ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55/5a
Praha 5 – Malá Chuchle 159 00

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
477 07 07 11

ALBIXON

www.ALBIXON.cz

V katalogu jsou použity ilustrační fotografie. Společnost ALBIXON a.s. si s ohledem na vývoj a zdokonalení výrobků, balení i technologických postupů vyhrazuje právo na změny veškerých údajů uvedených v tomto katalogu, a to bez předchozího upozornění. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.

IMAGE KATALOG

23/24

ALBIXON

VÁŠ VENKOVNÍ DOMOV

www.ALBIXON.cz

OBSAH

BAZÉNY A BAZÉNOVÉ SETY

Bazénový set 08
Přelivové bazény 16
Skimmerové bazény 20
Kvalitní materiál je základ 26
Bazénové schody 28
Vypláštěné bazény 30

TECHNOLOGIE

Technologické stěny 36
Technologické šachty 38

ZASTŘEŠENÍ

SYDNEY / SYDNEY CLEAR 44
CASABLANCA INFINITY 46
DALLAS / DALLAS CLEAR 48
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR 50

ZASTŘEŠENÍ

KLASIK / KLASIK CLEAR 52
MONACO FUTURE 54
CASABLANCA 56
DALLAS NA ZEĎ 58
MIAMI 60

PERGOLY

SKYTRIUM 72

INOVACE

ELEKTRICKÝ POSUV ZASTŘEŠENÍ MOOVER 78
MŘÍŽKA X-FLOW 80

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bazénové příslušenství 84

KDO JSME?

Významný výrobce bazénů, zastřešení a bioklimatických pergol v Evropě

- Tradiční česká rodinná firma na trhu od roku 1990
- 30 000 instalovaných bazénů a 90 000 zastřešení
- Kompletní zákaznická podpora včetně servisu
- Prodej v 70 zemích světa
- 450 vysoce kvalifikovaných pracovníků
- Spolupráce s profesionálními vývojáři a designéry
- Přes 99 000 m² výrobních a skladových ploch
- Pečlivá kontrola kvality
- Vlastní velkokapacitní prášková lakovna s moderní technologií Decoral
- Vybrané produkty a výrobní postupy chráněny užitnými vzory a oceněny mezinárodními certifikáty
- Na bazénové zastrešení jsme získali prohlášení o shodě s normou AFNOR NF P 90-309 (říjen 2007) vydané akreditovanou zkušebnou LNE ve Francii
- Bazény QBIG BENEFIT a zastrešení KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE jsou certifikována společností NSF

BAZÉNOVÉ SETY

BAZÉNOVÝ SET

Bazén, zastřešení a technologie v jednom!

Pořiďte si jeden z oblíbených bazénových setů, díky kterému získáte nejen kvalitní bazén, ale také zastřešení, veškerou potřebnou bazénovou technologii a technologickou šachtu či stěnu.

Vybírat můžete z více než 400 různých variant!

BAZÉN	TECHNOLOGIE	ZASTŘEŠENÍ
Srdce vaší vodní zábavy	Motor, který pohání váš bazén	Kabát pro váš bazén
7 standardních velikostí	**různé úrovně výbavy**	**různé typy**
2 hloubky	**podzemní i nadzemní varianta**	**desítky barev a dekorů**
3 barvy	**inteligentní řízení bazénové technologie**	**2 typy krytiny**
skimmer nebo přeliv	**různé varianty úpravy vody**	**možnost kolejového/bezkolejového provedení**
Který bude ten váš? Vybírat můžete na stranách 10–31.	Které provedení si vyberete? Podívejte se na strany 32–39.	Jaký střih zvolíte? Prohlédněte si strany 40–67.

BAZÉNY

PROČ BAZÉN ALBIXON?

- Váš průvodce od výběru bazénu až po zprovoznění
- Široký výběr variant bazénů
- Přelivové i skimmerové bazény
- Výroba v České republice
- Vysoce kvalitní materiály ALBISTONE® a POLYSTONE®
- Inteligentní řízení bazénové technologie
- Jednoduchá údržba, snadné zazimování a úspora energií
- Hospodárné zacházení s vodou
- Komplexní nabídka servisních služeb
- Moderní design

BAZÉNY ŘADY QBIG BENEFIT

Seznamte se s naším unikátním řešením!

Co vám bazény BENEFIT přinesou?

- Rychlejší a jednodušší stavební práce? Výrazně!
- Vypouštění vody? Není třeba!
- Zazimování? Hračka!
- Ekonomičtější provoz? Nepochybně!
- Snazší údržbu? Samozřejmě!
- Konstrukční řešení chráněné užitným vzorem. Ano!
- Úspora stavebních nákladů



Víte, že...

Bazény BENEFIT jsou z vnější strany opatřeny 25 cm silnou termokonstrukcí, která po vylití betonem slouží jako nosný a zároveň izolační prvek bazénu. Tímto je také možné urychlit stavební práce a užívat si pohody ve vlastním bazénu co nejdříve.

PŘELIVOVÉ BAZÉNY

Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné hladiny

Mřížka X-FLOW je nyní standardní součástí všech našich přelivových bazénů QBIG BENEFIT.



X-FLOW Šedá

X-FLOW Bílá

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
ROZMĚRY	3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 3,5 × 8 m / 4 × 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
HLOUBKA	1,2 nebo 1,5 m	1,2 nebo 1,5 m
TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.

Víte, že...

Naše bazény šetří vodou, při správné údržbě není nutné bazén vypouštět i několik let.

ALBIXON

SKIMMEROVÉ BAZÉNY

Roky prověřené bazény v novém designu

Nyní ještě lepší díky možnosti zakončení **elegantním lemem X-SHAPE**.

X-SHAPE Antracit DB 703

X-SHAPE Silver

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
ROZMĚRY	3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 3,5 × 8 m / 4 × 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
HLOUBKA	1,2 nebo 1,5 m	1,2 nebo 1,5 m
TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.

Víte, že...

Optimalizované umístění trysek zabezpečuje lepší cirkulaci vody a výrazně snižuje spotřebu bazénové chemie.

ALBIXON

ALBIXON

KVALITNÍ MATERIÁL JE ZÁKLAD

Na výrobu používáme pouze vysoce kvalitní materiály vyvinuté speciálně pro bazény

Bazény v modré a šedé barvě vyrábíme z materiálu ALBISTONE® vyvinutého týmem našich technologů a prověřeného řadou laboratorních zkoušek.

Pro bazény v bílé barvě využíváme materiál POLYSTONE® P copolymer, který byl vyvinut německou společností Röchling Engineering Plastics speciálně pro výrobu bazénů.



BAZÉNOVÉ SCHODY

Nabídka schodů dle vašich preferencí

Bazén vám vyrobíme s hranatým rohem, díky čemuž nejlépe využijete vnitřní prostor bazénu libovolné velikosti. Ať už plánujete kondiční plavání, vodní radovánky nebo odpočinek s rodinou, bazén ALBIXON se vám vždy přizpůsobí.

Ty pravé schody do svého bazénu si zvolíte sami. V bazénech o hloubce 120 cm naleznete 3 schody (4 schody u variant X-AIR a X-AIR+), u hloubky 150 cm pak 4 schody (5 schodů u variant X-AIR a X-AIR+).

Schody rovné přes roh



Schody rovné přes roh s lavicí*



Schody obdélníkové*



X-AIR



X-AIR+



Schody AERO



Schody obdélníkové v rohu



*Obdélníkové schody a rovné přes roh s lavicí jsou k dispozici pouze pro zakázkové bazény.

VYPLÁŠTĚNÉ BAZÉNY

Toužíte popustit uzdu své fantazii?

Zcela originálního designu bazénu docílíte kombinací betonového bazénu s vypláštěním těžkou fólií. Díky technologii vypláštění bazénu vám můžeme nabídnout širokou škálu dekorů a barev dle vaší libosti.



Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – KAŽDÝ BAZÉN JE ORIGINÁL			
ROZMĚRY	dle přání zákazníka	HLOUBKA	dle přání zákazníka (až 2 m, možnost proměnlivé hloubky)
BARVA	přijďte si prohlédnout vzorník	TVAR	jakýkoliv dle přání zákazníka*

*Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.

Víte, že...

Vypláštění bazénů se používá nejen při realizaci nových bazénů, ale také pro rekonstrukci či modernější design bazénů.

TECHNOLOGIE

Polypropylenový bazén není samonosný, je tedy nutné dodržet všechny zásady bezpečného betonování uvedené ve stavebních přípravách.

Filtrace

Čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Protiproud

Solnička

Bazénová technologie

Bazénové technologii se často přezdívá motor bazénu. Není na první pohled vidět, ale zajišťuje vše v chodu. Oběhové čerpadlo zajišťuje koloběh vody. Dále je tu písková filtrace, ta vodu zbavuje hrubých nečistot. Následuje úprava vody, která udržuje vodu v bazénu v perfektní kondici.

Věděli jste, že na vývoji bazénového příslušenství BRILIX se podílejí naši produktoví specialisté? Za jeho kvalitu ručíme!

Jakou úpravu vody?

Úprava vody pomáhá udržovat bazén průzračný a v dobré kondici, s důležitými parametry v rovnováze. Nejoblíbenější je slaná úprava vody pomocí solničky. Ze slané vody v bazénu se vyrábí potřebný chlor v přírodní koncentraci, který čistí bazénovou vodu. Obliba solniček roste i proto, že nabízejí bohaté možnosti rozšíření, jako například automatickou úpravu pH nebo inteligentní řízení bazénové technologie.

Technologická stěna

Technologická šachta

Pohodlí? Na prvním místě!

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili koupání, navrhujeme bazény i technologii s důrazem na snadné ovládání i údržbu. Obecně platí, čím vyspělejší technologii zvolíte, tím méně toho budete muset řešit. Zajímají vás konkrétní možnosti? Otočte na další strany.

Kam technologii umístit?

Pro snadný výběr jsme pro vás připravili nejoblíbenější kombinace bazénové technologie jako standardní řešení. První variantou je technologická stěna, kterou můžete umístit třeba do zahradního domku, sklepa či garáže. Druhou možností je technologická šachta v bezprostřední blízkosti bazénu. Je jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat.

TECHNOLOGICKÉ STĚNY

S širokými možnostmi umístění

Nejkomfortnější přístup k bazénové technologii umožňuje umístění do technologické stěny. Tu lze usadit do garáže i zahradního domku. Veškerá bazénová technologie bude chráněna a v případě potřeby bez obtíží přístupná.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtrace	Písková P500 – 85 kg				
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m^3/h				
Úprava vody	Chlorová	Chlorová poloautomatická	Kyslíková, Chlorová poloautomatická	Kyslíková, Chlorová, UV poloautomatická	Chlorová poloautomatická
Voda	Slaná 4 g/l	Slaná 3 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Sladká
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	×	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost kombinace s protiproudem	✓	✓	✓	✓	✓
Čerpadlo protiproudu[1]	×	×	×	×	X
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč[2]	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměry (Š × H × V)	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm
Barva stěny	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá

[1] Čerpadlo protiproudu je třeba instalovat do samostatné šachty umístěné vedle bazénu.
[2] Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhneme také na míru.

TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

K umístění v blízkosti bazénu

Technologická šachta je umístěna v blízkosti bazénu. Veškeré zařízení je v ní nenápadně skryto. Mimo bazénové technologie lze do šachty umístit i pohon protiproudu.

	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtrace	Písková P500 – 85 kg									
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m³/h									
Úprava vody	Chlorová		Chlorová poloautomatická		Kyslíková, Chlorová poloautomatická		Kyslíková, Chlorová, UV poloautomatická		Chlorová poloautomatická	
Voda	Slaná 4 g/l		Slaná 3 g/l		Slaná 1,5 g/l		Slaná 1,5 g/l		Sladká	
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na protiproud	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓
Čerpadlo protiproudu	×	×	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč [1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Průměr šachty	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Hloubka šachty	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Barva víka	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá

[1] Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhneme také na míru.

ZASTŘEŠENÍ

Víte, že...

Zastřešení bazénu ALBIXON přináší nejen bezpečnost, úsporu a prodloužení sezóny, ale i mnohé další výhody. Přesvědčte se sami!

PROČ ZASTŘEŠENÍ ALBIXON?

Bezpečnostní i designový prvek vaší zahrady

Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem koupě od výběru vhodného modelu a velikosti až po instalaci zastřešení nad vaším bazénem.

V ALBIXONU dokážeme uspokojit vaše rozmanitá přání. Vybírejte od ultra nízkých zastřešení až po podchozí zastřešení ideální pro pohodové posezení u bazénu.

Dopřejte si radost se zastřešením ALBIXON!

- Bezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky
- Vyšší teplota vody
- Čistota vody
- Úspora času při údržbě bazénu
- Snížení výdajů za chemii
- Prodloužení koupací sezóny
- Ochrana bazénu před vnějšími vlivy
- Koupání za nepříznivého počasí
- Zvýšení hodnoty bazénu

SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled

Designové zastřešení, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři z automobilového průmyslu.

Antracit DB 703

	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
MAX. PLOCHA	350 x 555 cm		350 x 635 cm		350 x 850 cm		400 x 740 cm		400 x 850 cm		450 x 850 cm	
BARVA	Antracit DB 703											
KOLEJIŠTĚ	AIR jednostranné, pouze jedna kolej pro největší modul (ostatní moduly jsou bezkolejové)											
POČET MODULŮ	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
KRYTINA MODULŮ	PK8 [1]	PK4 [2]	PK8 [1]	PK4 [2]	PK8 [1]	PK4 [2]	PK8 [1]	PK4 [2]	PK8 [1]	PK4 [2]	PK8 [1]	PK4 [2]

[1] PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
[2] PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
Vodicí kolejnice se nezapouští do terénu a lze ji umístit vlevo nebo vpravo, vždy s prodloužením.

CASABLANCA INFINITY

Decentní a rafinovaná zároveň, to je CASABLANCA INFINITY

Nízké zastřešení, které na první pohled působí nenápadně, skýtá mnohá překvapení, díky kterým zaujme každého.



	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
MAX. PLOCHA	346 x 635 cm	442 x 850 cm
BARVA	Carbon, Antracit DB 703 [1]	Carbon, Antracit DB 703 [1]
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / jednostranné [2]	AIR oboustranné / jednostranné [2]
POČET MODULŮ	3	4
KRYTINA MODULŮ	PK4 [3]	PK4 [3]

[1] Varianta s jednostrannou kolejí je vždy v provedení Carbon.
[2] Poloha kolejiště vlevo/vpravo se určuje při čelním pohledu na největší modul. Kolejiště se nezapouští do terénu. Každý modul má svoji samostatnou kolej. Bezkolejová strana je vybavena uzamykatelnými aretacemi
[3] PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou. Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi.

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhneme také na míru.

DALLAS / DALLAS CLEAR

Máte slabost pro oblé tvary a ladné křivky?

Pak si zastřešení DALLAS zamilujete. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů, který zapadne do každé zahrady.

Silver

Antracit DB 703

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
MAX. PLOCHA	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
BARVA	Silver, Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703	
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné		AIR oboustranné	
POČET MODULŮ	3	3	4	4
KRYTINA MODULŮ	PK8 [1]	PK4 [2]	PK8 [1]	PK4 [2]

[1] PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou
[2] PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhneme také na míru.

KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimální výška a maximální odolnost vůči sněhové zátěži

Po několika letech testování v severských podmínkách vám přinášíme odolné bazénové zastřešení KLASIK PRO. Oceníte jeho **elegantní linie, odolnost i nízký profil**.

Antracit DB 703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
MAX. PLOCHA	413 x 850 cm	413 x 850 cm
BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné
POČET MODULŮ	4	4
KRYTINA MODULŮ	PK8 [1]	PK4 [2]

[1] PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou
[2] PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



KLASIK / KLASIK CLEAR

Středně vysoké zastřešení bazénu

Spojuje výhody nízkých i vysokých modelů. To je zastřešení KLASIK, které vám bude věrně sloužit po řadu let.

Silver

Antracit DB 703

	KLASIK S	KLAS. CLEAR S	KLASIK A	KLAS. CLEAR A	KLASIK B	KLAS. CLEAR B	KLASIK C	KLAS. CLEAR C	KLASIK D	KLAS. CLEAR D
MAX. PLOCHA	331 x 420 cm		317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm		564 x 1276 cm	
BARVA	Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703						Antracit DB 703	
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné									
POČET MODULŮ	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
KRYTINA MODULŮ	PK8 [1]	SAN [2]	PK8 [1]	SAN [2]	PK8 [1]	SAN [2]	PK8 [1]	SAN [2]	PK8 [1]	SAN [2]

[1] PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou
[2] SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhneme také na míru.

MONACO FUTURE

Podchozí zastřešení umožňuje trávit čas u bazénu za každého počasí

Bavte se s přáteli u bazénu, dovádějte s dětmi ve vodě, utužujte fyzičku kondičním plaváním nebo tiše relaxujte bez ohledu na venkovní počasí.

Zastřešení MONACO FUTURE je vhodné pro každou příležitost.

	ZAKÁZKOVÉ MONACO FUTURE						
MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné						
POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
KRYTINA MODULŮ	PK8, PK4, SAN						

CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA. Je nejen důstojným zastřešením bazénu, ale také prostorem pro multifunkční využití za každého počasí.

	ZAKÁZKOVÁ CASABLANCA						
MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / AIR XL oboustranné						
POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
KRYTINA MODULŮ	PK8, PK4						

DALLAS NA ZEĎ

Jak nejlépe zastřešit bazén umístěný blízko stěny?

Řešením je zakázkový DALLAS na zeď, který vám na malé ploše nabídne nečekané množství prostoru.

	ZAKÁZKOVÝ DALLAS NA ZEĎ						
MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
BARVA	Možnost volby druhu a barvy krytiny						
KOLEJIŠTĚ	Jednostranné / Kolejiště na zeď s okapnicí						
POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
KRYTINA MODULŮ	PK8, PK4						

MIAMI

Kvalita bez kompromisů, atraktivní barvy a vysoká odolnost

Designové zastřešení, které vaši zahradu rozzáří a dodá jí ten správný lesk.

	ZAKÁZKOVÉ MIAMI						
MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
BARVA	Možnost volby druhu a barvy krytiny						
KOLEJIŠTĚ	AIR						
POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
KRYTINA MODULŮ	PK4						

Zastřešení – technické detaily

Odolný polykarbonát
s UV stabilizací dokonale chrání váš bazén.

Konstrukce zastřešení je tvořena vysoce odolnými profily. Ty jsou ladně zaoblené a procházejí náročným testováním.

Aretace zajišťují zastřešení proti nechtěnému pohybu. Pro ještě větší bezpečnost doporučujeme uzamykatelnou variantu.

Díky kolečkům s nerezovými zapouzdřenými ložisky je pohyb zastřešení hračkou. Důmyslné háčky brání zvednutí modulů.

Plně pochozí kolejiště Air se snadno zapouští do úrovně terénu a vyniká skrytými kotvicími prvky.

Kompaktní polykarbonát

Nejoblíbenější variantou je kompaktní polykarbonát PK4 o síle 4 mm. Oblíbíte si jeho elegantní vzhled a dokonalou průhlednost. Samozřejmostí je UV ochrana. **Vyberte si ze 2 barevných variant.**

Čirý

Kouřový



Dutinkový polykarbonát

Stálicí je dutinkový polykarbonát PK8 a PK10 o síle 8 či 10 mm. Má vynikající izolační schopnosti a poskytuje dostatek soukromí při koupání pod zastřešením. Samozřejmostí je UV ochrana. **Zvolte si jednu ze 2 barevných variant.**

Čirý

Kouřový



Standardní styrenakrylnitril

Ekonomickou variantou je styrenakrylnitril SAN o síle 4 mm. Oblíbíte si ho zejména pro jeho cenovou atraktivitu při zachování příjemného vzhledu a vysoké průhlednosti. Samozřejmostí je UV ochrana. **Nabízíme pouze v čirém provedení.**

Čirý

Barvy profilů

Konstrukci zastřešení pro vás lakujeme odolnou práškovou barvou ve vlastní specializované a certifikované lakovně. Vybírat můžete ze široké škály barev a dekorů. U standardních zastřešení jsou barvy pevně dané, u zakázkových máte následující možnosti:

SILVER Základní barvy	**ANTRACIT DB 703** Základní barvy	**BOROVICE** Výběr z doplňkových barev	**CARBON** Výběr z doplňkových barev	**DOUGLAS** Výběr z doplňkových barev
DUB SHIRE Výběr z doplňkových barev	**JILM** Výběr z doplňkových barev	**KAŠTAN** Výběr z doplňkových barev	**OŘECH** Výběr z doplňkových barev	**ROVERE** Výběr z doplňkových barev
ZEBRANO Výběr z doplňkových barev	**ZLATÝ DUB** Výběr z doplňkových barev	**ZELENÁ RAL 6005** Výběr z doplňkových barev	**ŠEDÁ RAL 7016** Výběr z doplňkových barev	**BRONZO** Výběr z doplňkových barev
RUSTIK Výběr z doplňkových barev	**MAHAGON** Výběr z doplňkových barev	**BÍLÁ RAL 9016** Výběr z doplňkových barev		**BARVY PRO NÁROČNÉ** Vzorník RAL

Přijďte si prohlédnout náš kompletní vzorník.

ALBIXON

ALBIXON

PERGOLY

Víte, že...

Bioklimatická pergola SKYTRIUM se přizpůsobí vašim individuálním potřebám co do rozměrů, designu i umístění.

SKYTRIUM

Využití i po setmění

Díky LED osvětlení můžete pergolu pohodlně využít v jakoukoliv denní dobu. Intenzitu i spuštění regulujete pohodlně pomocí dálkového ovladače.

Stahovatelné stínění

Elektricky ovládané rolety nejen stíní před sluncem a poskytují soukromí, ale zároveň chrání proti větru, hmyzu i proti dešti.

Variabilní vzhled

Barvu konstrukce můžete díky širokému výběru barev sladit například s okny vašeho domu. Lakujeme v naší vlastní certifikované práškové lakovně. Pergola tak nenásilně zapadne do vašeho domova.

Minimalistický design

Okap integrovaný v obvodovém profilu odvádí dešťovou vodu nosným sloupem pryč.

Ochrana před sluncem a deštěm

Lamely se natáčí v úhlu až 140 °, poskytují ochranu nejen před sluncem a deštěm, ale jsou odolné i proti sněhové zátěži. V případě nečekaných srážek lamely automaticky zavře dešťový senzor. Masivní zakončení lamel chrání vnitřní komponenty a mechanismy v pergole proti vodě. Zasklením bočních stran zvětšíte obytný prostor domu a získáte ještě lepší ochranu před povětrnostními vlivy.

Čistý design

Umístění řídicí jednotky ve sloupu nenarušuje estetický dojem z pergoly.

SKYTRIUM

Bioklimatická pergola

Bioklimatická pergola SKYTRIUM české výroby je ideálním doplňkem vaší zahrady, abyste mohli trávit maximum času venku. Spojuje několik funkcí – **stínění**, **zastřešení** s odvodem vody a **regulovatelnou ventilaci**. Pergola v zavřené poloze díky unikátnímu tvaru střešních profilů **odvádí dešťovou vodu**, a tak pod ní můžete pohodlně trávit čas i za nepříznivého počasí. Navíc je vyrobena z **pevné hliníkové slitiny** s komponenty z **nerezové oceli**, díky které odolává povětrnostním vlivům. Její minimalistický design spolu s širokými možnostmi barevných kombinací zajistí, že zapadne do každé zahrady a pozvedne vaše bydlení.

- **ventilace** – přirozená výměna vzduchu pro dosažení komfortního prostředí pomocí řízeného natáčení střešních lamel
- **ochrana před klimatickými vlivy** – slunce, déšť, sníh
- **stínění** – regulace teploty a intenzity slunečního záření na terase při zachování světelného komfortu
- **funkční řešení bez ohledu na orientaci pergoly ke světovým stranám** – díky variabilnímu uložení střešních lamel

ROZMĚRY	max. 9 000 x 4 500 x 3 000 mm (Š x H x V)
BARVA	lakujeme ve vlastní certifikované práškové lakovně dle RAL, dekory
ZATÍŽENÍ	90 kg/m²
OVLÁDÁNÍ	elektromechanické, dálkové
PŘÍSLUŠENSTVÍ	dešťový senzor
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	integrované LED osvětlení, boční roletové krytí, zasklení
ORIENTACE	**GARDA** (terasy orientované na sever, východ a západ) a **GARDA PLUS** (terasy orientované na jih)

Víte, že...

Otevřením lamel střechy začne v pergole proudit vzduch. Díky tomu se teplota pod pergolou pocitově sníží, i když je stejná, jako v okolním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro ještě větší pohodlí pod pergolou

1 STÍNĚNÍ
Boční roletové krytí spojuje funkci stínění, ochrany před povětrnostními vlivy, před hmyzem, a v neposlední řadě zajistí soukromí. Řídit je můžete pomocí dálkového ovladače.

VZORNÍK STÍNĚNÍ – Prvotřídní textilie Serge Ferrari
- spolehlivá ochrana proti dešti
- umožňuje výhled ven, ale zabraňuje pohledu dovnitř
- odolnost proti větru do 60 km/h
- široký výběr barev

2 LED OSVĚTLENÍ
Díky LED osvětlení můžete trávit pod pergolou čas skutečně v jakoukoliv denní dobu. Intenzitu i spuštění osvětlení můžete pohodlně regulovat pomocí dálkového ovládání.

3 ZASKLENÍ
Zasklením bočních stran pergoly se vám prakticky zvětší obytný prostor domu. Sklo chrání nejen proti dešti a větru, ale také pomáhá udržovat teplo.

Serge Ferrari group

INOVACE

Víte, že...

Elektrický solární posuv MOOVER splňuje vysoké technologické nároky a díky svému univerzálnímu řešení je použitelný nejen pro nové, ale také pro stávající zastřešení ALBIXON.

MOOVER

Elektrický posuv zastřešení bazénu

Naslouchali jsme vám a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli autonomní motorizovaný pojezd, který namontujete k našim standardním zastřešením ALBIXON. Nabíjí se solárně či pomocí napájecího adaptéru.

	SPECIFIKACE
ROZMĚRY	**Délka:** 1157 mm | **Šířka**: 80 mm (bez pák a externích konektorů) | **Šířka**: 110 mm (s montážními pákami) | **Výška:** 163 mm
HMOTNOST	**Hmotnost MOOVERU** (vč. baterie): 27 kg | **Hmotnost prodejního balení:** 30 kg
POHON	**Typ převodovky:** šneková | **Výkon motoru:** 150 W

MŘÍŽKA X-FLOW

Zakončení přelivového bazénu

Funkční design má vliv na lepší cirkulaci vody, a tím i na její čistotu.

Díky jednoduché instalaci již nemusíte používat žádnou bazénovou lemovku, spojky nebo hliníkové profily. Zajisté také oceníte možnost výběru ze dvou barevných variant, které vytvoří z přelivové mřížky X-FLOW designový doplněk každé zahrady.

Naše originální provedení přelivové mřížky X-FLOW chráněné užitným vzorem.



X-FLOW Šedá

X-FLOW Bílá

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víte, že...

V naší nabídce naleznete tepelná čerpadla, filtrace či bazénovou chemii. Dále doplňky bez nutnosti instalace, mezi něž patří například teploměry a vysavače. Nejoblíbenější jsou pak zařízení za účelem zpříjemnění vašeho pobytu v bazénu, tedy reflektory, protiproudy atd.

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Staráme se o to, abyste vše pro bazén pořídili na jednom místě. Proto u nás najdete kompletní bazénové příslušenství. Objednávejte z pohodlí domova na **www.bazeny.cz**, kde najdete vše pro bazén od A až do Z:

- Bazénové roboty a vysavače
- Pískové filtrace
- Tepelná čerpadla
- Bazénová chemie
- Solničky
- Osvětlení
- Filtrační čerpadla

1990

VZNIK SPOLEČNOSTI
První zmínky o naší společnosti sahají do roku 1990, kdy bratři Smetanovi založili firmu pod jménem ALBION. V té době nikdo neměl ani tušení, že se později stane tak významným hráčem na poli bazénového průmyslu v celé Evropě.

1995

BAZÉNY NA VZESTUPU
ALBION se naplno pouští do výroby bazénů a díky prvním sériovým bazénům počty vyráběných kusů rychle rostou. I přes to poptávka výrazně převyšuje nabídku a v hlavách zakladatelů se rodí ambiciózní plány do dalších let.

1998

VÝROBA ZASTŘEŠENÍ
Nasloucháme stále naléhavějším poptávkám trhu a zařazujeme do sortimentu našich výrobků i bazénová zastřešení. Právě ta se během několika let stala klíčovým produktem a jejich obliba každým rokem stoupá.

2001

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
V areálu v Hořovicích byla spuštěna první prášková lakovna ALBIONU, která významně podporuje výrobu zastřešení a zároveň uspokojuje poptávku na trhu lakování.

2002

EXPORT
Na českém trhu jsme se po první dekádě působení velmi dobře etablovali. Využili jsme příležitosti a rozhodli se expandovat a prodávat naše produkty také v zahraničí prostřednictvím oficiálních B2B partnerů. Prvním exportním trhem se stalo sousední Německo.

2004

ZASTŘEŠENÍ V BOXU
Přicházíme na trh se zastřešením v BOXU, jehož významnými výhodami jsou úspora při nákladech na dopravu, jednoduchá montáž a rychlost dodání. Pro vývoz těchto zastřešení do zahraničí vznikla značka IDEALCOVER, dnešní ALBIXON BOX.

2006

BRILIX
Zákazníci už nechtějí jen bazén a zastřešení, ale poptávají kompletní bazénový set od jednoho dodavatele. Komplexnost se pro nás stala výzvou a prostor pro další růst. Reagujeme vytvořením divize BRILIX specializovanou na prodej vlastního bazénového příslušenství.

2011

ALBION → ALBIXON
Změna názvu firmy. A zakladatelé tuto změnu vysvětlují jednoduše: „Název Albion odkazoval na Anglii, líbila se nám tamní podnikatelská kultura a svoboda. Lidé si nás ale pletli, takže jsme přidali ‚X' a vznikl ALBIXON."

2012

NOVÁ PRÁŠKOVÁ LAKOVNA
Otevíráme novou práškovou lakovnu s moderní linkou DECORAL, která nám umožňuje použití desítek barev, dekorů a vzorů nejen pro naše zastřešení, ale i pro řadu externích zákazníků a jejich různorodých projektů v ČR i zahraničí.

2014

SKYTRIUM
Vyslechli jsme přání našich zákazníků a nabízíme propojení zahrady s rodinným domem. Tak vzniklo zastřešení teras SKYTRIUM – zahrada i dům.

2017

BAZÉNY QBIG
Na trh uvádíme konstrukční řešení bazénů řady QBIG chráněné užitným vzorem. Díky zabudovanému ztracenému bednění vně bazénu, dokážeme urychlit stavební práce, a šetřit tak našim zákazníkům čas i peníze.

2019

SYDNEY & X-FLOW
Rok 2019 byl plný novinek pod taktovkou našeho vývojového týmu. Rozšiřujeme sortiment o elegantní a svým designem ojedinělé sériové zastřešení SYDNEY a také luxusní zakázkové zastřešení MIAMI. Přidáváme i vlastní přelivovou mřížku X-FLOW, čímž se odlišujeme na trhu.

2021

3D TISK
Investujeme do 3D tisku a posilujeme naše vývojové možnosti. A díky profesionálním prototypům a také vlastní výrobě plastů otevíráme dveře dalším novinkám pro naše zákazníky.

2022

MOOVER
Představujeme MOOVER – univerzální řešení pro autonomní posun zastřešení. Naslouchali jsme našim zákazníkům a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli elektroposuv v elegantním designu, který ovládá bazénové zastřešení na jediný stisk.

2023

SKYTRIUM & BERGEN
V souladu s naší novou misí a vizí uvádíme na trh bioklimatické pergoly SKYTRIUM a terasové zastřešení bazénu BERGEN.