

IMAGE KATALOG

23/24



www.ALBIXON.de

Im Katalog werden illustrative Fotos verwendet. ALBIXON a.s. behält es sich vor, Änderungen aller Daten in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung aufgrund der Entwicklung und Verbesserung des Produkts, der Verpackung und der technologischen Prozesse vorzunehmen. Satz- und Druckfehler vorbehalten.



YOUR OUTDOOR HOME

www.ALBIXON.de

INHALTSVERZEICHNIS

POOLS UND POOL-SETS

| | |
|---|----|
| Pool-Set | 08 |
| Überlaufpools..... | 16 |
| Skimmerpools..... | 22 |
| Hochwertiges Material ist die Grundlage.... | 28 |
| Treppenformen..... | 30 |

TECHNOLOGIE

| | |
|----------------------|----|
| Technikwände | 36 |
| Technikschächte..... | 38 |

ÜBERDACHUNG

| | |
|------------------------------------|----|
| SYDNEY / SYDNEY CLEAR | 44 |
| CASABLANCA INFINITY..... | 46 |
| DALLAS / DALLAS CLEAR | 48 |
| KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR..... | 50 |
| KLASIK / KLASIK CLEAR..... | 52 |
| MONACO FUTURE..... | 54 |

ÜBERDACHUNG

| | |
|--------------------------|----|
| CASABLANCA | 56 |
| DALLAS AN DIE WAND | 58 |
| MIAMI | 60 |

PERGOLEN

| | |
|----------------|----|
| SKYTRIUM | 72 |
|----------------|----|

INNOVATION

| | |
|--------------------|----|
| MOOVER | 78 |
| X-FLOW-GITTER..... | 80 |

ZUBEHÖR

| | |
|------------------|----|
| Poolzubehör..... | 84 |
|------------------|----|



WER SIND WIR?

Bedeutender europäischer Pool- und Überdachungshersteller



- ➔ Traditionelles tschechisches Familienunternehmen – Auf dem Markt seit 1990
- ➔ 30.000 Pools im Boden eingebaut und 90.000 installierte Überdachungen
- ➔ Vertrieb in 70 Ländern weltweit
- ➔ 450 hochqualifizierte Fachkräfte
- ➔ Entwicklungs- und Designzentrum mit einer Fläche von 1.500 m²
- ➔ Über 99.000 m² Produktions- und Lagerflächen
- ➔ Sorgfältige Qualitätskontrolle
- ➔ Kapazitätsstarke Pulverbeschichtungsanlage mit moderner Decoral-Technologie
- ➔ Ausgewählte Produkte und Herstellungsverfahren sind durch Gebrauchsmuster geschützt und mit internationalen Zertifikaten ausgezeichnet
- ➔ Für die Poolüberdachung haben wir eine Konformitätserklärung gemäß der Norm NF P 90-309 (Oktober 2007) erhalten, die von dem akkreditierten Prüflabor LNE in Frankreich ausgestellt wurde.
- ➔ QBIG BENEFIT-Pools und -Dächer KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE sind NSF-zertifiziert.





POOL-SETS

POOL-SET

Pool, Überdachung und Technik in einem!

Holen Sie sich ein unserer beliebten Pool-Sets, mit dem Sie nicht nur einen Qualitätspool, sondern auch eine Überdachung, die gesamte notwendige Pooltechnik und einen Technikschaft oder eine Technikwand erhalten.

Sie können aus **mehr als 400 verschiedenen Varianten wählen!**



| POOL | TECHNOLOGIE | ÜBERDACHUNG |
|---|---|--|
| Das Herzstück Ihrer Wasseraktivitäten | Der Motor, der Ihren Pool antreibt | Mantel für Ihren Pool |
| ➔ 7 Standardgrößen | ➔ verschiedene Ausstattungs-niveaus | ➔ verschiedene Typen |
| ➔ 2 Tiefen | ➔ unter- und überirdische Variante | ➔ Dutzende von Farben und Dekoren |
| ➔ 3 Farben | ➔ intelligente Steuerung der Pooltechnik | ➔ 2 Typen von Abdeckung-Materialien |
| ➔ Skimmer oder Überlauf | ➔ verschiedene Varianten der Wasseraufbereitung | ➔ Möglichkeit der schienenlosen oder Schienenversion |
| Welcher wird der Ihre sein? Auswählen können Sie auf den Seiten 10–33. | Für welche Version entscheiden Sie sich? Sehen Sie sich die Seiten 34–41 an. | Welchen Schnitt wählen Sie? Sehen Sie sich die Seiten 42–71 an. |

A young girl with long, curly brown hair and blue goggles on her head is sitting on the edge of a swimming pool. She is wearing a yellow and orange striped swimsuit. A golden retriever is sitting on the pool deck next to her, looking towards her. The pool is filled with clear blue water. The background shows a green lawn, trees, and a clear blue sky. On the left side of the image, there is a blue geometric graphic consisting of overlapping diamond shapes. The word "POOLS" is written in white, bold, uppercase letters on the blue graphic.

POOLS

WARUM EIN ALBIXON-POOL?

- ➔ Ihr Begleiter von der Auswahl des Pools bis zur Inbetriebnahme
- ➔ Große Auswahl an Poolvarianten
- ➔ Überlauf -und Skimmer-Pools
- ➔ Fertigung in der Tschechischen Republik
- ➔ Hochwertige Materialien ALBISTONE® und POLYSTONE®
- ➔ Intelligente Steuerung der Pooltechnik
- ➔ Sparsamer Umgang mit Wasser
- ➔ Einfache Wartung, leichte Überwinterung und Energieeinsparung
- ➔ Modernes Design




QBIG BENEFIT POOLS

Entdecken Sie unsere Lösung!

Welche Vorteile erwarten Sie mit BENEFIT-Pools?

-  Schnellere Bauarbeiten? Erheblich!
-  Das Wasser ablassen? Nicht nötig!
-  Einwintern? Ein Kinderspiel!
-  Wirtschaftlicherer Betrieb? Zweifellos!
-  Einfachere Wartung? Natürlich!
-  Eigene hochwertige Konstruktion? Ja!
-  Erhebliche Einsparungen bei den Baukosten



Wussten Sie, dass ...

BENEFIT-Pools sind mit einer 25 cm dicken thermischen Struktur an der Außenseite ausgestattet, die nach einem kontinuierlichen Betonvorgang, als tragendes und isolierendes Element des Pools dient. Auf diese Weise können die Bauarbeiten beschleunigt werden und Sie können so schnell wie möglich den Komfort Ihres eigenen Pools genießen.

ÜBERLAUFPOOLS

Sauberer Design, Wasser bis zum Rand und das Gefühl einer unendlichen Wasserfläche

Das Gitter X-FLOW ist jetzt ein Standardbestandteil aller unserer QBIG BENEFIT Überlaufpools.



X-FLOW Grau



X-FLOW Weiß

| | STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN | KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT |
|--|---|---|
|  ABMESSUNGEN | 3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m | Länge: 4–9 m / Breite: 2–4 m |
|  FARBE | Hellblau, Weiß, Grau* | Hellblau, Weiß, Grau* |
|  TIEFE | 1,2 oder 1,5 m | 1,2 oder 1,5 m |
|  FORM | Rechteck mit scharfer Ecke | Rechteck mit scharfer Ecke |

*Einige Farben sind möglicherweise nicht für alle Poolgrößen verfügbar.



Wussten Sie, dass ...

Unsere Pools sparen Wasser. Bei ordnungsgemäßer Wartung ist es nicht notwendig, den Pool über mehrere Jahre abzulassen.



ALBIXON





ALBIXON



SKIMMERPOOLS

Bewährte Pools in neuem Design

Jetzt noch besser dank der Abschlussmöglichkeit mit elegantem X-SHAPE-Rand.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

| | STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN | KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT |
|--|---|---|
|  ABMESSUNGEN | 3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m | Länge: 4–9 m / Breite: 2–4 m |
|  FARBE | Hellblau, Weiß, Grau* | Hellblau, Weiß, Grau* |
|  TIEFE | 1,2 oder 1,5 m | 1,2 oder 1,5 m |
|  FORM | Rechteck mit scharfer Ecke | Rechteck mit scharfer Ecke |

*Einige Farben sind möglicherweise nicht für alle Poolgrößen verfügbar.



Wussten Sie, dass ...

Eine optimierte Düsenanordnung sorgt für eine bessere Wasserzirkulation und reduziert erheblich den Verbrauch an Poolchemie.



ALBIXON





ALBIXON



HOCHWERTIGES MATERIAL IST DIE GRUNDLAGE


Für die Herstellung verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien, die speziell für Pools entwickelt wurden



Die blauen und grauen Becken sind aus dem Material ALBISTONE® gefertigt, das von unserem Technologen-Team entwickelt wurde und sich in einer Reihe von Labortests bewährt hat.



Für Pools in Weiß verwenden wir seit neuem den Werkstoff POLYSTONE® P copolymer, der von der deutschen Firma Röchling Engineering Plastics speziell für den Bau von Schwimmbecken entwickelt wurde.




TREPPENFORMEN

Eine Auswahl an Treppen nach Ihren Vorlieben

Wir können Ihren Pool mit einer quadratischen Ecke bauen, die es Ihnen ermöglicht, den Innenraum eines Pools jeder Größe optimal zu nutzen. Egal, ob Sie Fitnessschwimmen, Wasserspaß oder Entspannung mit Ihrer Familie planen, der ALBIXON-Pool passt sich Ihnen immer an.

Nur Sie wählen die richtige Treppe für Ihren Pool. In Pools mit einer Tiefe von 120 cm finden Sie 3 Treppen (4 Treppen bei den Varianten X-AIR und X-AIR+), für eine Tiefe von 150 cm 4 Treppen (5 Treppen bei den Varianten X-AIR und X-AIR+).

Treppe gerade über die Ecke



Treppe gerade über die Ecke mit Sitzbank*



Treppe rechteckig*



X-AIR



X-AIR+



Treppe AERO



Treppe rechteckig in der Ecke



*Rechteckige Treppen gerade über die Ecke mit Sitzbank sind nur für maßgefertigte Pools verfügbar.



TECHNOLOGIE

Polypropylenpools sind nicht selbsttragend, daher müssen alle in den baulichen Vorbereitungen genannten Grundsätze für eine sichere Betonierung beachtet werden.



Filtration



Pumpe



Wärmepumpe



Gegenstromanlagen



Salzanlage



Technikwand



Technikschacht

Pool-Technologie? Was ist damit gemeint?

Die Pool-Technologie wird oft als Pool-Motor bezeichnet. Er ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, hält aber alles am Laufen. Die Umwälzpumpe sorgt für den Wasserkreislauf. Weiter gibt es hier auch eine Sandfiltration, die grobe Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt. Daran schließt sich eine Wasseraufbereitung an, die das Poolwasser in einwandfreiem Zustand hält.

Wussten Sie, dass unsere Produktspezialisten an der Entwicklung von BRILIX-Poolzubehör beteiligt sind? Wir garantieren für seine Qualität!

Welche Wasseraufbereitung?

Dank der Wasseraufbereitung bleibt der Pool klar und in gutem Zustand, wobei wichtige Parameter im Gleichgewicht bleiben. Am beliebtesten ist die Salzwasserbehandlung mithilfe der Salzanlage. Aus dem Salzwasser im Pool wird das notwendige Chlor in natürlicher Konzentration produziert, welches das Poolwasser reinigt. Salzanlagen erfreuen sich wachsender Beliebtheit auch deswegen, weil sie vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten bieten wie z.B. automatische Einstellung des pH-Wertes oder intelligente Steuerung der Pooltechnik.

Komfort? An erster Stelle!

Um Ihnen das Baden so angenehm wie möglich zu machen, konzipieren wir die Pools sowie die Technologie mit Schwerpunkt auf einfache Bedienung und Wartung. Allgemein gilt: Je fortschrittlicher die von Ihnen gewählte Technologie, desto weniger müssen Sie tun. Interessiert an konkreten Möglichkeiten? Blättern Sie zu den nächsten Seiten.

Wohin damit?

Für einfache Auswahl haben wir für Sie die beliebtesten Pool-Technologie-Kombinationen als Standardlösung vorbereitet. Die erste Variante ist eine Technikwand, die Sie beispielsweise im Gartenhaus, im Keller oder in der Garage platzieren können. Die zweite Möglichkeit ist ein Technikschacht in unmittelbarer Nähe des Pools. Es liegt an Ihnen, was Ihren Bedürfnissen besser entspricht.

TECHNIKWÄNDE

Mit breiten Aufstellungsmöglichkeiten

Der bequemste Zugang zur Pooltechnik ist durch die Platzierung in der Technikwand gegeben. Sie kann sowohl in der Garage als auch im Gartenhaus aufgestellt werden. Die gesamte Pooltechnik ist geschützt und bei Bedarf leicht zugänglich.



| | BASIC PLUS | ECONOMIC | OXY | UV | STATION |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Filtration | Sand P500 – 85 kg | | | | |
| Pumpe | PREVA 50 – Durchfluss 9 m³/h | | | | |
| Wasseraufbereitung | Chlor | Chlor halbautomatisch | Sauerstoff, Chlor halbautomatisch | Sauerstoff, Chlor, UV halbautomatisch | Chlor halbautomatisch |
| Wasser | Salzig 4 g/l | Salzig 3 g/l | Salzig 1,5 g/l | Salzig 1,5 g/l | Süß |
| Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kombination mit Gegenstromanlage möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gegenstrompumpe | X | X | X | X | X |
| Fernbedienung der Poolbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten ¹⁾ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abmessungen (B x H x T) | 160 x 140 x 69 cm | 160 x 140 x 69 cm | 160 x 140 x 69 cm | 160 x 140 x 69 cm | 160 x 140 x 69 cm |
| Wandfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |

¹⁾ Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.

TECHNIKSCHÄCHTE

Zur Installation in der Nähe des Pools

Der Technikschant befindet sich in der Nähe des Pools. Die gesamte Ausrüstung ist diskret darin versteckt. Neben der Pooltechnik kann auch ein Gegenstromtrieb in den Schacht eingebaut werden.



| | BASIC PLUS | ECONOMIC | COMFORTPLUS | OXY | OXY PLUS | UV | UV PLUS | STATION | STATIONPLUS |
|---|---|--------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|--|---------|--------------------------|-------------|
| Filtration | Sand P50 – 85 kg | | | | | | | | |
| Pumpe | PREVA 50 – Durchfluss 9 m ³ /h | | | | | | | | |
| Wasseraufbereitung | Chlor | Chlor halbautomatisch | | Sauerstoff, Chlor halbautomatisch | | Sauerstoff, Chlor, UV halbautomatisch | | Chlor halbautomatisch | |
| Wasser | Salzig 4 g/l | Salzig 3 g/l | | Salzig 1,5 g/l | | Salzig 1,5 g/l | | Süß | |
| Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorbereitung für Gegenstromanlage | X | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
| Gegenstrompumpe | X | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ | X | ✓ |
| Fernbedienung der Poolbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten ¹⁾ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schachtdurchmesser | 120 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm |
| Schachttiefe | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
| Deckelfarbe | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau | Grau |

¹⁾ Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.



ÜBERDACHUNG

Wussten Sie, dass ...

Sicherheit, Einsparungen und längere Saison.
Diese und viele weitere Vorteile bringt die ALBIXON-
Poolüberdachung mit sich. Überzeugen Sie sich selbst!

WARUM ALBIXON-ÜBERDACHUNG?

Sicherheits- und Designelement Ihres Gartens

Dank unserer langjährigen Erfahrung führen wir Sie einfach durch den Kaufprozess, von der Auswahl des richtigen Modells und der richtigen Größe bis zur Installation der Überdachung über Ihrem Pool.

Bei ALBIXON können wir Ihre vielfältigen Wünsche erfüllen. Wählen Sie von ultra-niedrigen bis hin zu hohen Überdachungen, die sich ideal zum Entspannen am Pool eignen.

Gönnen Sie sich die Freude an der ALBIXON-Überdachung!


- ➔ Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere
- ➔ Erhöhung der Wassertemperatur
- ➔ Wasserreinheit
- ➔ Zeitersparnis bei der Poolpflege
- ➔ Senkung der Ausgaben für Chemikalien
- ➔ Verlängerung der Badesaison
- ➔ Schutz des Pools vor äußeren Einflüssen
- ➔ Schwimmen bei Schlechtwetter
- ➔ Steigerung des Pool-Werts



SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Niedriges Profil, elegante Kurven und moderner Look

Designüberdachung, die wir in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie für Sie entwickelt haben.



Antracit DB 703



| | SYD. AS | SYD. CLEAR AS | SYDNEY A | SYD. CLEAR A | SYD. BD | SYD. CLEAR BD | SYD. BS | SYD. CLEAR BS | SYD. B | SYD. CLEAR B | SYD. C | SYD. CLEAR C |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MAX. FLÄCHE | 350 x 555 cm | | 350 x 635 cm | | 350 x 850 cm | | 400 x 740 cm | | 400 x 850 cm | | 450 x 850 cm | |
| FARBE | Antracit DB 703 | | | | | | | | | | | |
| SCHIENENANLAGE | AIR einseitig, nur eine Schiene für das größte Modul (andere Module sind schienenlos) | | | | | | | | | | | |
| ANZAHLDERMODULE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ABDECKMATERIAL MODULE | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ |

¹⁾ PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PC4-Füllung)

²⁾ PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PC4-Füllung)

Die Führungsschiene ist nicht im Gelände versenkt und kann links oder rechts platziert werden, immer mit einer Verlängerung.


CASABLANCA INFINITY

Dezent und raffiniert zugleich, das ist CASABLANCA INFINITY

Die auf den ersten Blick unauffällig wirkende niedrige Überdachung bietet viele Überraschungen, dank denen sie für jeden interessant ist.



CARBON



Antracit DB 703

| | CASABLANCA INFINITY A | CASABLANCA INFINITY B |
|---|--|--|
|  MAX. FLÄCHE | 346 x 635 cm | 442 x 850 cm |
|  FARBE | Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾ | Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾ |
|  SCHIENENANLAGE | AIR beiderseitig / einseitig ²⁾ | AIR beiderseitig / einseitig ²⁾ |
|  ANZAHL DER MODULE | 3 | 4 |
|  ABDECKMATERIAL MODULE | PC4 ³⁾ | PC4 ³⁾ |

¹⁾ Die Variante mit einseitiger Schiene ist immer in Carbon-Ausführung.

²⁾ Die Position der Schienen links / rechts wird bei Frontansicht des größten Moduls bestimmt. Die Schienenanlage ist nicht im Gelände versenkt. Jedes Modul verfügt über seine eigene Schiene. Die schienenlose Seite ist mit abschließbaren Arretierungen ausgestattet.


³⁾ PC4 = durchsichtiges kompaktes Polycarbonat 4 mm dick mit UV-Schutz. Wir stellen die Überdachung nur mit transparenten Füllungen her. **Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung.**




DALLAS / DALLAS CLEAR

Haben Sie eine Schwäche für runde Formen und anmutige Kurven?

Dann werden Sie die DALLAS-Überdachung lieben. Es ist eines der beliebtesten Modelle, das in jeden Garten passt.



Silver



Antracit DB 703

| | DALLAS A | DALLAS CLEAR A | DALLAS B | DALLAS CLEAR B |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| MAX. FLÄCHE | 363 x 635 cm | | 462 x 850 cm | |
| FARBE | Silver, Antracit DB 703 | | Silver, Antracit DB 703 | |
| SCHIENENANLAGE | AIR beiderseitig | | AIR beiderseitig | |
| ANZAHL DER MODULE | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ABDECKMATERIAL MODULE | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ |

¹⁾ PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung.



KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimale Höhe und maximale Beständigkeit gegen Schneelasten


Nach mehrjährigen Tests unter nordischen Bedingungen bringen wir Ihnen die langlebige Überdachung KLASIK PRO. Sie werden die **eleganten Linien, die Festigkeit und das niedrige Profil zu schätzen wissen.**

Antracit DB 703

| | KLASIK PRO B | KLASIK PRO CLEAR B |
|--|-------------------|--------------------|
|  MAX. FLÄCHE | 413 x 850 cm | 413 x 850 cm |
|  FARBE | Antracit DB 703 | Antracit DB 703 |
|  SCHIENENANLAGE | AIR beiderseitig | AIR beiderseitig |
|  ANZAHL DER MODULE | 4 | 4 |
|  ABDECKMATERIAL MODULE | PC8 ¹⁾ | PC4 ²⁾ |

¹⁾ PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz


²⁾ PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz




KLASIK / KLASIK CLEAR

Mittelhohe Poolüberdachung

Kombiniert die Vorteile von niedrigen und hohen Modellen. Das ist die KLASIK Überdachung, die Ihnen viele Jahre treu dienen wird.



Silver



Antracit DB 703



| | KLASIK S | KLAS.CLEAR S | KLASIK A | KLAS.CLEAR A | KLASIK B | KLAS.CLEAR B | KLASIK C | KLAS.CLEAR C | KLASIK D | KLAS.CLEAR D |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MAX. FLÄCHE | 331 x 420 cm | | 317 x 635 cm | | 413 x 850 cm | | 499 x 1060 cm | | 564 x 1276 cm | |
| FARBE | Antracit DB 703 | | | | Silver, Antracit DB 703 | | | | Antracit DB 703 | |
| SCHIENENANLAGE | | | | | AIR beiderseitig | | | | | |
| ANZAHL DER MODULE | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| ABDECKMATERIALMODULE | PC8 ¹⁾ | SAN ²⁾ | PC8 ¹⁾ | SAN ²⁾ | PC8 ¹⁾ | SAN ²⁾ | PC8 ¹⁾ | SAN ²⁾ | PC8 ¹⁾ | SAN ²⁾ |

¹⁾ PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

²⁾ SAN = klare Platte 4 mm dick

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung.

MONACO FUTURE

Die Überdachung mit Platz für ein Beisammensein wird zu einer ungewöhnlichen Dekoration jedes Gartens

Haben Sie Spaß am Pool mit Ihren Freunden oder im Wasser mit den Kindern, bauen Sie Ihre Kondition durch Fitnessschwimmen auf oder entspannen Sie sich ungeachtet des Wetters im Freien.

Mit der MONACO FUTURE Überdachung können Sie alles machen.



| MONACO FUTURE MASSANFERTIGUNG | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| MAX. FLÄCHE | Individuelle Überdachungsmaße | | | | | | |
| FARBE | Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen | | | | | | |
| SCHIENENANLAGE | AIR | | | | | | |
| ANZAHL DER MODULE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ABDECKMATERIAL MODULE | PC8, PC4, SAN | | | | | | |



CASABLANCA

Die Dominante Ihres Gartens – das ist die CASABLANCA Überdachung

Sie ist nicht nur eine majestätische Poolüberdachung, sondern auch ein Raum zur ganzjährigen Nutzung.

Sie müssen sich keine Gedanken mehr über das Wetter machen, wenn Sie mit Ihren Freunden Spaß am Pool haben möchten.



| CASABLANCA AUFTRAGSFERTIGUNG | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| MAX. FLÄCHE | Individuelle Überdachungsmaße | | | | | | |
| FARBE | Möglichkeit, Art und Farbe der Abdeckung zu wählen | | | | | | |
| SCHIENENANLAGE | AIR, AIR XL | | | | | | |
| ANZAHL DER MODULE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ABDECKMATERIAL MODULE | PC8, PC4 | | | | | | |

DALLAS AN DIE WAND

Wie kann man den Pool in der Nähe einer Wand am besten überdachen?

Die Lösung ist eine maßgeschneiderte DALLAS-Überdachung an die Wand, die Ihnen unerwartet viel Platz auf kleinem Raum bietet.



-  MAX. FLÄCHE
-  FARBE
-  SCHIENENANLAGE
-  ANZAHL DER MODULE
-  ABDECKMATERIAL MODULE

| DALLAS FÜR WANDMONTAGE AUFTRAGSFERTIGUNG | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Individuelle Überdachungsmaße | | | | | | | |
| Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen | | | | | | | |
| AIR | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| PC8, PC4 | | | | | | | |



MIAMI

Qualität ohne Kompromisse, attraktive Farben
und hohe Beständigkeit

Gestalten Sie eine Überdachung, die Ihren Garten aufstrahlt und ihm einen außerordentlichen Glanz verleiht.



| MIAMI AUFTRAGSFERTIGUNG | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| MAX. FLÄCHE | Individuelle Überdachungsmaße | | | | | | |
| FARBE | Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen | | | | | | |
| SCHIENENANLAGE | AIR | | | | | | |
| ANZAHL DER MODULE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ABDECKMATERIAL MODULE | PC4 | | | | | | |

Überdachung – technische Details



Langlebiges Polycarbonat
mit UV-Stabilisierung bietet ihrem Pool
perfekten Schutz.

Die Überdachungskonstruktion
besteht aus hochbeständigen
Profilen. Die Profile sind elegant
abgerundet und werden strengen
Tests unterzogen.

Die Arretierungen sichern
die Überdachung gegen
ungewollte Bewegungen.
Für noch mehr Sicherheit
empfehlen wir eine
abschließbare Variante.


Dank Rollen mit gekapselten
Edelstahllagern ist die Bewegung der
Überdachung ein Kinderspiel. Raffinierte
Haken verhindern das Anheben des Moduls.

**Die vollständig begehbare
Schienenanlage Air** lässt sich leicht im
Boden versenken und zeichnet sich durch
versteckte Verankerungselemente aus.




Kompaktes Polycarbonat

Die beliebteste Variante ist das 4 mm dicke kompakte Polycarbonat PC4. Sie werden das elegante Aussehen und die perfekte Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie aus 2 Farbvarianten.



Hohlkammer-Polycarbonat

Das 8 oder 10 mm dicke Hohlkammer-Polycarbonat PC8 und PC10 ist eine Konstante. Es hat hervorragende Isolationseigenschaften und bietet viel Privatsphäre beim Schwimmen unter der Poolüberdachung. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie eine von 2 Farbvarianten.




Standard Styrol-Acrylnitril

Eine erschwingliche Option ist Styrol-Acrylnitril SAN mit einer Dicke von 4 mm. Sie werden es vor allem wegen seiner Preisattraktivität bei gleichzeitig angenehmer Optik und hoher Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wir bieten es nur in klarer Ausführung an.



Profilfarben

Die Überdachungskonstruktion lackieren wir für Sie mit einer dauerhaften Pulverfarbe in unserer eigenen spezialisierten und zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Dekors wählen. Bei Standardüberdachungen sind die Farben fest vorgegeben, bei kundenspezifischen Überdachungen haben Sie folgende Möglichkeiten:



Besuchen Sie uns und sehen Sie sich unser Farbmusterbuch an.



ALBIXON



ALBIXON





PERGOLEN

Wussten Sie, dass ...

Die bioklimatische Pergola SKYTRIUM passt sich Ihren individuellen Bedürfnissen in Bezug auf Abmessungen, Design und Standort an.

Verwendung auch nach Einbruch der Dunkelheit

Dank der LED-Beleuchtung können Sie die Pergola zu jeder Tageszeit bequem nutzen. Sie können die Intensität und den Start bequem mit der Fernbedienung steuern.

Einziehbare Beschattung

Elektrisch betätigte Rollläden bieten nicht nur Sonnen- und Sichtschutz, sondern schützen auch vor Wind, Insekten und Regen.

Variables Erscheinungsbild

Dank der großen Auswahl an Farben kann die Farbe der Konstruktion beispielsweise an die Fenster Ihres Hauses angepasst werden. Wir lackieren in unserer eigenen zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage. Die Pergola fügt sich hiermit unauffällig in Ihr Zuhause ein.

Minimalistisches Design

Eine in das umlaufende Profil integrierte Rinne leitet das Regenwasser durch die Stützsäule ab.

Schutz vor Sonne und Regen

Die in einem Winkel von bis zu 140° schwenkbaren Lamellen bieten nicht nur Schutz vor Sonne und Regen, sondern sind auch gegen Schneelasten beständig. Bei unerwartetem Niederschlag schließt der Regensensor automatisch die Lamellen. Der massive Abschluss der Lamellen schützt die inneren Komponenten und Mechanismen der Pergola vor Wasser.

Sauberes Design

Die Platzierung der Steuereinheit in der Säule stört den ästhetischen Eindruck der Pergola nicht.

SKYTRIUM

SKYTRIUM

Bioklimatische Pergola

Die bioklimatische Pergola SKYTRIUM aus tschechischer Produktion ist eine ideale Ergänzung für Ihren Garten, damit Sie möglichst viel Zeit im Freien verbringen können. Sie vereint mehrere Funktionen – **Beschattung, Überdachung** mit Wasserableitung und **einstellbare Belüftung**. Dank der einzigartigen Form der Dachprofile **leitet die Pergola in geschlossenem Zustand das Regenwasser ab**, so dass Sie auch bei schlechtem Wetter bequem Zeit darunter verbringen können. Die Pergola ist aus einer **festen Aluminiumlegierung** mit **Edelstahlkomponenten** hergestellt und ist somit wetterfest. Ihr minimalistisches Design passt in jeden Garten und Ihr Zuhause aufwertet.

-  **Belüftung** – natürlicher Luftaustausch für ein angenehmes Klima durch gesteuertes Schwenken der Dachlamellen
-  **Schutz vor Witterungseinflüssen** – Sonne, Regen, Schnee
-  **Beschattung** – Regulierung der Temperatur und Intensität der Sonneneinstrahlung auf der Terrasse unter Beibehaltung des Lichtkomforts
-  **wirksame Lösung unabhängig von der Ausrichtung der Pergola zu den Himmelsrichtungen** – dank der variablen Anordnung der Dachlamellen bei den Modellen GARDA und GARDA PLUS

| | |
|---|--|
|  ABMESSUNGEN | 5 760 x 3 720 x 2 850 mm (B x T x H) – bioklimatische Pergola, 5 900 x 1 100 x 850 mm (B x T x H) – ALBIXON BOX |
|  FARBE | Anthrazit DB 703, wir lackieren in unserer eigenen zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage |
|  LAST | 90 kg/m ² |
|  STEUERUNG | elektromechanisch, ferngesteuert |
|  ZUBEHÖR | Regensensor |
|  OPTIONALES ZUBEHÖR | integrierte LED-Beleuchtung, seitliche Rollladenabdeckung |
|  ORIENTIERUNG | GARDA: für Terrassen nach Norden, Osten, Westen orientiert GARDA PLUS: für Terrassen nach Süden orientiert |



Wussten Sie, dass ...

durch Öffnen der Dachlamellen Luft in der Pergola zu strömen beginnt? Dadurch fühlt sich die Temperatur unter der Pergola niedriger an, auch wenn sie die gleiche ist wie in der Umgebung.



Zubehör

Für noch mehr Komfort unter der Pergola

1 BESCHATTUNG


Die seitliche Rollladenabdeckung vereint die Funktion der Beschattung, des Witterungsschutzes, des Schutzes vor Insekten und nicht zuletzt des Sichtschutzes. Sie können sie mit der Fernbedienung steuern.

BESCHATTUNGSMUSTER – Erstklassiger Serge Ferrari Stoff

- zuverlässiger Schutz vor Regen
- es erlaubt den Blick nach draußen, verhindert aber den Blick nach innen
- Windfestigkeit bis zu 60 km/h
- große Auswahl an Farben

2 LED-BELEUCHTUNG

Dank der LED-Beleuchtung können Sie zu jeder Tageszeit Zeit unter der Pergola verbringen. Sie können die Intensität und den Start der Beleuchtung bequem über die Fernbedienung steuern.





INNOVATION

Wussten Sie, dass ...

Der Elektroantrieb MOOVER erfüllt hohe technologischen Anforderungen. Dank seiner universellen Lösung kann MOOVER nicht nur für neue, sondern auch für bestehende ALBIXON-Überdachungen verwendet werden.

MOOVER

Elektroantrieb für Poolüberdachung

Wir haben Ihnen zugehört und in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie einen Elektroantrieb entwickelt, der sich auf Serienüberdachungen von ALBIXON montieren lässt. Es kann mit Solarstrom oder mit einem Netzadapter aufgeladen werden und ist sehr einfach zu installieren.



MOOVER



SPEZIFIKATION



ABMESSUNGEN

Länge: 1 157 | mm Breite: 80 mm (ohne Hebel und externe Steckverbinder) | Breite: 110 mm (mit Montagehebeln) | Höhe: 163 mm



GEWICHT

Gewicht von MOOVER (inkl. Akku): 27 kg | Gewicht des Verkaufsverpackung: 30 kg



ANTRIEB

Getriebetyp: Schneckengetriebe | Motorleistung: 150 W

X-FLOW-GITTER

Abschluss des Überlaufpools

Das neue zeitlose Design sorgt für eine bessere Wasserzirkulation und somit für eine höhere Wasserreinheit.

Dank der einfachen Installation müssen Sie keine Pool-Bordüre, zusätzliche Bestandteile, oder Aluminiumprofile mehr verwenden. Sie werden sicherlich auch die Wahl zwischen zwei Farbvarianten zu schätzen wissen, die aus dem Überlaufgitter X-FLOW ein Design-Zubehör für jeden Garten macht.


Unseres Design-Überlaufgitter wurde in Zusammenarbeit mit Entwicklern aus der Automobilindustrie entwickelt.



X-FLOW Grau



X-FLOW Weiß





ZUBEHÖR

Wussten Sie, dass ...

In unserem Angebot finden Sie Wärmepumpen, Filtration oder Poolchemie. Darüber hinaus Zubehör ohne Installation, wie Thermometer und Sauger. Am beliebtesten sind die Geräte, die Ihre Zeit im Pool angenehmer gestalten, Reflektoren und Gegenstromanlagen usw.

POOLZUBEHÖR

Wir sorgen dafür, dass Sie alles für Ihren Pool aus einer Hand bekommen. Deshalb finden Sie hier das komplette Poolzubehör.



Poolroboter und Poolsauger



Sandfilteranlagen



Wärmepumpen



Poolchemie



Salzanlagen



Beleuchtung



Umwälzpumpen



1990

GRÜNDUNG DES UNTERNEHMENS

Die erste Erwähnung unseres Unternehmens geht auf das Jahr 1990 zurück, als die Brüder Smetana das Unternehmen unter dem Namen ALBION gründeten. Damals ahnte noch niemand, dass das Unternehmen später zu einem so bedeutenden Akteur in der Poolbranche in ganz Europa werden würde.

2011

ALBION → ALBIXON

Änderung des Firmennamens. Und die Gründer erklären diese Veränderung ganz einfach: „Der Name Albion bezog sich auf England, und wir mochten die Geschäftskultur und die Freiheit dort. Aber die Leute verwechselten uns und deshalb haben wir ein „X“ hinzugefügt und so ist ALBIXON entstanden.“

2012

NEUE PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE

Wir eröffnen eine neue Pulverbeschichtungsanlage mit der modernen DECORAL-Linie, die es uns ermöglicht, Dutzende von Farben, Dekoren und Mustern nicht nur für unsere Poolüberdachungen, sondern auch für viele externe Kunden und deren verschiedene Projekte in der Tschechischen Republik und im Ausland zu verwenden.

2023

SKYTRIUM & BERGEN

Im Einklang mit unserer neuen Mission und Vision bringen wir die bioklimatischen Pergolen SKYTRIUM und die Terrassen-Poolüberdachung BERGEN auf den Markt.

1995

POOLS IM AUFWIND

ALBION ist voll in der Produktion von Pools engagiert und dank der ersten Serienpools wächst die Zahl der produzierten Stückzahlen schnell. Trotzdem übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem, und in den Köpfen der Gründer entstehen ehrgeizige Pläne für die kommenden Jahre.

2006

BRILIX

Die Kunden wollen nicht mehr nur einen Pool und eine Überdachung, sondern verlangen ein komplettes Pool-Set aus einer Hand. Die Komplexität ist für uns zu einer Herausforderung geworden und bietet Raum für weiteres Wachstum. Wir reagierten darauf mit der Gründung des Geschäftsbereichs BRILIX, der sich auf den Verkauf unseres eigenen Poolzubehörs spezialisiert.

2014

SKYTRIUM

Wir haben auf die Wünsche unserer Kunden gehört und bieten eine Verbindung zwischen dem Garten und dem Familienhaus. So entstand die SKYTRIUM-Terrassenüberdachung – der Garten und das Haus.

2022

MOOVER

Wir stellen MOOVER vor – die universelle Lösung für die autonome Bewegung der Poolüberdachung. Wir haben auf unsere Kunden gehört und in Zusammenarbeit mit Ingenieuren aus der Automobilindustrie einen elektrischen Antrieb in elegantem Design entwickelt, der die Poolüberdachung per Knopfdruck bedient.

1998

PRODUKTION VON POOLÜBERDACHUNGEN

Wir hören auf die immer dringlicheren Anforderungen des Marktes und nehmen Poolüberdachungen in unsere Produktpalette auf. Diese haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem Schlüsselprodukt entwickelt, und ihre Beliebtheit wächst von Jahr zu Jahr.

2004

POOLÜBERDACHUNG IN DER BOX

Wir kommen mit der Poolüberdachung in einer BOX auf den Markt, deren wesentliche Vorteile die Einsparung von Transportkosten, die einfache Montage und die schnelle Lieferung sind. Für den Export dieser Poolüberdachungen ins Ausland entstand die Marke IDEALCOVER, die heutige ALBIXON BOX.

2017

QBIG POOLS

Wir bringen eine Konstruktionslösung für die QBIG Poolserie auf den Markt, die durch ein Gebrauchsmuster geschützt ist. Dank der eingebauten verlorenen Schalung außerhalb des Pools können wir die Bauarbeiten beschleunigen und unseren Kunden Zeit und Geld sparen.

2001

PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE

Im Werk Hořovice wurde die erste Pulverbeschichtungsanlage von ALBION in Betrieb genommen, die die Produktion von Poolüberdachungen erheblich unterstützt und gleichzeitig die Nachfrage auf dem Beschichtungsmarkt befriedigt.

2002

EXPORT

Nach dem ersten Jahrzehnt unserer Tätigkeit haben wir uns auf dem tschechischen Markt sehr gut etabliert. Wir haben die Gelegenheit genutzt und beschlossen, unsere Produkte über offizielle B2B-Partner im Ausland zu vertreiben. Der erste Exportmarkt war das benachbarte Deutschland.

2019

SYDNEY & X-FLOW

2019 war ein Jahr voller neuer Entwicklungen, angeführt von unserem Entwicklungsteam. Wir erweitern unsere Produktpalette um die elegante serienmäßige SYDNEY-Poolüberdachung und die luxuriöse maßgefertigte MIAMI-Poolüberdachung. Wir fügen auch unser eigenes X-FLOW-Überlaufgitter hinzu, um uns auf dem Markt zu differenzieren.

2021

3D-DRUCK

Wir investieren in den 3D-Druck und stärken unsere Entwicklungsmöglichkeiten. Und dank professioneller Prototypen und der eigenen Produktion von Kunststoffen öffnen wir unseren Kunden die Tür zu weiteren Innovationen.

