

# Technologické šachty a stěny



[www.ALBIXON.cz](http://www.ALBIXON.cz)

# Standardní technologické stěny



Nehodí se vám umístění bazénové technologie do šachty? Proto jsme pro vás připravili také standardní technologické stěny. Ty můžete umístit třeba do sklepa, garáže nebo zahradního domku. Technologická stěna může být nejdále 10 metrů od bazénu. Pokud je součástí dodávky protiproud, čerpadlo protiproudu musí být umístěno vždy do jednoho metru od masky protiproudu, v samostatné šachtě.

MODEL	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY
Filtrace	Písková P500	Písková P500	Písková P500
Čerpadlo	Preva 50	Preva 50	Preva 50
Úprava vody	Neosal	Hidrolife	Oxilife
Automatická úprava pH	✗	✓	✓
Příprava na chytré ovládání	✗	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo	✓	✓	✓
Příprava na odpad	✓	✓	✓
Možnost kombinace s protiproudem	✓	✓	✓
Čerpadlo protiproudu	✗	✗	✗
V provedení i jako technická šachta	✓	✓	✓
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓
Potrubí fitinky	✓	✓	✓
Elektrický rozvaděč	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓
Rozměry (Š x V x H)	160 x 140 x 69 cm		
Barva stěny	Bílá		

<sup>1)</sup> Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídatné zásuvky

# Standardní technologické šachty



Pro usnadnění výběru jsme pro vás připravili kompletní technologické šachty osazené prvotřídními komponenty, které stačí pouze připojit k bazénu a ke zdroji elektřiny. Nemusíte se tak starat o to, jaké příslušenství je pro váš bazén nejvhodnější – udělali jsme to za vás! Šachty jsou umístěné v těsné blízkosti bazénu a jsou tak vždy na dosah.

MODEL	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY PLUS	OXY
Filtrace	Písková P500	Písková P500	Písková P500	Písková P500	Písková P500	Písková P500
Čerpadlo	Preva 50	Preva 50	Preva 50	Preva 50	Preva 50	Preva 50
Úprava vody	Neosal	Neosal	Hidrolife	Hidrolife	Oxilife	Oxilife
Automatická úprava pH	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Příprava na chytré ovládání	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na protiproud	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Čerpadlo protiproudu	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Také jako technická stěna	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Dálkové ovládání bazénového svítidla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrický rozvaděč	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓	<sup>1)</sup> ✓
Průměr šachty	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Hloubka šachty	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm

<sup>1)</sup> Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídatné zásuvky