

 ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55/5a
Praha 5 – Malá Chuchle 159 00

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
477 07 07 11



www.ALBIXON.cz

V katalogu jsou použity ilustrační fotografie. Společnost ALBIXON a.s. si s ohledem na vývoj a zdokonalení výrobků, balení i technologických postupů vyhrazuje právo na změny veškerých údajů uvedených v tomto katalogu, a to bez předchozího upozornění. Chyby v sazب  i tisku vyhrazeny. Platnost 2024/2025



ALBIXON

V  VENKOVN  DOMOV

OBSAH

BAZÉNY A BAZÉNOVÉ SETY

Bazénový set	08
Přelivové bazény	16
Skimmerové bazény	20
Kvalitní materiál je základ	24
Bazénové schody	26
Fóliové bazény	28

TECHNOLOGIE

Technologické stěny	36
Technologické šachty	38

ZASTŘEŠENÍ

Terasové zastřešení BERGEN	44
SYDNEY / SYDNEY CLEAR	46
CASABLANCA INFINITY	48
DALLAS / DALLAS CLEAR	50

ZASTŘEŠENÍ

KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR	52
KLASIK / KLASIK CLEAR	54
MONACO FUTURE	56
CASABLANCA	58
DALLAS NA ZEĎ	60

PERGOLY

SKYTRIUM	74
----------------	----

TERASY

EXTERPARK	82
-----------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MOOVER	86
Bazénové příslušenství	88




KDO JSME?

Významný výrobce bazénů a zastřešení v Evropě

- ➲ Tradiční česká rodinná firma na trhu od roku 1990
- ➲ 35 000 instalovaných bazénů a přes 100 000 zastřešení
- ➲ Kompletní zákaznická podpora včetně servisu
- ➲ Prodej v 70 zemích světa
- ➲ 250 vysoko kvalifikovaných pracovníků
- ➲ Spolupráce s profesionálními vývojáři a designéry
- ➲ Přes 99 000 m² výrobních a skladových ploch
- ➲ Pečlivá kontrola kvality
- ➲ Vlastní velkokapacitní prášková lakovna s moderní technologií Decoral
- ➲ Vybrané produkty a výrobní postupy chráněny užitnými vzory a oceněny mezinárodními certifikáty
- ➲ Na vybraná bazénová zastřešení jsme získali prohlášení o shodě s normou AFNOR NF P 90-309 (říjen 2007) vydané akreditovanou zkušebnou LNE ve Francii
- ➲ Bazény QBIG BENEFIT a zastřešení KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE jsou certifikována společností NSF



BAZÉNOVÉ SETY



BAZÉNOVÝ SET

Bazén, zastřešení a technologie v jednom!

Sestavte si bazénový set podle svých představ! Od nás získáte kompletní řešení - kvalitní bazén, padnoucí zastřešení a veškerou potřebnou bazénovou technologií.

Vybírat můžete z více než 400 různých variant!



BAZÉN	TECHNOLOGIE	ZASTŘEŠENÍ
Srdce vaší vodní zábavy	Motor, který pohání váš bazén	Kabát pro váš bazén
⌚ 7 standardních velikostí	⌚ různé úrovně výbavy	⌚ různé typy
⌚ 2 hloubky	⌚ podzemní i nadzemní varianta	⌚ desítky barev a dekorů
⌚ 3 barvy	⌚ inteligentní řízení bazénové technologie	⌚ 2 typy krytiny
⌚ skimmer nebo přeliv	⌚ různé varianty úpravy vody	⌚ možnost kolejového/bezkolejového provedení
Který bude ten váš? Vybírat můžete na stranách 10–31.	Které provedení si vyberete? Podívejte se na strany 32–39.	Jaký střih zvolíte? Prohlédněte si strany 40–67.



A photograph of a young girl with long brown hair, wearing a yellow and white striped swimsuit and blue goggles, sitting in the edge of a swimming pool. She is smiling at the camera. Next to her, a large, light-colored golden retriever is sitting on the concrete edge of the pool. The background shows a lush green lawn and trees under a clear blue sky.

BAZÉNY

PROČ BAZÉN ALBIXON?

- ➲ Váš průvodce od výběru bazénu až po zprovoznění
- ➲ Široký výběr variant bazénů
- ➲ Přelivové i skimmerové bazény
- ➲ Výroba v České republice
- ➲ Vysoké kvalitní materiály ALBISTONE® a POLYSTONE®
- ➲ Inteligentní řízení bazénové technologie
- ➲ Jednoduchá údržba, snadné zazimování a úspora energií
- ➲ Hospodárné zacházení s vodou
- ➲ Komplexní nabídka servisních služeb
- ➲ Moderní design




BAZÉNY ŘADY QBIG BENEFIT

Seznamte se s naším unikátním řešením!

Co vám bazény BENEFIT přinesou?

- 🕒 Rychlejší a jednodušší stavební práce? Výrazně!
- 💧 Vypouštění vody? Není třeba!
- ❄️ Zazimování? Hračka!
- 💰 Ekonomičtější provoz? Nepochybň!
- ⌚ Snazší údržbu? Samozřejmě!
- INFRINGEMENT Konstrukční řešení chráněné užitným vzorem. Ano!
- 💰 Úspora stavebních nákladů




Víte, že...

Bazény BENEFIT jsou z vnější strany opatřeny 25 cm silnou termokonstrukcí, která po vylití betonem slouží jako nosný a zároveň izolační prvek bazénu. Tímto je také možné urychlit stavební práce a užívat si pohody ve vlastním bazénu co nejdříve.

PŘELIVOVÉ BAZÉNY

Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné hladiny

Mřížka X-FLOW je nyní standardní součástí všech našich přelivových bazénů QBIG BENEFIT.



X-FLOW Šedá



X-FLOW Bílá

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
ROZMĚRY	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
HLOUBKA	1,2 nebo 1,5 m	1,2 nebo 1,5 m
TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.



Víte, že...

Naše bazény šetří vodou,
při správné údržbě není nutné
bazén vypouštět i několik let.



SKIMMEROVÉ BAZÉNY

Roky prověřené bazény v novém designu

Nyní ještě lepší díky možnosti zakončení elegantním lemem X-SHAPE.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
ROZMĚRY	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
HLOUBKA	1,2 nebo 1,5 m	1,2 nebo 1,5 m
TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.



Víte, že...

Optimalizované umístění trysek
zabezpečuje lepší cirkulaci vody a výrazně
snižuje spotřebu bazénové chemie.




ALBIXON

KVALITNÍ MATERIÁL JE ZÁKLAD


**Na výrobu používáme pouze vysoce kvalitní materiály
vyvinuté speciálně pro bazény**



Bazény v modré a šedé barvě vyrábíme z materiálu ALBISTONE® vyvinutého týmem našich technologů a prověřeného řadou laboratorních zkoušek.



Pro bazény v bílé barvě využíváme materiál POLYSTONE® P copolymer, který byl vyvinut německou společností Röchling Engineering Plastics speciálně pro výrobu bazénů.




BAZÉNOVÉ SCHODY

Nabídka schodů dle vašich preferencí

Bazén vám vyrobíme s hranatým rohem, díky čemuž nejlépe využijete vnitřní prostor bazénu libovolné velikosti. Ať už plánujete kondiční plavání, vodní radovánky nebo odpočinek s rodinou, bazén ALBIXON se vám vždy přizpůsobí.

Ty pravé schody do svého bazénu si zvolíte sami. V bazénech o hloubce 120 cm naleznete 3 schody (4 schody u variant X-AIR a X-AIR+), u hloubky 150 cm pak 4 schody (5 schodů u variant X-AIR a X-AIR+).




Protiskluzové provedení schodů
U kompatibilních typů schodů vyrábíme poblíž hrany tři jemné drážky, které brání uklouznutí.

Schody rovné přes roh



X-AIR



X-AIR+



Schody obdélníkové v rohu



Schody rovné přes roh s lavicí*



Schody obdélníkové*




*Obdélníkové schody a rovné přes roh s lavicí jsou k dispozici pouze pro zakázkové bazény.

FÓLIOVÉ BAZÉNY

**Renovace stávajícího bazénu či nový fóliový bazén?
Pro obě tyto varianty pro Vás máme řešení!**

Zcela originálního designu bazénu docílíté kombinací betonového bazénu s vypláštěním těžkou fólií. Díky technologii vypláštění bazénu vám můžeme nabídnout širokou škálu dekorů a barev dle vaší libosti.



Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.

ROZMĚRY
 BARVA

dle přání zákazníka

přijďte si prohlédnout vzorník

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – KAŽDÝ BAZÉN JE ORIGINÁL

HLOUBKA
 TVAR

dle přání zákazníka (až 2 m, možnost proměnlivé hloubky)

jakýkoliv dle přání zákazníka*

*Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.



Víte, že...

Vypláštění bazénů se používá nejen při realizaci nových bazénů, ale také pro rekonstrukci či modernějšího designu bazénů.

PROČ VYPLÁŠTĚNÍ OD ALBIXONU?

- ➲ Dlouholeté zkušenosti v oblasti vypláštění
- ➲ Kvalitní fólie značky ALKORPLAN o síle 1,5–2 mm
- ➲ Do 2–3 dnů máte hotovo
- ➲ Vypláštíme bazén jakýchkoliv rozměrů a tvarů
- ➲ Široká škála dekorů a barev dle vaší libosti
- ➲ Stovky spokojených zákazníků
- ➲ Rekonstrukce starého bazénu bez zásahu do vnějšího okolí
- ➲ Bazén vám zaměříme po celé ČR
- ➲ Kromě vypláštění nabízíme také poradenství/prodej v oblasti zapuštěných bazénů, zastřešení, bazénové technologie aj.



TECHNOLOGIE



Polypropylenový bazén není samonosný, je tedy nutné dodržet všechny zásady bezpečného betonování uvedené ve stavebních přípravách.



Technologická stěna



Technologická šachta



Solnička



Filtrace



Čerpadlo



Tepelné čerpadlo



Protiproud

Pohodlí? Na prvním místě!

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili koupání, navrhujeme bazény i technologii s důrazem na snadné ovládání i údržbu. Obecně platí, čím vyspělejší technologii zvolíte, tím méně toho budete muset řešit. Zajímají vás konkrétní možnosti? Otočte na další strany.

Kam technologii umístit?

Pro snadný výběr jsme pro vás připravili nejoblíbenější kombinace bazénové technologie jako standardní řešení. První variantou je technologická stěna, kterou můžete umístit třeba do zahradního domku, sklepa či garáže. Druhou možností je technologická šachta v bezprostřední blízkosti bazénu. Je jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat.

Jakou úpravu vody?

Úprava vody pomáhá udržovat bazén průzračný a v dobré kondici, s důležitými parametry v rovnováze. Nejoblíbenější je slaná úprava vody pomocí solničky. Ze slané vody v bazénu se vyrábí potřebný chlor v přírodní koncentraci, který čistí bazénovou vodu. Obliba solniček roste i proto, že nabízí bohaté možnosti rozšíření, jako například automatickou úpravu pH nebo inteligentní řízení bazénové technologie.

Bazénová technologie

Bazénové technologii se často přezdívá motor bazénu. Není na první pohled vidět, ale zajišťuje vše v chodu. Oběhové čerpadlo zajišťuje koloběh vody. Dále je tu písková filtrace, ta vodu zbavuje hrubých nečistot. Následuje úprava vody, která udržuje vodu v bazénu v perfektní kondici.

Věděli jste, že na vývoji bazénového příslušenství BRILIX se podílejí naši produktoví specialisté? Za jeho kvalitu ručíme!

TECHNOLOGICKÉ STĚNY

S širokými možnostmi umístění

Nejkomfortnější přístup k bazénové technologii umožňuje umístění do technologické stěny. Tu lze usadit do garáže i zahradního domku. Veškerá bazénová technologie bude chráněna a v případě potřeby bez obtíží přístupná.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtrace			BRILIX P500 – 85 kg		
Čerpadlo			PREVA 50 – průtok 9 m ³ /h		
Úprava vody	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Voda	Slaná 3 g/l	Slaná 3 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Sladká
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	✗	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost kombinace s protiproudem	✓	✓	✓	✓	✓
Čerpadlo protiproudou ¹⁾	✗	✗	✗	✗	✗
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměry (Š x H x V)	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm	160 x 69 x 140 cm
Barva stěny	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá

¹⁾ Čerpadlo protiproudou je třeba instalovat do samostatné šachty umístěné vedle bazénu.

²⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhнемe také na míru.



TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

K umístění v blízkosti bazénu

Technologická šachta je umístěna v blízkosti bazénu. Veškeré zařízení je v ní nenápadně skryto. Mimo bazénové technologie lze do šachty umístit i pohon protiproudou.



	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtrace										
Čerpadlo										
Úprava vody										
Voda	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION					
Slaná 3 g/l	Slaná 3 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Sladká					
X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X	✓	X	✓	✓	X	✓	X	✓	X	✓
X	X	X	✓	✓	X	✓	X	✓	X	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Průměr šachty	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Hloubka šachty	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Barva víka	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá

¹⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhнемe také na míru.

ZASTŘEŠENÍ



Víte, že...

Zastřešení bazénu ALBIXON přináší nejen bezpečnost, úsporu a prodloužení sezóny, ale i mnohé další výhody. Přesvědčte se sami!

PROČ ZASTŘEŠENÍ ALBIXON?

Bezpečnostní i designový prvek vaší zahrady

Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem koupě od výběru vhodného modelu a velikosti až po instalaci zastřešení nad vaším bazénem. Vyberte od ultra nízkých zastřešení až po podchozí zastřešení ideální pro pohodové posezení u bazénu.

- ➔ Většina zastřešení získala shodu s normou AFNOR NF P 30-309 – konstrukce odolá větru o rychlosti 120 km/h, hmotnosti sněhu 60 kg/m² a splňuje bezpečnostní nároky pro ochranu uživatelů
- ➔ Mezinárodně uznaná certifikace NSF, která garantuje kvalitu použitých materiálů a jejich nezávadnost
- ➔ Profily jsou lakované ve vlastní certifikované práškové lakovně
- ➔ Možnost volby krytiny – kompaktní polykarbonát o síle 4 mm s UV ochranou či dutinkový polykarbonát o síle 8 mm s UV ochranou

Výhody zastřešení

- ➔ Bezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky
- ➔ Vyšší teplota vody
- ➔ Čistota vody
- ➔ Úspora času při údržbě bazénu
- ➔ Snižení výdajů za chemii
- ➔ Prodloužení koupací sezóny
- ➔ Ochrana bazénu před vnějšími vlivy
- ➔ Zvýšení hodnoty bazénu



TERASOVÉ ZASTŘEŠENÍ BERGEN

Ve dne plav, večer tančí!

Plnohodnotná pojízdná terasa, která nejen zastřeší bazén, ale díky své vysoké tuhosti a nosnosti se nabízí i k jiným aktivitám a relaxaci. Umožňuje tak plné využití vaší zahrady po celý rok.



Teka*



Ipe



Sand



Crema



Nieve



Plata

-  MAX. PLOCHA
-  VÝŠKA STANDARD
-  NOSNOST NA M²
-  KOLEJIŠTĚ
-  POČET MODULŮ
-  KRYTINA MODULŮ

BERGEN	
MAX. PLOCHA	342 x 642 cm
VÝŠKA STANDARD	16,5 cm
NOSNOST NA M ²	250 kg/m ²
KOLEJIŠTĚ	Jednostranná kolej, pochozi
POČET MODULŮ	2
KRYTINA MODULŮ	WPC prkna EXTERPARK (60 % směsi bambusu, 30 % HDPE a 10 % přísad)

* Standard – bez příplatku



SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled



Designové zastřešení, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři z automobilového průmyslu.

	SYD.AS	SYD.CLEAR AS	SYDNEY A	SYD.CLEAR A	SYD.BD	SYD.CLEAR BD	SYD.BS	SYD.CLEAR BS	SYD.B	SYD.CLEAR B	SYD.C	SYD.CLEAR C
	350 x 555 cm	350 x 635 cm	350 x 850 cm	400 x 740 cm	400 x 850 cm	450 x 850 cm						
					Antracit DB 703							
						AIR jednostranné, pouze jedna kolej pro největší modul (ostatní moduly jsou bezkolejové)						
	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
Vodicí kolejnice se nezapouští do terénu a lze ji umístit vlevo nebo vpravo, vždy s prodloužením.



CASABLANCA INFINITY

Decentní a rafinovaná zároveň, to je CASABLANCA INFINITY



Nízké zastřešení, které na první pohled působí nenápadně, skýtá mnohá překvapení, díky kterým zaujmeme každého.

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
	346 x 635 cm	442 x 850 cm
	Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾	Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾
	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾
	3	4
	PK4 ³⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Varianta s jednostrannou kolejí je vždy v provedení Carbon.

²⁾ Poloha kolejistě vlevo/vpravo se urcuje při čelném pohledu na největší modul. Kolejistě se nezapouští do terénu.

Každý modul má svoji samostatnou kolej. Bezkolejová strana je vybavena uzamykatelnými aretacemi.

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou. Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi.

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhнемe také na míru.



DALLAS / DALLAS CLEAR

Máte slabost pro oblé tvary a ladné křivky?



Silver



Antracit DB 703

Pak si zastřešení DALLAS zamilujete. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů, který zapadne do každé zahrady.

MAX. PLOCHA
BARVA
KOLEJIŠTĚ
POČET MODULŮ
KRYTINA MODULŮ

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
MAX. PLOCHA	363 x 635 cm	Silver, Antracit DB 703	462 x 850 cm	Silver, Antracit DB 703
BARVA				
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné		AIR oboustranné	
POČET MODULŮ	3	3	4	4
KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou


Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhнемe také na míru.



KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimální výška a maximální odolnost vůči sněhové zátěži

Odolné zastřešení KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR jsme pro vás testovali v náročných severských podmínkách. Oproti standardnímu zastřešení KLASIK má nižší profil.



Antracit DB 703

	MAX. PLOCHA
	BARVA
	KOLEJIŠTĚ
	POČET MODULŮ
	KRYTINA MODULŮ

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
	413 x 850 cm	413 x 850 cm
	Antracit DB 703	Antracit DB 703
	AIR oboustranné	AIR oboustranné
	4	4
	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



KLASIK / KLASIK CLEAR

Středně vysoké zastřešení bazénu

Spojuje výhody nízkých i vysokých modelů. To je zastřešení KLASIK, které vám bude věrně sloužit po řadu let.



Silver



Antracit DB 703

- MAX. PLOCHA
- BARVA
- KOLEJIŠTĚ
- POČET MODULŮ
- KRYTINA MODULŮ

KLASIK S	KLAS.CLEAR S	KLASIK A	KLAS.CLEAR A	KLASIK B	KLAS.CLEAR B	KLASIK C	KLAS.CLEAR C	KLASIK D	KLAS.CLEAR D
331 x 420 cm	317 x 635 cm	413 x 850 cm	499 x 1060 cm	564 x 1276 cm					
Antracit DB 703			Silver, Antracit DB 703					Antracit DB 703	
			AIR oboustranné						
2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhнемe také na míru.



MONACO FUTURE

Podchozí zastřešení umožňuje trávit čas u bazénu za každého počasí

Bavte se s přáteli u bazénu, dovádějte s dětmi ve vodě, utužujte fyzičku kondičním plaváním nebo těše relaxujte bez ohledu na venkovní počasí.

Zastřešení MONACO FUTURE je vhodné pro každou příležitost.



- MAX. PLOCHA
- BARVA
- KOLEJIŠTĚ
- POČET MODULŮ
- KRYTINA MODULŮ

ZAKÁZKOVÉ MONACO FUTURE						
Individuální rozměry zastřešení						
Možnost volby druhu a barvy profilu						
AIR oboustranné						
1	2	3	4	5	6	7
PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾ , SAN ³⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

³⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA

1



Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA. Je nejen důstojným zastřešením bazénu, ale také prostorem pro multifunkční využití za každého počasí.

- MAX. PLOCHA
- BARVA
- KOLEJIŠTĚ
- POČET MODULŮ
- KRYTINA MODULŮ

ZAKÁZKOVÁ CASABLANCA						
Individuální rozměry zastřešení						
Možnost volby druhu a barvy profilu						
AIR oboustranné / AIR XL oboustranné						
1	2	3	4	5	6	7
PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



DALLAS NA ZEĎ

Jak nejlépe zastřešit bazén umístěný blízko stěny?

Řešením je zakázkový DALLAS na zeď, který vám na malé ploše nabídne nečekané množství prostoru.



- MAX. PLOCHA
- BARVA
- KOLEJIŠTĚ
- POČET MODULŮ
- KRYTINA MODULŮ

ZAKÁZKOVÝ DALLAS NA ZEĎ						
Individuální rozměry zastřešení						
Možnost volby druhu a barvy krytiny						
Jednostranné / Kolejiště na zeď s okapnicí						
1	2	3	4	5	6	7
PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



Zastřešení – technické detaily



Odolný polykarbonát

s UV stabilizací dokonale chrání váš bazén.



Konstrukce zastřešení je tvořena vysoko odolnými profily. Ty jsou ladně zaoblené a procházejí náročným testováním.

Aretace zajišťují zastřešení proti nechtemnému pohybu. Pro ještě větší bezpečnost doporučujeme uzamykatelnou variantu.

Díky kolečkům s nerezovými zapouzdřenými ložisky je pohyb zastřešení hračkou. Důmyslné háčky brání zvednutí modulů.

Plně pochozí kolejíště AIR se snadno zapojují do úrovň terénu a vyniká skrytými kotvicími prvky.

Kompaktní polykarbonát

Nejoblíbenější variantou je kompaktní polykarbonát PK4 o síle 4 mm. Oblíbíte si jeho elegantní vzhled a dokonalou průhlednost. Samozřejmostí je UV ochrana. **Vyberte si ze 2 barevných variant.**



Dutinkový polykarbonát

Stálicí je dutinkový polykarbonát PK8 a PK10 o síle 8 či 10 mm. Má vynikající izolační schopnosti a poskytuje dostatek soukromí při koupání pod zastřešením. Samozřejmostí je UV ochrana.

Zvolte si jednu ze 2 barevných variant.




Standardní styrenakrylnitril

Ekonomickou variantou je styrenakrylnitril SAN o síle 4 mm. Oblíbíte si ho zejména pro jeho cenovou atraktivitu při zachování příjemného vzhledu a vysoké průhlednosti. Samozřejmostí je UV ochrana. **Nabízíme pouze v čirém provedení.**



Barvy profilů

Konstrukci zastřešení pro vás lakujeme odolnou práškovou barvou ve vlastní specializované a certifikované lakovně. Vybírat můžete ze široké škály barev a dekorů. U standardních zastřešení jsou barvy pevně dané, u zakázkových máte následující možnosti:



Přijďte si prohlédnout naš kompletní vzorník.



ALBIXON



ALBIXON

PERGOLY



Víte, že...

Bioklimatická pergola SKYTRIUM
se přizpůsobí vašim individuálním potřebám
co do rozměrů, designu i umístění.

PROČ PERGOLY ALBIXON?

- ➲ Kvalitní ryze český výrobek
- ➲ Díky variabilnímu uložení střešních lamel je zajištěno optimální proudění vzduchu
- ➲ Pergoly lze napojit na inteligentní systémy domů (přes mobilní aplikaci)
- ➲ Vlastní motor pergoly od českého výrobce
- ➲ Instalace možná téměř kdekoli (nelze v 5. sněhovém pásmu)
- ➲ Díky svému minimalistickému designu a širokému výběru barev (**bez příplatku**) zapadne pergola do každé zahrady
- ➲ Dešťové čidlo ZDARMA
- ➲ Intenzitu LED osvětlení lze regulovat plynule
- ➲ Lakování pergoly probíhá ve vlastní certifikované práškové lakovně s před úpravou na hliník
- ➲ Speciálně designované vysoké bočnice lamel eliminují odkapávání vody do rámu, což zabrání rozstřiku vody na střechu a jejímu stékání do interiéru pergoly (např. do motoru)



SKYTRIUM



Využití i po setmění

Díky LED osvětlení můžete pergolu pohodlně využít v jakoukoliv denní době. Intenzitu i spuštění regulujete pohodlně pomocí dálkového ovladače.

Stahovatelné stínění

Elektricky ovládané rolety nejen stíní před sluncem a poskytují soukromí, ale zároveň chrání proti větru, hmyzu i proti dešti.

Variabilní vzhled

Barvu konstrukce můžete díky širokému výběru barev sladit například s okny vašeho domu. Lakujeme v naší vlastní certifikované práškové lakovně. Pergola tak nenásilně zapadne do vašeho domova.

Minimalistický design

Okap integrovaný v obvodovém profilu odvádí dešťovou vodu nosným sloupem pryč.

Ochrana před sluncem a deštěm

Lamely se natáčí v úhlu až 140 °, poskytují ochranu nejen před sluncem a deštěm, ale jsou odolné i proti sněhové zátěži. V případě nečekaných srážek lamely automaticky zavře dešťový senzor. Masivní zakončení lamel chrání vnitřní komponenty a mechanismy v pergole proti vodě. Zasklením bočních stran zvětšíte obytný prostor domu a získáte ještě lepší ochranu před povětrnostními vlivy.

Čistý design

Umístění řídící jednotky ve sloupu nenarušuje estetický dojem z pergoly.

SKYTRIUM

Zahrada i dům

Bioklimatická pergola SKYTRIUM české výroby je ideálním doplňkem vaší zahrady, abyste mohli trávit maximum času venku. Spojuje několik funkcí – **stínění, zastřešení** s odvodem vody a **regulovatelnou ventilaci**. Pergola v zavřené poloze díky unikátnímu tvaru střešních profilů **odvádí dešťovou vodu**, a tak pod ní můžete pohodlně trávit čas i za nepříznivého počasí. Navíc je vyrobena z **pevné hliníkové slitiny** s komponenty z **nerezové oceli**, díky které odolává povětrnostním vlivům. Její minimalistický design spolu s širokými možnostmi barevných kombinací zajistí, že zapadne do každé zahrady a pozvedne vaše bydlení.

-  **ventilace** – přirozená výměna vzduchu pro dosažení komfortního prostředí pomocí řízeného natáčení střešních lamel
-  **ochrana před klimatickými vlivy** – slunce, dešť, sníh
-  **stínění** – regulace teploty a intenzity slunečního záření na terase při zachování světelného komfortu
-  **funkční řešení bez ohledu na orientaci pergoly ke světovým stranám** – díky variabilnímu uložení střešních lamel

	ROZMĚRY
	BARVA
	ZATÍŽENÍ
	OVLÁDÁNÍ
	PŘÍSLUŠENSTVÍ
	VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
	ORIENTACE

max. 9 000 x 4 500 x 3 000 mm (Š x H x V)
lakujeme ve vlastní certifikované práškové lakovně dle RAL, dekory
90 kg/m ²
elektromechanické, dálkové
dešťový senzor
integrované LED osvětlení, boční roletové krytí, zasklení
GARDA (terasy orientované na sever, východ a západ) a GARDA PLUS (terasy orientované na jih)



Víte, že...

Otevřením lamel střechy začne v pergole proudit vzduch. Díky tomu se teplota pod pergolou pocitově sníží, i když je stejná, jako v okolním prostředí.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro ještě větší pohodlí pod pergolou

1 STÍNĚNÍ

Bocní roletové krytí spojuje funkci stínění, ochrany před povětrnostními vlivy, před hmyzem, a v neposlední řadě zajistí soukromí. Řídit je můžete pomocí dálkového ovladače.

VZORNÍK STÍNĚNÍ – Prvotřídní textilie Serge Ferrari

- spolehlivá ochrana proti dešti
- umožňuje výhled ven, ale zabraňuje pohledu dovnitř
- odolnost proti větru do 60 km/h
- široký výběr barev

2 LED OSVĚTLENÍ

Díky LED osvětlení můžete trávit pod pergolou čas skutečně v jakoukoliv denní době. Intenzitu i spuštění osvětlení můžete pohodlně regulovat pomocí dálkového ovládání.

3 ZASKLENÍ

Zasklením bočních stran pergoly se vám prakticky zvětší obytný prostor domu. Sklo chrání nejen proti dešti a větru, ale také pomáhá udržovat teplo.



GRAFITOVÁ ČERNÁ

ŠEDÝ PEPŘ

SANTÁLOVÉ DŘEVO

SOPKA

STÍN

MOŘSKÝ JEŽEK

LACHTAN

LUNÁRNÍ POVRCH

TUNDRA

MISTRAL

MAKADAMSKÝ

PŘÍRODNÍ

KUPA

PROTĚŽ

MRAZIVÁ BÍLÁ



TERASY

Víte, že...

Prkna pochází z udržitelných zdrojů
certifikovaných systémem FSC.



PROČ TERASY OD ALBIXONU?


- ➲ Renomovaná španělská značka EXTERPARK s dlouholetou tradicí
- ➲ Kvalitní pochozí prkna z WPC směsi (60 % bambus, 30 % HDPE a 10 % případ)
- ➲ Nosnost až 4 000 kg/m²
- ➲ Příjemný povrch bez třísek
- ➲ Bezúdržbová – bez nutnosti nátěru
- ➲ Každou sezónu opět jako nová
- ➲ Snadný přístup pod terasu
- ➲ Snadná výměna prken a pohodlný přístup pod terasu
- ➲ Krytina tvoří jednolitou plochu s minimalistickými mezerami, které zaručí propustnost vody, ale zamezí ztrátám cenností
- ➲ Povrch s texturou dřeva, odolný vůči znečištění
- ➲ Prkna pochází z udržitelných zdrojů certifikovaných systémem 



EXTERPARK

Terasa plná zážitků

Trávení času venku na zahradě či terase je čím dál populárnější. Terasu skvěle využijete ke společnému času s rodinou nebo přáteli u grilování či hraní her. Najdete zde klid na cvičení i na posezení s knihou či ranní kávou. Terasová prkna značky EXTERPARK vynikají vysokou nosností (až 4 000kg/m²) a odolností vůči UV záření. Použít je můžete jak u domu, tak u bazénu a vaše zahrada tak bude vypadat skvěle!



Teka



Ipe



Sand



Crema



Nieve



Plata

ROZMĚRY

SLOŽENÍ

VARIABILITA

MINIMALISMUS

MONTÁŽ

145 x 22 x 2 200 mm (šířka x tloušťka x délka)

kvalitní pochozí prkna z WPC směsi bambusu (60 %), HDPE (30 %) a příasad (10 %)

široký sortiment prken a jejich zakončení umožňuje vytvořit téměř jakýkoliv tvar terasy, např. není problém ponechat uprostřed terasy strom, obložit netradiční tvar bazénu či vytvořit designové schody

krytina tvoří jednolitou plochu s minimalistickými mezerami, které zaručí propustnost vody, ale zamezí ztrátám cennosti a nečistotám pod terasou

snadná a rychlá montáž bez použití šroubů díky unikátnímu neviditelnému patentovanému click&clack systému uchycení prken do hliníkových profilů



MINIMALISTICKÉ
MEZERY

100%
PŘÍSTUP

ŽÁDNÉ ŠROUBY

VARIABILNÍ
ZAKONČENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víte, že...

V naší nabídce naleznete tepelná čerpadla, filtrace
či bazénovou chemii. Dále doplňky bez nutnosti instalace,
mezi něž patří například teploméry a vysavače. Nejoblíbenější
jsou pak zařízení za účelem zpříjemnění vašeho pobytu
v bazénu, tedy reflektory, protiproudý atd.

MOOVER

Elektrický posuv zastřešení bazénu

Naslouchali jsme vám a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli autonomní motorizovaný pojazd, který namontujete k našim standardním zastřešením ALBIXON. Nabíjí se solárně či pomocí napájecího adaptérku.

S hrdostí oznamujeme, že náš inovativní výrobek MOOVER získal prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.



	ROZMĚRY
	HMETNOST
	POHON

SPECIFIKACE	
Délka:	1157 mm Šířka:
80 mm (bez pák a externích konektorů) Šířka:	110 mm (s montážními pákami) Výška:
27 kg Hmotnost prodejního balení:	30 kg
Typ převodovky:	šneková Výkon motoru:
	150 W



BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Staráme se o to, abyste vše pro bazén pořídili na jednom místě. Proto u nás najdete kompletní bazénové příslušenství. Objednávejte z pohodlí domova na www.ALBIXON.cz, kde najdete vše pro bazén od A až do Z:



Bazénové roboty a vysavače



Pískové filtrace



Tepelná čerpadla



Bazénová chemie



Solničky



Osvětlení



Filtracní čerpadla

Proč příslušenství BRILIX?

- ➔ Kvalitní značkové komponenty
- ➔ Krátké dodací lhůty v rámci EU
- ➔ Optimální poměr cena/kvalita
- ➔ Kompletní nabídka produktů
- ➔ Spolehlivé řešení pro váš bazén



SWIMMING POOL EQUIPMENT



Příslušenství značky BRILIX můžete nově pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace.

APP.BRILIX.com



ALBIXON

90

1990

VZNIK SPOLEČNOSTI

První zmínky o naší společnosti sahají do roku 1990, kdy bratři Smetanovi založili firmu pod jménem ALBION. V té době nikdo neměl ani tušení, že se později stane tak významným hráčem na poli bazénového průmyslu v celé Evropě.

1995

BAZÉNY NA VZESTUPU

ALBION se naplno pouští do výroby bazénů a díky prvním sériovým bazénům počty vyráběných kusů rychle rostou. I přes to poptávka výrazně převyšuje nabídku a v hlavách zakladatelů se rodí ambiciózní plány do dalších let.

1998

VÝROBA ZASTŘEŠENÍ

Nasloucháme stále naléhavějším poptávkám trhu a zařazujeme do sortimentu našich výrobků i bazénová zastřešení. Právě ta se během několika let stala klíčovým produktem a jejich oblíba každým rokem stoupá.

2001

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

V areálu v Hořovicích byla spuštěna první prášková lakovna ALBIONU, která významně podporuje výrobu zastřešení a zároveň uspokojuje poptávku na trhu lakování.

2011

ALBION → ALBIXON

Změna názvu firmy. A zakladatelé tuto změnu vysvětluji jednoduše: „Název Albion odkazoval na Anglii, líbila se nám tamní podnikatelská kultura a svoboda. Lidé si nás ale pletli, takže jsme přidali „X“ a vznikl ALBIXON.“

2006

BRILIX

Zákazníci už nechtejí jen bazén a zastřešení, ale poptávají kompletní bazénový set od jednoho dodavatele. Komplexnost se pro nás stala výzvou a prostor pro další růst. Reagujeme vytvořením divize BRILIX specializovanou na prodej vlastního bazénového příslušenství.

2004

ZASTŘEŠENÍ V BOXU

Přicházíme na trh se zastřešením v BOXU, jehož významnými výhodami jsou úspora při nákladech na dopravu, jednoduchá montáž a rychlosť dodání. Pro vývoz téhoto zastřešení do zahraničí vznikla značka IDEALCOVER, dnešní ALBIXON BOX.

2002

EXPORT

Na českém trhu jsme se po první dekadě působení velmi dobře etablovali. Využili jsme příležitosti a rozholí se expandovat a prodávat naše produkty také v zahraničí prostřednictvím oficiálních B2B partnerů. Prvním exportním trhem se stalo sousední Německo.

2012

NOVÁ PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Otevíráme novou práškovou lakovnu s moderní linkou DECORAL, která nám umožňuje použít desítek barev, dekorů a vzorů nejen pro naše zastřešení, ale i pro řadu externích základníků a jejich různorodých projektů v ČR i zahraničí.

2014

SKYTRIUM

Vyslechli jsme přání našich zákazníků a nabízíme propojení zahrady s rodinným domem. Tak vzniklo zastřešení teras SKYTRIUM – zahrada i dům.

2017

BAZÉNY QBIG

Na trh uvádíme konstrukční řešení bazénů řady QBIG chráněné užitným vzorem. Díky zabudovánímu ztracenému bednění vně bazénu, dokážeme urychlit stavební práce, a šetřit tak našim zákazníkům čas i peníze.

2019

SYDNEY & X-FLOW

Rok 2019 byl plný novinek pod takto našeho vývojového týmu. Rozšířujeme sortiment o elegantní a svým designem ojedinělé sériové zastřešení SYDNEY a také luxusní zakázkové zastřešení MIAMI. Přidáváme i vlastní přelivovou mřížku X-FLOW, čímž se odlišujeme na trhu.

2024

TERASY

Na trh přicházíme s terasovými prkny od renomované španělské značky EXTERPARK.

2023

SKYTRIUM & BERGEN

V souladu s naší novou misí a vizí uvádíme na trh bioklimatické pergoly SKYTRIUM a terasové zastřešení bazénů BERGEN. S elektropohonem MOOVER jsme získali prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.

2022

MOOVER

Představujeme MOOVER – univerzální řešení pro autonomní posun zastřešení. Naslouchali jsme našim zákazníkům a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli elektroposuv v elegantním designu, který ovládá bazénové zastřešení na jediný stisk.

2021

3D TISK

Investujeme do 3D tisku a posilujeme naše vývojové možnosti. A díky profesionálním prototypům a také vlastní výrobě plastů otevíráme dveře dalším novinkám pro naše zákazníky.



ALBIXON