


ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55/5a
Praha 5 – Malá Chuchle 159 00

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
477 07 07 11



www.ALBIXON.cz

V katalogu jsou použity ilustrační fotografie. Společnost ALBIXON a.s. si s ohledem na vývoj a zdokonalení výrobků, balení i technologických postupů vyhrazuje právo na změny veškerých údajů uvedených v tomto katalogu, a to bez předchozího upozornění. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny. Platnost 2023/2024



VÁŠ VENKOVNÍ DOMOV

OBSAH

BAZÉNY A BAZÉNOVÉ SETY

Bazénový set	08
Přelivové bazény	16
Skimmerové bazény	20
Kvalitní materiál je základ	26
Bazénové schody	28
Vypláštěné bazény	30

TECHNOLOGIE

Technologické stěny	36
Technologické šachty	38

ZASTŘEŠENÍ

SYDNEY / SYDNEY CLEAR	44
CASABLANCA INFINITY	46
DALLAS / DALLAS CLEAR	48
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR	50

ZASTŘEŠENÍ

KLASIK / KLASIK CLEAR	52
MONACO FUTURE	54
CASABLANCA	56
DALLAS NA ZEĎ	58
MIAMI	60

PERGOLY

SKYTRIUM	72
----------------	----

INOVACE

ELEKTRICKÝ POSUV ZASTŘEŠENÍ MOOVER....	78
MŘÍŽKA X-FLOW	80

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Bazénové příslušenství	84
------------------------------	----



KDO JSME?

Významný výrobce bazénů, zastřešení a bioklimatických pergol v Evropě



- ➔ Tradiční česká rodinná firma na trhu od roku 1990
- ➔ 30 000 instalovaných bazénů a 90 000 zastřešení
- ➔ Kompletní zákaznická podpora včetně servisu
- ➔ Prodej v 70 zemích světa
- ➔ 450 vysoce kvalifikovaných pracovníků
- ➔ Spolupráce s profesionálními vývojáři a designéry
- ➔ Přes 99 000 m² výrobních a skladových ploch
- ➔ Pečlivá kontrola kvality
- ➔ Vlastní velkokapacitní prášková lakovna s moderní technologií Decoral
- ➔ Vybrané produkty a výrobní postupy chráněny užitnými vzory a oceněny mezinárodními certifikáty
- ➔ Na vybraná bazénová zastřešení jsme získali prohlášení o shodě s normou AFNOR NF P 90-309 (říjen 2007) vydané akreditovanou zkušebnou LNE ve Francii
- ➔ Bazény QBIG BENEFIT a zastřešení KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE jsou certifikována společností NSF





BAZÉNOVÉ SETY

BAZÉNOVÝ SET

Bazén, zastřešení a technologie v jednom!

Pořídte si jeden z oblíbených bazénových setů, díky kterému získáte nejen kvalitní bazén, ale také zastřešení, veškerou potřebnou bazénovou technologii a technologickou šachtu či stěnu.

Vybírat můžete z více než 400 různých variant!



BAZÉN	TECHNOLOGIE	ZASTŘEŠENÍ
Srdce vaší vodní zábavy	Motor, který pohání váš bazén	Kabát pro váš bazén
➡ 7 standardních velikostí	➡ různé úrovně výbavy	➡ různé typy
➡ 2 hloubky	➡ podzemní i nadzemní varianta	➡ desítky barev a dekorů
➡ 3 barvy	➡ inteligentní řízení bazénové technologie	➡ 2 typy krytiny
➡ skimmer nebo přeliv	➡ různé varianty úpravy vody	➡ možnost kolejového/bezkolejového provedení
Který bude ten váš? Vybírat můžete na stranách 10–31.	Které provedení si vyberete? Podívejte se na strany 32–39.	Jaký střih zvolíte? Prohlédněte si strany 40–67.





BAZÉNY

PROČ BAZÉN ALBIXON?

- ➔ Váš průvodce od výběru bazénu až po zprovoznění
- ➔ Široký výběr variant bazénů
- ➔ Přelivové i skimmerové bazény
- ➔ Výroba v České republice
- ➔ Vysoce kvalitní materiály ALBISTONE® a POLYSTONE®
- ➔ Inteligentní řízení bazénové technologie
- ➔ Jednoduchá údržba, snadné zazimování a úspora energií
- ➔ Hospodárné zacházení s vodou
- ➔ Komplexní nabídka servisních služeb
- ➔ Moderní design



BAZÉNYY ŘADY QBIG BENEFIT


Seznamte se s naším unikátním řešením!

Co vám bazény BENEFIT přinesou?

-  Rychlejší a jednodušší stavební práce? Výrazně!
-  Vypouštění vody? Není třeba!
-  Zazimování? Hračka!
-  Ekonomičtější provoz? Nepochybně!
-  Snazší údržbu? Samozřejmě!
-  Konstrukční řešení chráněné užitným vzorem. Ano!
-  Úspora stavebních nákladů

Víte, že...

Bazény BENEFIT jsou z vnější strany opatřeny 25 cm silnou termokonstrukcí, která po vylití betonem slouží jako nosný a zároveň izolační prvek bazénu. Tímto je také možné urychlit stavební práce a užívat si pohody ve vlastním bazénu co nejdříve.



PŘELIVOVÉ BAZÉNY

Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné hladiny

Mřížka X-FLOW je nyní standardní součástí všech našich přelivových bazénů QBIG BENEFIT.



X-FLOW Šedá



X-FLOW Bílá

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 3,5 × 8 m / 4 × 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
 HLOUBKA	1,2 nebo 1,5 m	1,2 nebo 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.



Víte, že...
Naše bazény šetří vodou, při správné údržbě není nutné bazén vypouštět i několik let.



ALBIXON



SKIMMEROVÉ BAZÉNY

Roky prověřené bazény v novém designu

Nyní ještě lepší díky možnosti zakončení **elegantním lemem X-SHAPE**.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 3,5 × 8 m / 4 × 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	světlemodrá, bílá, šedá*	světlemodrá, bílá, šedá*
 HLOUBKA	1,2 nebo 1,5 m	1,2 nebo 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem

*Některé barvy nemusí být dostupné pro všechny velikosti bazénů.



Víte, že...
Optimalizované umístění trysek
zabezpečuje lepší cirkulaci vody a výrazně
snižuje spotřebu bazénové chemie.



ALBIXON





KVALITNÍ MATERIÁL JE ZÁKLAD


Na výrobu používáme pouze vysoce kvalitní materiály
vyvinuté speciálně pro bazény



Bazény v modré a šedé barvě vyrábíme z materiálu ALBISTONE® vyvinutého týmem našich technologů a prověřeného řadou laboratorních zkoušek.



Pro bazény v bílé barvě využíváme materiál POLYSTONE® P copolymer, který byl vyvinut německou společností Röchling Engineering Plastics speciálně pro výrobu bazénů.



BAZÉNOVÉ SCHODY

Nabídka schodů dle vašich preferencí

Bazén vám vyrobíme s hranatým rohem, díky čemuž nejlépe využijete vnitřní prostor bazénu libovolné velikosti. Ať už plánujete kondiční plavání, vodní radovánky nebo odpočinek s rodinou, bazén ALBIXON se vám vždy přizpůsobí.

Ty pravé schody do svého bazénu si zvolíte sami. V bazénech o hloubce 120 cm naleznete 3 schody (4 schody u variant X-AIR a X-AIR+), u hloubky 150 cm pak 4 schody (5 schodů u variant X-AIR a X-AIR+).

Schody rovné přes roh




X-AIR



X-AIR+



Schody AERO




Schody obdélníkové v rohu



Schody rovné přes roh s lavicí*



Schody obdélníkové*




*Obdélníkové schody a rovné přes roh s lavicí jsou k dispozici pouze pro zakázkové bazény.

VYPLÁŠTĚNÉ BAZÉNY

Toužíte popustit uzdu své fantazii?

Zcela originálního designu bazénu docílíte kombinací betonového bazénu s vypláštěním těžkou fólií. Díky technologii vypláštění bazénu vám můžeme nabídnout širokou škálu dekorů a barev dle vaší libosti.



Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – KAŽDÝ BAZÉN JE ORIGINÁL			
 ROZMĚRY	dle přání zákazníka	 HLOUBKA	dle přání zákazníka (až 2 m, možnost proměnlivé hloubky)
 BARVA	přijďte si prohlédnout vzorník	 TVAR	jakýkoliv dle přání zákazníka*

*Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.



Víte, že...

Vypláštění bazénů se používá nejen při realizaci nových bazénů, ale také pro rekonstrukci či modernější design bazénů.

TECHNOLOGIE

Polypropylenový bazén není samonosný, je tedy nutné dodržet všechny zásady bezpečného betonování uvedené ve stavebních přípravách.



Technologická stěna



Technologická šachta

Pohodlí? Na prvním místě!

Abychom vám co nejvíce zpřijemnilí koupání, navrhujeme bazény i technologii s důrazem na snadné ovládání i údržbu. Obecně platí, čím vyspělejší technologii zvolíte, tím méně toho budete muset řešit. Zajímají vás konkrétní možnosti? Otočte na další strany.

Kam technologii umístit?

Pro snadný výběr jsme pro vás připravili nejoblíbenější kombinace bazénové technologie jako standardní řešení. První variantou je technologická stěna, kterou můžete umístit třeba do zahradního domku, sklepa či garáže. Druhou možností je technologická šachta v bezprostřední blízkosti bazénu. Je jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat.



Solnička

Jakou úpravu vody?

Úprava vody pomáhá udržovat bazén průzračný a v dobré kondici, s důležitými parametry v rovnováze. Nejoblíbenější je slaná úprava vody pomocí solničky. Ze slané vody v bazénu se vyrábí potřebný chlor v přírodní koncentraci, který čistí bazénovou vodu. Obliba solníček roste i proto, že nabízejí bohaté možnosti rozšíření, jako například automatickou úpravu pH nebo inteligentní řízení bazénové technologie.



Filtrace



Čerpadlo



Tepelné čerpadlo



Protiproud

Bazénová technologie

Bazénové technologii se často přezdívá motor bazénu. Není na první pohled vidět, ale zajišťuje vše v chodu. Oběhové čerpadlo zajišťuje koloběh vody. Dále je tu písková filtrace, ta vodu zbavuje hrubých nečistot. Následuje úprava vody, která udržuje vodu v bazénu v perfektní kondici.

Věděli jste, že na vývoji bazénového příslušenství BRILIX se podílejí naši produktoví specialisté? Za jeho kvalitu ručíme!

TECHNOLOGICKÉ STĚNY

S širokými možnostmi umístění

Nejkomfortnější přístup k bazénové technologii umožňuje umístění do technologické stěny. Tu lze usadit do garáže i zahradního domku. Veškerá bazénová technologie bude chráněna a v případě potřeby bez obtíží přístupná.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtrace	Písková P500 – 85 kg				
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m³/h				
Úprava vody	Chlorová	Chlorová poloautomatická	Kyslíková, Chlorová poloautomatická	Kyslíková, Chlorová, UV poloautomatická	Chlorová poloautomatická
Voda	Slaná 4 g/l	Slaná 3 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Sladká
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	X	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost kombinace s protiproudem	✓	✓	✓	✓	✓
Čerpadlo protiproudu ¹⁾	X	X	X	X	X
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměry (Š × H × V)	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm
Barva stěny	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá

¹⁾ Čerpadlo protiproudu je třeba instalovat do samostatné šachty umístěné vedle bazénu.

²⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přidavné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.



TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

K umístění v blízkosti bazénu

Technologická šachta je umístěna v blízkosti bazénu. Veškeré zařízení je v ní nenápadně skryto. Mimo bazénové technologie lze do šachty umístit i pohon protiproudu.

	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtrace	Písková P500 – 85 kg									
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m³/h									
Úprava vody	Chlorová		Chlorová poloautomatická		Kyslíková, Chlorová poloautomatická		Kyslíková, Chlorová, UV poloautomatická		Chlorová poloautomatická	
Voda	Slaná 4 g/l		Slaná 3 g/l		Slaná 1,5 g/l		Slaná 1,5 g/l		Sladká	
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na protiproud	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Čerpadlo protiproudu	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Průměr šachty	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Hloubka šachty	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Barva víka	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá

¹⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.



A wide-angle photograph of a swimming pool covered with a glass system. The pool is rectangular and filled with clear blue water. The cover consists of several black-framed glass panels that curve slightly upwards at the ends. The pool is situated on a light-colored stone or concrete patio. In the background, there is a dense line of green trees and a clear blue sky with scattered white clouds. On the left side of the image, there are several overlapping green diamond shapes of varying sizes, some of which contain the text.

ZASTŘEŠENÍ

Víte, že...

Zastřešení bazénu ALBIXON přináší nejen bezpečnost, úsporu a prodloužení sezóny, ale i mnohé další výhody. Přesvědčte se sami!

PROČ ZASTŘEŠENÍ ALBIXON?

Bezpečnostní i designový prvek vaší zahrady

Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem koupě od výběru vhodného modelu a velikosti až po instalaci zastřešení nad vašim bazénem.

V ALBIXONU dokážeme uspokojit vaše rozmanitá přání. Vybírejte od ultra nízkých zastřešení až po podchozí zastřešení ideální pro pohodové posezení u bazénu.

Dopřejte si radost se zastřešením ALBIXON!


- ➔ Bezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky
- ➔ Vyšší teplota vody
- ➔ Čistota vody
- ➔ Úspora času při údržbě bazénu
- ➔ Snížení výdajů za chemii
- ➔ Prodloužení koupací sezóny
- ➔ Ochrana bazénu před vnějšími vlivy
- ➔ Koupání za nepříznivého počasí
- ➔ Zvýšení hodnoty bazénu



SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled

Designové zastřešení, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři z automobilového průmyslu.




	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
 MAX. PLOCHA	350 x 555 cm		350 x 635 cm		350 x 850 cm		400 x 740 cm		400 x 850 cm		450 x 850 cm	
 BARVA	Antracit DB 703											
 KOLEJIŠTĚ	AIR jednostranné, pouze jedna kolej pro největší modul (ostatní moduly jsou bezkolejové)											
 POČET MODULŮ	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)
Vodící kolejnice se nezapouští do terénu a lze ji umístit vlevo nebo vpravo, vždy s prodloužením.


CASABLANCA INFINITY

Decentní a rafinovaná zároveň, to je CASABLANCA INFINITY

Nízké zastřešení, které na první pohled působí nenápadně, skýtá mnohá překvapení, díky kterým zaujme každého.



Carbon



Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 MAX. PLOCHA	346 x 635 cm	442 x 850 cm
 BARVA	Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾	Carbon, Antracit DB 703 ¹⁾
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾
 POČET MODULŮ	3	4
 KRYTINA MODULŮ	PK4 ³⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Varianta s jednostrannou kolejí je vždy v provedení Carbon.
²⁾ Poloha kolejiště vlevo/vpravo se určuje při čelním pohledu na největší modul. Kolejiště se nezapouští do terénu. Každý modul má svoji samostatnou kolej. Bez kolejeová strana je vybavena uzamykatelnými aretacemi
³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou. Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi.
Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhujeme také na míru.



DALLAS / DALLAS CLEAR

Máte slabost pro oblé tvary a ladné křivky?

Pak si zastřešení DALLAS zamilujete. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů, který zapadne do každé zahrady.



	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
 MAX. PLOCHA	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
 BARVA	Silver, Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703	
 KOLEJISŤĚ	AIR oboustranné		AIR oboustranné	
 POČET MODULŮ	3	3	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou


Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.



KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimální výška a maximální odolnost vůči sněhové zátěži

Po několika letech testování v severských podmínkách vám přinášíme odolné bazénové zastřešení KLASIK PRO. Oceníte jeho **elegantní linie, odolnost i nízký profil**.



	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 MAX. PLOCHA	413 x 850 cm	413 x 850 cm
 BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné
 POČET MODULŮ	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou



²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



KLASIK / KLASIK CLEAR

Středně vysoké zastřešení bazénu

Spojuje výhody nízkých i vysokých modelů. To je zastřešení KLASIK, které vám bude věrně sloužit po řadu let.



	KLASIK S	KLAS. CLEAR S	KLASIK A	KLAS. CLEAR A	KLASIK B	KLAS. CLEAR B	KLASIK C	KLAS. CLEAR C	KLASIK D	KLAS. CLEAR D
 MAX. PLOCHA	331 x 420 cm		317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm		564 x 1276 cm	
 BARVA	Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703						Antracit DB 703	
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné									
 POČET MODULŮ	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.



MONACO FUTURE

Podchozí zastřešení umožňuje trávit čas u bazénu za každého počasí

Bavte se s přáteli u bazénu, dovádějte s dětmi ve vodě, utužujte fyzičku kondičním plaváním nebo tiše relaxujte bez ohledu na venkovní počasí.

Zastřešení MONACO FUTURE je vhodné pro každou příležitost.



	ZAKÁZKOVÉ MONACO FUTURE						
✂️ MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
🌀 BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
📏 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné						
📦 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
🏠 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾ , SAN ³⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou
²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou
³⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA. Je nejen důstojným zastřešením bazénu, ale také prostorem pro multifunkční využití za každého počasí.



ZAKÁZKOVÁ CASABLANCA							
MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / AIR XL oboustranné						
POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



DALLAS NA ZEĎ

Jak nejlépe zastřešit bazén umístěný blízko stěny?

Řešením je zakázkový DALLAS na zeď, který vám na malé ploše nabídne nečekané množství prostoru.



ZAKÁZKOVÝ DALLAS NA ZEĎ							
 MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
 BARVA	Možnost volby druhu a barvy krytiny						
 KOLEJISŤE	Jednostranné / Kolejistiště na zeď s okapnicí						
 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou
²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



MIAMI

Kvalita bez kompromisů, atraktivní barvy a vysoká odolnost

Designové zastřešení, které vaši zahradu rozzáří a dodá jí ten správný lesk.



ZAKÁZKOVÉ MIAMI								
✂️ MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení							
🌀 BARVA	Možnost volby druhu a barvy krytiny							
📏 KOLEJIŠTĚ	AIR							
📐 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7	
📏 KRYTINA MODULŮ	PK4 ¹⁾							

¹⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Zastřešení – technické detaily



Odolný polykarbonát
s UV stabilizací dokonale chrání váš bazén.

Konstrukce zastřešení je tvořena vysoce odolnými profily. Ty jsou ladně zaoblené a procházejí náročným testováním.


Aretace zajišťují zastřešení proti nechtěnému pohybu. Pro ještě větší bezpečnost doporučujeme uzamykatelnou variantu.

Díky kolečkům s nerezovými zapouzdřenými ložisky je pohyb zastřešení hračkou. Důmyslné háčky brání zvednutí modulů.

Plně pochozí kolejiště Air se snadno zapouští do úrovně terénu a vyniká skrytými kotvicími prvky.


Kompaktní polykarbonát

Nejoblíbenější variantou je kompaktní polykarbonát PK4 o síle 4 mm. Oblíbíte si jeho elegantní vzhled a dokonalou průhlednost. Samozřejmostí je UV ochrana. **Vyberte si ze 2 barevných variant.**



Dutinkový polykarbonát

Stálicí je dutinkový polykarbonát PK8 a PK10 o síle 8 či 10 mm. Má vynikající izolační schopnosti a poskytuje dostatek soukromí při koupání pod zastřešením. Samozřejmostí je UV ochrana. **Zvolte si jednu ze 2 barevných variant.**



Standardní styrenakrylnitril

Ekonomickou variantou je styrenakrylnitril SAN o síle 4 mm. Oblíbíte si ho zejména pro jeho cenovou atraktivitu při zachování příjemného vzhledu a vysoké průhlednosti. Samozřejmostí je UV ochrana. **Nabízíme pouze v čířém provedení.**



Barvy profilů

Konstrukci zastřešení pro vás lakujeme odolnou práškovou barvou ve vlastní specializované a certifikované lakovně. Vybírat můžete ze široké škály barev a dekorů. U standardních zastřešení jsou barvy pevně dané, u zakázkových máte následující možnosti:

SILVER Základní barvy	ANTRACIT DB 703 Základní barvy	BOROVICE Výběr z doplňkových barev	CARBON Výběr z doplňkových barev	DOUGLAS Výběr z doplňkových barev
DUB SHIRE Výběr z doplňkových barev	JILM Výběr z doplňkových barev	KAŠTAN Výběr z doplňkových barev	OŘECH Výběr z doplňkových barev	ROVERE Výběr z doplňkových barev
ZEBRANO Výběr z doplňkových barev	ZLATÝ DUB Výběr z doplňkových barev	ZELENÁ RAL 6005 Výběr z doplňkových barev	ŠEDÁ RAL 7016 Výběr z doplňkových barev	BRONZO Výběr z doplňkových barev
RUSTIK Výběr z doplňkových barev	MAHAGON Výběr z doplňkových barev	BÍLÁ RAL 9016 Výběr z doplňkových barev	 BARVY PRO NÁROČNÉ Vzorník RAL	

Přijďte si prohlédnout náš kompletní vzorník.



ALBIXON





A modern outdoor living space featuring a swimming pool, a pergola, and a contemporary house. The scene is set in a lush garden with various plants and trees. The house has large glass windows and a flat roof. The pergola is a dark metal structure with a slatted roof, providing shade over a seating area. The pool is a rectangular, in-ground pool with a blue finish. The overall atmosphere is serene and luxurious.

PERGOLY

Víte, že...

Bioklimatická pergola SKYTRIUM
se přizpůsobí vašim individuálním potřebám
co do rozměrů, designu i umístění.

Využití i po setmění

Díky LED osvětlení můžete pergolu pohodlně využít v jakoukoliv denní dobu. Intenzitu i spuštění regulujete pohodlně pomocí dálkového ovladače.

Stahovatelné stínění

Elektricky ovládané rolety nejen stíní před sluncem a poskytují soukromí, ale zároveň chrání proti větru, hmyzu i proti dešti.

Variabilní vzhled

Barvu konstrukce můžete díky širokému výběru barev sladit například s okny vašeho domu. Lakujeme v naší vlastní certifikované práškové lakovně. Pergola tak nenásilně zapadne do vašeho domova.

Minimalistický design

Okap integrovaný v obvodovém profilu odvádí dešťovou vodu nosným sloupem pryč.

Ochrana před sluncem a deštěm

Lamely se natáčí v úhlu až 140 °, poskytují ochranu nejen před sluncem a deštěm, ale jsou odolné i proti sněhové zátěži. V případě nečekaných srážek lamely automaticky zavře dešťový senzor. Masivní zakončení lamel chrání vnitřní komponenty a mechanismy v pergole proti vodě. Zasklením bočních stran zvětšíte obytný prostor domu a získáte ještě lepší ochranu před povětrnostními vlivy.

Čistý design

Umístění řídicí jednotky ve sloupu nenarušuje estetický dojem z pergoly.

SKYTRIUM

SKYTRIUM

Bioklimatická pergola

Bioklimatická pergola SKYTRIUM české výroby je ideálním doplňkem vaší zahrady, abyste mohli trávit maximum času venku. Spojuje několik funkcí – **stínění, zastřešení** s odvodem vody a **regulovatelnou ventilací**. Pergola v zavřené poloze díky unikátnímu tvaru střešních profilů **odvádí dešťovou vodu**, a tak pod ní můžete pohodlně trávit čas i za nepříznivého počasí. Navíc je vyrobena z **pevné hliníkové slitiny** s komponenty z **nerezové oceli**, díky které odolává povětrnostním vlivům. Její minimalistický design spolu s širokými možnostmi barevných kombinací zajistí, že zapadne do každé zahrady a pozvedne vaše bydlení.

-  **ventilace** – přirozená výměna vzduchu pro dosažení komfortního prostředí pomocí řízeného natáčení střešních lamel
-  **ochrana před klimatickými vlivy** – slunce, déšť, sníh
-  **stínění** – regulace teploty a intenzity slunečního záření na terase při zachování světelného komfortu
-  **funkční řešení bez ohledu na orientaci pergoly ke světovým stranám** – díky variabilnímu uložení střešních lamel

 ROZMĚRY	max. 9 000 x 4 500 x 3 000 mm (Š x H x V)
 BARVA	lakujeme ve vlastní certifikované práškové lakovně dle RAL, dekory
 ZATÍŽENÍ	90 kg/m²
 OVLÁDÁNÍ	elektromechanické, dálkové
 PŘÍSLUŠENSTVÍ	dešťový senzor
 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	integrované LED osvětlení, boční roletové krytí, zasklení
 ORIENTACE	GARDA (terasy orientované na sever, východ a západ) a GARDA PLUS (terasy orientované na jih)



Víte, že...

Otevřením lamel střechy začne v pergole proudit vzduch. Díky tomu se teplota pod pergolou pocitově sníží, i když je stejná, jako v okolním prostředí.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro ještě větší pohodlí pod pergolou

1 STÍNĚNÍ

Boční roletové krytí spojuje funkci stínění, ochrany před povětrnostními vlivy, před hmyzem, a v neposlední řadě zajistí soukromí. Řídit je můžete pomocí dálkového ovladače.

VZORNÍK STÍNĚNÍ – Prvotřídní textilie Serge Ferrari


- spolehlivá ochrana proti dešti
- umožňuje výhled ven, ale zabraňuje pohledu dovnitř
- odolnost proti větru do 60 km/h
- široký výběr barev

2 LED OSVĚTLENÍ


Díky LED osvětlení můžete trávit pod pergolou čas skutečně v jakoukoliv denní dobu. Intenzitu i spuštění osvětlení můžete pohodlně regulovat pomocí dálkového ovládání.

3 ZASKLENÍ


Zasklením bočních stran pergoly se vám prakticky zvětší obytný prostor domu. Sklo chrání nejen proti dešti a větru, ale také pomáhá udržovat teplo.




GRAFITOVÁ ČERNÁ




ŠEDÝ PEPŘ




SANTÁLOVÉ DŘEVO



SOPKA



STÍN



MOŘSKÝ JEŽEK



LACHTAN




LUNÁRNÍ POVRCH



TUNDRA




MISTRAL



MAKADAMSKÝ



PŘÍRODNÍ



KUPA



PROTĚŽ



MRAZIVÁ BÍLÁ



INOVACE

Víte, že...

Elektrický solární posuv MOOVER splňuje vysoké technologické nároky a díky svému univerzálnímu řešení je použitelný nejen pro nové, ale také pro stávající zastřešení ALBIXON.

MOOVER

Elektrický posuv zastřešení bazénu

Naslouchali jsme vám a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli autonomní motorizovaný pojezd, který namontujete k našim standardním zastřešením ALBIXON. Nabíjí se solárně či pomocí napájecího adaptéru.



SPECIFIKACE	
 ROZMĚRY	Délka: 1157 mm Šířka: 80 mm (bez pák a externích konektorů) Šířka: 110 mm (s montážními pákami) Výška: 163 mm
 HMOTNOST	Hmotnost MOOVERU (vč. baterie): 27 kg Hmotnost prodejního balení: 30 kg
 POHON	Typ převodovky: šneková Výkon motoru: 150 W

MŘÍŽKA X-FLOW

Zakončení přelivového bazénu

Funkční design má vliv na lepší cirkulaci vody, a tím i na její čistotu.

Díky jednoduché instalaci již nemusíte používat žádnou bazénovou lemovku, spojky nebo hliníkové profily. Zajistě také oceníte možnost výběru ze dvou barevných variant, které vytvoří z přelivové mřížky X-FLOW designový doplněk každé zahrady.


Naše originální provedení přelivové mřížky X-FLOW chráněné užitným vzorem.



X-FLOW Šedá



X-FLOW Bílá



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víte, že...

V naší nabídce naleznete tepelná čerpadla, filtrace či bazénovou chemii. Dále doplňky bez nutnosti instalace, mezi něž patří například teploměry a vysavače. Nejoblíbenější jsou pak zařízení za účelem zpříjemnění vašeho pobytu v bazénu, tedy reflektory, protiproudy atd.

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Staráme se o to, abyste vše pro bazén pořídili na jednom místě. Proto u nás najdete kompletní bazénové příslušenství. Objednávejte z pohodlí domova na www.bazenycz.cz, kde najdete vše pro bazén od A až do Z:



Bazénové roboty a vysavače



Pískové filtrace



Tepelná čerpadla



Bazénová chemie



Solníčky



Osvětlení



Filtrační čerpadla



ALBIXON

1990

VZNIK SPOLEČNOSTI

První zmínky o naší společnosti sahají do roku 1990, kdy bratři Smetanovi založili firmu pod jménem ALBION. V té době nikdo neměl ani tušení, že se později stane tak významným hráčem na poli bazénového průmyslu v celé Evropě.

1995

BAZÉNY NA VZESTUPU

ALBION se naplno pouští do výroby bazénů a díky prvním sériovým bazénům počty vyráběných kusů rychle rostou. I přes to poptávka výrazně převyšuje nabídku a v hlavách zakladatelů se rodí ambiciózní plány do dalších let.

1998

VÝROBA ZASTŘEŠENÍ

Nasloucháme stále naléhavějším poptávkám trhu a zařazujeme do sortimentu našich výrobků i bazénová zastřešení. Právě ta se během několika let stala klíčovým produktem a jejich obliba každým rokem stoupá.

2001

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

V areálu v Hořovicích byla spuštěna první prášková lakovna ALBIONU, která významně podporuje výrobu zastřešení a zároveň uspokojuje poptávku na trhu lakování.

2011

ALBION → ALBIXON

Změna názvu firmy. A zakladatelé tuto změnu vysvětlují jednoduše: „Název Albion odkazoval na Anglii, líbila se nám tamní podnikatelská kultura a svoboda. Lidé si nás ale pletli, takže jsme přidali ‚X‘ a vznikl ALBIXON.“

2006

BRILIX

Zákazníci už nechtějí jen bazén a zastřešení, ale poptávají kompletní bazénový set od jednoho dodavatele. Komplexnost se pro nás stala výzvou a prostor pro další růst. Reagujeme vytvořením divize BRILIX specializovanou na prodej vlastního bazénového příslušenství.

2004

ZASTŘEŠENÍ V BOXU

Přicházíme na trh se zastřešením v BOXU, jehož významnými výhodami jsou úspora při nákladech na dopravu, jednoduchá montáž a rychlost dodání. Pro vývoz těchto zastřešení do zahraničí vznikla značka IDEALCOVER, dnešní ALBIXON BOX.

2002

EXPORT

Na českém trhu jsme se po první dekádě působení velmi dobře etablovali. Využili jsme příležitosti a rozhodli se expandovat a prodávat naše produkty také v zahraničí prostřednictvím oficiálních B2B partnerů. Prvním exportním trhem se stalo sousední Německo.

2012

NOVÁ PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Otevíráme novou práškovou lakovnu s moderní linkou DECORAL, která nám umožňuje použití desítek barev, dekorů a vzorů nejen pro naše zastřešení, ale i pro řadu externích zákazníků a jejich různorodých projektů v ČR i zahraničí.

2014

SKYTRIUM

Vyslechli jsme přání našich zákazníků a nabízíme propojení zahrady s rodinným domem. Tak vzniklo zastřešení teras SKYTRIUM – zahrada i dům.

2017

BAZÉNY QBIG

Na trh uvádíme konstrukční řešení bazénů řady QBIG chráněné užitným vzorem. Díky zabudovanému ztracenému bednění vně bazénu, dokážeme urychlit stavební práce, a šetřit tak našim zákazníkům čas i peníze.

2019

SYDNEY & X-FLOW

Rok 2019 byl plný novinek pod taktovkou našeho vývojového týmu. Rozšiřujeme sortiment o elegantní a svým designem ojedinělé sérievé zastřešení SYDNEY a také luxusní zakázkové zastřešení MIAMI. Přidáváme i vlastní přelivovou mřížku X-FLOW, čímž se odlišujeme na trhu.

2023

SKYTRIUM & BERGEN

V souladu s naší novou misí a vizí uvádíme na trh bioklimatické pergoly SKYTRIUM a terasové zastřešení bazénu BERGEN.

2022

MOOVER

Představujeme MOOVER – univerzální řešení pro autonomní posun zastřešení. Naslouchali jsme našim zákazníkům a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli elektroposuv v elegantním designu, který ovládá bazénové zastřešení na jediný tisk.

2021

3D TISK

Investujeme do 3D tisku a posilujeme naše vývojové možnosti. A díky profesionálním prototypům a také vlastní výrobě plastů otevíráme dříve dalším novinkám pro naše zákazníky.

