



YOUR OUTDOOR HOME

[www.ALBIXON.de](http://www.ALBIXON.de)

Im Katalog werden illustrative Fotos verwendet. ALBIXON a.s. behält es sich vor, Änderungen aller Daten in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung aufgrund der Entwicklung und Verbesserung des Produkts, der Verpackung und der technologischen Prozesse vorzunehmen. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Veröffentlicht 2025.



YOUR OUTDOOR HOME

# INHALTSVERZEICHNIS

## POOLS UND POOL-SETS

Pool-Set .....	08
Überlaufpools.....	16
Skimmerpools.....	20
Mini QBIG .....	24
Hochwertiges Material ist die Grundlage....	26
Treppenformen.....	28

## TECHNOLOGIE

Technikwände .....	34
Technikschächte.....	36

## ÜBERDACHUNG

BERGEN .....	42
SYDNEY / SYDNEY CLEAR .....	44

## ÜBERDACHUNG

CASABLANCA INFINITY.....	46
DALLAS / DALLAS CLEAR .....	48
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR.....	50
KLASIK / KLASIK CLEAR.....	52
MONACO FUTURE.....	54
CASABLANCA .....	56
DALLAS AN DIE WAND .....	58
LUZERN.....	60
SYDNEY MINI.....	62

## ZUBEHÖR

MOOVER .....	70
Zubehör.....	72



# WER SIND WIR?

## Bedeutender europäischer Pool- und Überdachungshersteller

- ➔ Traditionelles tschechisches Familienunternehmen  
– Auf dem Markt seit 1990
- ➔ Über 35.000 Pools und 100.000 Überdachungen installiert
- ➔ Wir exportieren unsere Produkte in bis zu 70 Länder weltweit
- ➔ 250 hochqualifizierte Fachkräfte
- ➔ Entwicklungs- und Designzentrum mit einer Fläche von 1.500 m<sup>2</sup>
- ➔ Über 99.000 m<sup>2</sup> Produktions- und Lagerflächen
- ➔ Sorgfältige Qualitätskontrolle
- ➔ Kapazitätsstarke Pulverbeschichtungsanlage mit moderner Decoral-Technologie
- ➔ Ausgewählte Produkte und Herstellungsverfahren sind durch Gebrauchsmuster geschützt und mit internationalen Zertifikaten ausgezeichnet
- ➔ Wir haben für ausgewählte Schwimmbadüberdachungen eine Konformitätserklärung mit der Norm AFNOR NF P 90-309 (Oktober 2007) erhalten, die vom akkreditierten LNE-Prüflabor in Frankreich ausgestellt wurde
- ➔ QBIG BENEFIT-Pools und -Dächer KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE sind NSF-zertifiziert





# POOL-SETS

# POOL-SET

## Pool, Überdachung und Technik in einem!

Holen Sie sich ein unserer beliebten Pool-Sets, mit dem Sie nicht nur einen Qualitätspool, sondern auch eine Überdachung, die gesamte notwendige Pooltechnik und einen Technischacht oder eine Technikwand erhalten.

Sie können aus **mehr als 400 verschiedenen Varianten wählen!**



POOL	TECHNOLOGIE	ÜBERDACHUNG
Das Herzstück Ihrer Wasseraktivitäten	Der Motor, der Ihren Pool antreibt	Mantel für Ihren Pool
➔ 7 Standardgrößen	➔ verschiedene Ausstattungs-niveaus	➔ verschiedene Typen
➔ 3 Tiefen	➔ unter- und überirdische Variante	➔ Dutzende von Farben und Dekoren
➔ 3 Farben	➔ intelligente Steuerung der Pooltechnik	➔ 2 Typen von Abdeckung-Materialien
➔ Skimmer oder Überlauf	➔ verschiedene Varianten der Wasseraufbereitung	➔ Möglichkeit der schienenlosen oder Schienenversion
Welcher wird der Ihre sein? Auswählen können Sie auf den Seiten 10–29.	Für welche Version entscheiden Sie sich? Sehen Sie sich die Seiten 30–37 an.	Welchen Schnitt wählen Sie? Sehen Sie sich die Seiten 38–63 an.



**POOLS**

# WARUM EIN ALBIXON-POOL?

- ➔ 25 Jahre Garantie
- ➔ Steuerung des Pools über die BRILIX Mobile App (pH-Wert, Wassertemperatur, etc.)
- ➔ Ihr Begleiter von der Auswahl des Pools bis zur Inbetriebnahme
- ➔ Große Auswahl an Poolvarianten
- ➔ Überlauf -und Skimmer-Pools
- ➔ Fertigung in der Tschechischen Republik
- ➔ Hochwertige, speziell für Schwimmbecken entwickelte Materialien
- ➔ Intelligente Steuerung der Pooltechnik
- ➔ Sparsamer Umgang mit Wasser
- ➔ Einfache Wartung, leichte Überwinterung und Energieeinsparung
- ➔ Modernes Design




# QBIG BENEFIT POOLS

Entdecken Sie unsere Lösung!

Welche Vorteile erwarten Sie mit BENEFIT-Pools?

-  Schnellere Bauarbeiten? Erheblich!
-  Das Wasser ablassen? Nicht nötig!
-  Einwintern? Ein Kinderspiel!
-  Wirtschaftlicherer Betrieb? Zweifellos!
-  Einfachere Wartung? Natürlich!
-  Eigene hochwertige Konstruktion? Ja!
-  Erhebliche Einsparungen bei den Baukosten



## Wussten Sie, dass ...

BENEFIT-Pools sind mit einer 25 cm dicken thermischen Struktur an der Außenseite ausgestattet, die nach einem kontinuierlichen Betoniervorgang, als tragendes und isolierendes Element des Pools dient. Auf diese Weise können die Bauarbeiten beschleunigt werden und Sie können so schnell wie möglich den Komfort Ihres eigenen Pools genießen.

# ÜBERLAUFPOOLS

Sauberer Design, Wasser bis zum Rand und das Gefühl einer unendlichen Wasserfläche

Das Gitter X-FLOW ist jetzt ein Standardbestandteil aller unserer QBIG BENEFIT Überlaufpools.



X-FLOW Grau



X-FLOW Weiß

	STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN	KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT
 <b>ABMESSUNGEN</b>	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	Länge: 4–9 m / Breite: 2–4 m
 <b>FARBE</b>	Hellblau, Weiß, Grau	Hellblau, Weiß, Grau
 <b>TIEFE</b>	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 <b>FORM</b>	Rechteck mit scharfer Ecke	Rechteck mit scharfer Ecke



## Wussten Sie, dass ...

Unsere Pools sparen Wasser. Bei ordnungsgemäßer Wartung ist es nicht notwendig, den Pool über mehrere Jahre abzulassen.



**ALBIXON**



# SKIMMERPOOLS

Bewährte Pools in neuem Design

Jetzt noch besser dank der Abschlussmöglichkeit mit elegantem X-SHAPE-Rand.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver



	STANDARDPOOLS – IM SET ODER AUCH ALLEIN	KUNDENSPEZIFISCHE POOLS – 100% MASSGESCHNEIDERT
 <b>ABMESSUNGEN</b>	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	Länge: 4–9 m / Breite: 2–4 m
 <b>FARBE</b>	Hellblau, Weiß, Grau	Hellblau, Weiß, Grau
 <b>TIEFE</b>	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 <b>FORM</b>	Rechteck mit scharfer Ecke	Rechteck mit scharfer Ecke

**Wussten Sie, dass ...**

Eine optimierte Düsenanordnung sorgt für eine bessere Wasserzirkulation und reduziert erheblich den Verbrauch an Poolchemie.



**ALBIXON**

# MINI QBIG

## Die perfekte Lösung für kleine Gärten

Ein kleines Schwimmbad mit dem QBIG-Wärmedämmsystem ist die ideale Lösung für alle, die nur wenig Platz im Haus haben oder einen Ort zum Entspannen suchen.



 <b>ABMESSUNGEN</b>	3 x 3 m   2,25 x 3,75 m
 <b>FARBE</b>	weiß, grau, blau
 <b>TIEFE</b>	1,2 m
 <b>MATERIAL</b>	Polypropylen Röchling
 <b>POOL-TYP</b>	Überlauf
 <b>GRUNDAUSSTATTUNG</b>	1x Licht, 2x Düse
 <b>ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG</b>	Wärmepumpe, Prozesswand oder Schacht

# HOCHWERTIGES MATERIAL IST DIE GRUNDLAGE

Für die Herstellung verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien, die speziell für Pools entwickelt wurden




Wir stellen die Becken in Blau und Grau aus einem Material her, das in zahlreichen Labortests geprüft wurde.



Für Pools in Weiß verwenden wir seit neuem den Werkstoff POLYSTONE® P copolymer, der von der deutschen Firma Röchling Engineering Plastics speziell für den Bau von Schwimmbecken entwickelt wurde.

Die Materialien zeichnen sich vor allem durch UV Stabilisierung, hohe mechanische Beständigkeit und Festigkeit, Zähigkeit und lange Lebensdauer aus.



# TREPPENFORMEN

## Eine Auswahl an Treppen nach Ihren Vorlieben


Wir können Ihren Pool mit einer quadratischen Ecke bauen, die es Ihnen ermöglicht, den Innenraum eines Pools jeder Größe optimal zu nutzen.

Egal, ob Sie Fitnessschwimmen, Wasserspaß oder Entspannung mit Ihrer Familie planen, der ALBIXON-Pool passt sich Ihnen immer an.

---

Nur Sie wählen die richtige Treppe für Ihren Pool. In Pools mit einer Tiefe von 120 cm finden Sie 3 Treppen (4 Treppen bei den Varianten X-AIR und X-AIR+), für eine Tiefe von 135 cm und 150 cm 4 Treppen (5 Treppen bei den Varianten X-AIR und X-AIR+).


Treppe gerade  
über die Ecke




X-AIR




X-AIR+



Treppe  
rechteckig in der Ecke



Treppe gerade über die  
Ecke mit Sitzbank



Treppe rechteckig\*



\*Rechteckige Treppen sind nur für maßgefertigte Pools verfügbar.

# TECHNOLOGIE

*Polypropylenpools sind nicht selbsttragend, daher müssen alle in den baulichen Vorbereitungen genannten Grundsätze für eine sichere Betonierung beachtet werden.*



Technikwand



Technikschacht



Salzanlage



Filtration



Pumpe



Wärmepumpe



Gegenstromanlagen

## Komfort? An erster Stelle!

Um Ihnen das Baden so angenehm wie möglich zu machen, konzipieren wir die Pools sowie die Technologie mit Schwerpunkt auf einfache Bedienung und Wartung. Allgemein gilt: Je fortschrittlicher die von Ihnen gewählte Technologie, desto weniger müssen Sie tun. Interessiert an konkreten Möglichkeiten? Blättern Sie zu den nächsten Seiten.

## Wohin damit?

Für einfache Auswahl haben wir für Sie die beliebtesten Pool-Technologie-Kombinationen als Standardlösung vorbereitet. Die erste Variante ist eine Technikwand, die Sie beispielsweise im Gartenhaus, im Keller oder in der Garage platzieren können. Die zweite Möglichkeit ist ein Technikschacht in unmittelbarer Nähe des Pools. Es liegt an Ihnen, was Ihren Bedürfnissen besser entspricht.

## Welche Wasseraufbereitung?

Dank der Wasseraufbereitung bleibt der Pool klar und in gutem Zustand, wobei wichtige Parameter im Gleichgewicht bleiben. Am beliebtesten ist die Salzwasserbehandlung mithilfe der Salzanlage. Aus dem Salzwasser im Pool wird das notwendige Chlor in natürlicher Konzentration produziert, welches das Poolwasser reinigt. Salzanlagen erfreuen sich wachsender Beliebtheit auch deswegen, weil sie vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten bieten wie z.B. automatische Einstellung des pH-Wertes oder intelligente Steuerung der Pooltechnik.

## Pool-Technologie? Was ist damit gemeint?

Die Pool-Technologie wird oft als Pool-Motor bezeichnet. Er ist auf den ersten Blick nicht sichtbar, hält aber alles am Laufen. Die Umwälzpumpe sorgt für den Wasserkreislauf. Weiter gibt es hier auch eine Sandfiltration, die grobe Verunreinigungen aus dem Wasser entfernt. Daran schließt sich eine Wasseraufbereitung an, die das Poolwasser in einwandfreiem Zustand hält.

**Wussten Sie, dass unsere Produktspezialisten an der Entwicklung von BRILIX-Zubehör beteiligt sind? Wir garantieren für seine Qualität!**

# TECHNIKWÄNDE

## Mit breiten Aufstellungsmöglichkeiten

Der bequemste Zugang zur Pooltechnik ist durch die Platzierung in der Technikwand gegeben. Sie kann sowohl in der Garage als auch im Gartenhaus aufgestellt werden. Die gesamte Pooltechnik ist geschützt und bei Bedarf leicht zugänglich.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtration	BRILIX P500 – 85 kg				
Pumpe	PREVA 50 – Durchfluss 9 m³/st				
Wasseraufbereitung	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Wasser	Salzig 3 g/l	Salzig 3 g/l	Salzig 1,5 g/l	Salzig 1,5 g/l	Süß
Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik	X	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓
Kombination mit Gegenstromanlage möglich	✓	✓	✓	✓	✓
Gegenstrompumpe	X	X	X	X	X
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten <sup>1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm	160 x 140 x 69 cm
Wandfarbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß

<sup>1)</sup> Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.



Entdecken Sie Gartenhäuser für die sichere Aufbewahrung von Pooltechnik. Sie verbinden Funktionalität mit ästhetischem Design, sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfordern nur minimale Wartung. Sie verlängern die Lebensdauer der Geräte, erleichtern die Poolpflege und sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild des Gartens.

# TECHNIKSCHÄCHTE

## Zur Installation in der Nähe des Pools

Der Technischacht befindet sich in der Nähe des Pools. Die gesamte Ausrüstung ist diskret darin versteckt. Neben der Pooltechnik kann auch ein Gegenstromantrieb in den Schacht eingebaut werden.



	BASIC PLUS	ECONOMIC	COMFORTPLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATIONPLUS
Filtration	BRILIX P500 – 85 kg								
Pumpe	PREVA 50 – Durchfluss 9 m³/st								
Wasseraufbereitung	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE		BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC		BRILIX STATION		
Wasser	Salzig 3 g/l	Salzig 3 g/l		Salzig 1,5 g/l	Salzig 1,5 g/l		Süß		
Vorbereitung für die intelligente Steuerung der Pooltechnik	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Wärmepumpe, Vorbereitung für Abfluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vorbereitung für Gegenstromanlage	X	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Gegenstrompumpe	X	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>	X	✓ <sup>1)</sup>
Fernbedienung der Poolbeleuchtung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rohrleitung, Fittings, Schaltkasten <sup>2)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schachtdurchmesser	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Schachttiefe	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Deckelfarbe	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau

<sup>1)</sup> Standardprozessschächte haben Elegance 70 Gegenstrom mit einer dreiphasigen Schalttafel. Die Gegenströme Elegance 80 und 95 werden kundenspezifisch gebaut.

<sup>2)</sup> Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss für die nachträgliche Montage einer zusätzlichen Steckdose ausgestattet.

**Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte technologische Ausstattung.**



# ÜBERDACHUNG

**Wussten Sie, dass ...**

Sicherheit, Einsparungen und längere Saison.  
Diese und viele weitere Vorteile bringt die ALBIXON-  
Poolüberdachung mit sich. Überzeugen Sie sich selbst!

# WARUM ALBIXON-ÜBERDACHUNG?

## Sicherheits- und Designelement Ihres Gartens

Dank unserer langjährigen Erfahrung führen wir Sie einfach durch den Kaufprozess, von der Auswahl des richtigen Modells und der richtigen Größe bis zur Installation der Überdachung über Ihrem Pool. Wählen Sie zwischen ultraflachen Überdachungen und hohen Poolüberdachungen, die sich ideal zum Entspannen am Pool eignen.

- ➔ Die meisten Überdachungssysteme sind nach der Norm AFNOR NF P 30-309 zugelassen – die Konstruktion hält Windgeschwindigkeiten von 120 km/h und Schneelasten von 60 kg/m<sup>2</sup> stand und erfüllt die Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Nutzer
- ➔ International anerkannte NSF-Zertifizierung, die die Qualität der verwendeten Materialien und deren Sicherheit garantiert
- ➔ Die Profile werden in unserer eigenen zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage lackiert
- ➔ Wahl des Abdeckmaterials – kompaktes Polycarbonat 4 mm dick mit UV-Schutz oder Hohlkammer-Polycarbonat 8 mm dick mit UV-Schutz

### Vorteile der Überdachung

- ➔ Sicherheit für Ihre Kinder und Haustiere
- ➔ Erhöhung der Wassertemperatur
- ➔ Wasserreinheit
- ➔ Zeitersparnis bei der Poolpflege
- ➔ Senkung der Ausgaben für Chemikalien
- ➔ Verlängerung der Badesaison
- ➔ Schutz des Pools vor äußeren Einflüssen
- ➔ Schwimmen bei Schlechtwetter
- ➔ Steigerung des Pool-Werts
- ➔ Senkung der Kosten für die Warmwasserbereitung



# TERRASSENÜBERDACHUNG BERGEN

Tagsüber schwimmen, nachts tanzen!

Wir haben eine vollwertige mobile Terrasse entwickelt, die nicht nur den Pool überdeckt, sondern sich dank ihrer hohen Steifigkeit und Tragfähigkeit auch für andere Aktivitäten und Entspannung anbietet. So kann der Garten das ganze Jahr über genutzt werden.



	BERGEN
 MAXIMALE DIMENSION DER ÜBERDACHTEN FLÄCHE	342 x 642 cm
 STANDARDHÖHE	16,5 cm
 TRAGFÄHIGKEIT PRO M <sup>2</sup>	250 kg/m <sup>2</sup>
 SCHIENENANLAGE	Einseitige Schiene, begehbar
 ANZAHL DER MODULE	2
 ABDECKMATERIAL MODULE	WPC-Dielen EXTERPARK – Bambus (60 %), HDPE (30 %) und Zusatzstoffen (10 %) *


\* Kann auch ohne Abdeckung gekauft werden.



# SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Niedriges Profil, elegante Kurven und moderner Look

Designüberdachung, die wir in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie für Sie entwickelt haben.



Antracit DB 703



	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
<b>MAX. FLÄCHE</b>	350 x 555 cm		350 x 635 cm		350 x 850 cm		400 x 740 cm		400 x 850 cm		450 x 850 cm	
<b>FARBE</b>	Antracit DB 703											
<b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR einseitig, nur eine Schiene für das größte Modul (andere Module sind schienenlos)											
<b>ANZAHLDERMODULE</b>	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PC4-Füllung)

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz (Frontwand und Rückwand immer mit PC4-Füllung)

Die Führungsschiene ist nicht im Gelände versenkt und kann links oder rechts platziert werden, immer mit einer Verlängerung.

# CASABLANCA INFINITY

Dezent und raffiniert zugleich, das ist CASABLANCA INFINITY

Die auf den ersten Blick unauffällig wirkende niedrige Überdachung bietet viele Überraschungen, dank denen sie für jeden interessant ist.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 MAX. FLÄCHE	346 x 635 cm	442 x 850 cm
 FARBE	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 SCHIENENANLAGE	AIR beiderseitig / einseitig <sup>1)</sup>	AIR beiderseitig / einseitig <sup>1)</sup>
 ANZAHL DER MODULE	3	4
 ABDECKMATERIAL MODULE	PC4 <sup>2)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Die Position der Schienen links / rechts wird bei Frontansicht des größten Moduls bestimmt. Die Schienenanlage ist nicht im Gelände versenkt. Jedes Modul verfügt über seine eigene Schiene. Die schienenlose Seite ist mit abschließbaren Arretierungen ausgestattet.


<sup>2)</sup> PC4 = durchsichtiges kompaktes Polycarbonat 4 mm dick mit UV-Schutz. Wir stellen die Überdachung nur mit transparenten Füllungen her. **Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung.**




# DALLAS / DALLAS CLEAR

Haben Sie eine Schwäche für runde Formen und anmutige Kurven?

Dann werden Sie die DALLAS-Überdachung lieben. Es ist eines der beliebtesten Modelle, das in jeden Garten passt.



Silver



Antracit DB 703

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
<b>MAX. FLÄCHE</b>	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
<b>FARBE</b>	Silver, Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703	
<b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig		AIR beiderseitig	
<b>ANZAHL DER MODULE</b>	3	3	4	4
<b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz


Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung.



# KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimale Höhe und maximale Beständigkeit gegen Schneelasten

Nach mehrjährigen Tests unter nordischen Bedingungen bringen wir Ihnen die langlebige Überdachung KLASIK PRO. Sie werden die **eleganten Linien, die Festigkeit und das niedrige Profil zu schätzen wissen.**



Antracit DB 703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 <b>MAX. FLÄCHE</b>	413 x 850 cm	413 x 850 cm
 <b>FARBE</b>	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 <b>SCHIENENANLAGE</b>	AIR beiderseitig	AIR beiderseitig
 <b>ANZAHL DER MODULE</b>	4	4
 <b>ABDECKMATERIAL MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	PC4 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz


<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz




# KLASIK / KLASIK CLEAR

## Mittelhohe Poolüberdachung

Kombiniert die Vorteile von niedrigen und hohen Modellen. Das ist die KLASIK Überdachung, die Ihnen viele Jahre treu dienen wird.



Silver



Antracit DB 703



	KLASIK S	KLAS.CLEAR S	KLASIK A	KLAS.CLEAR A	KLASIK B	KLAS.CLEAR B	KLASIK C	KLAS.CLEAR C	KLASIK D	KLAS.CLEAR D
<b>MAX. FLÄCHE</b>	331 x 420 cm		317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm		564 x 1276 cm	
<b>FARBE</b>	Antracit DB 703				Silver, Antracit DB 703				Antracit DB 703	
<b>SCHIENENANLAGE</b>					AIR beiderseitig					
<b>ANZAHL DER MODULE</b>	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
<b>ABDECKMATERIAL/MODULE</b>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>	PC8 <sup>1)</sup>	SAN <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> SAN = klare Platte 4 mm dick

Sie haben nicht das Richtige gefunden? Macht nichts! Gerne entwerfen wir für Sie eine maßgeschneiderte Poolüberdachung.

# MONACO FUTURE

Die Überdachung mit Platz für ein Beisammensein wird zu einer ungewöhnlichen Dekoration jedes Gartens

Haben Sie Spaß am Pool mit Ihren Freunden oder im Wasser mit den Kindern, bauen Sie Ihre Kondition durch Fitnessschwimmen auf oder entspannen Sie sich ungeachtet des Wetters im Freien.

Mit der MONACO FUTURE Überdachung können Sie alles machen.



MONACO FUTURE MASSANFERTIGUNG							
MAX. FLÄCHE	Individuelle Überdachungsmaße						
FARBE	Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen						
SCHIENENANLAGE	AIR beiderseitig						
ANZAHL DER MODULE	1	2	3	4	5	6	7
ABDECKMATERIAL MODULE	PC8 <sup>1)</sup> , PC4 <sup>2)</sup> , SAN <sup>3)</sup>						

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

<sup>3)</sup> SAN – klare Platte 4 mm dick



# CASABLANCA

Die Dominante Ihres Gartens – das ist die CASABLANCA Überdachung

Sie ist nicht nur eine majestätische Poolüberdachung, sondern auch ein Raum zur ganzjährigen Nutzung.

Sie müssen sich keine Gedanken mehr über das Wetter machen, wenn Sie mit Ihren Freunden Spaß am Pool haben möchten.



CASABLANCA AUFTRAGSFERTIGUNG							
MAX. FLÄCHE	Individuelle Überdachungsmaße						
FARBE	Möglichkeit die Art und die Farbe der Abdeckung zu wählen						
SCHIENENANLAGE	AIR beiderseitig / AIR XL beiderseitig						
ANZAHL DER MODULE	1	2	3	4	5	6	7
ABDECKMATERIAL MODULE	PC8 <sup>1)</sup> , PC4 <sup>2)</sup>						

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

# DALLAS AN DIE WAND

Wie kann man den Pool in der Nähe einer Wand am besten überdachen?

Die Lösung ist eine maßgeschneiderte DALLAS-Überdachung an die Wand, die Ihnen unerwartet viel Platz auf kleinem Raum bietet.



DALLAS FÜR WANDMONTAGE AUFTRAGSFERTIGUNG							
✂️ MAX. FLÄCHE	Individuelle Überdachungsmaße						
🎨 FARBE	Möglichkeit, Art und Farbe der Überdachung zu wählen						
📏 SCHIENENANLAGE	AIR-Schiene + Schiene zur Wandmontage						
📦 ANZAHL DER MODULE	1	2	3	4	5	6	7
📄 ABDECKMATERIAL MODULE	PC8 <sup>1)</sup> , PC4 <sup>2)</sup>						

<sup>1)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz

<sup>2)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz

# LUZERN

## Überdachung für ein versenkbares Whirlpool

Mit der LUZERN-Überdachung müssen sich Whirlpool-Besitzer nicht mehr darum kümmern, ob es draußen regnet oder windig ist. Sie können ein Bad im Whirlpool nehmen, wann immer ihnen danach ist. Außerdem sparen sie Betriebskosten, denn die Abdeckung bildet einen Windschatten und eine zusätzliche Isolierschicht, so dass das Wasser im Whirlpool auch in den kälteren Monaten nicht so schnell an Temperatur verliert. Mit der elektrischen Moover-Fernbedienung kann die Überdachung außerdem direkt aus dem Whirlpool herausgefahren werden, wenn der Himmel aufklart und die Sonne scheint oder nachts die Sterne zu sehen sind.

Anthrazit DB 703

- MAX. FLÄCHE
- FARBE
- SCHIENENANLAGE
- ANZAHL DER MODULE
- ABDECKMATERIAL MODULE

	LUZERN
MAX. FLÄCHE	432 x 410 cm
FARBE	Anthrazit DB 703
SCHIENENANLAGE	AIR beiderseitig
ANZAHL DER MODULE	2
ABDECKMATERIAL MODULE	PC4 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz



# SYDNEY MINI

## Überdachungen für Mini-Pools

Unsere kleinste Überdachung, die speziell für unsere Mini-Pool-Linie entwickelt wurde.

Anthrazit DB 703

	SYDNEY CLEAR XS	SYDNEY XS	SYDNEY CLEAR MS	SYDNEY MS
 MAX. FLÄCHE	372 x 376 cm		372 x 433 cm	
 FARBE	Anthrazit DB 703		Anthrazit DB 703	
 SCHIENENANLAGE	AIR einseitig, nur 1 Schiene		AIR einseitig, nur 1 Schiene	
 ANZAHL DER MODULE	2	2	2	2
 ABDECKMATERIAL MODULE	PC4 <sup>1)</sup>	PC8 <sup>2)</sup>	PC4 <sup>1)</sup>	PC8 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> PC4 = Kompaktes Polycarbonat klar, 4 mm dick mit UV-Schutz  
<sup>2)</sup> PC8 = Hohlkammer-Polycarbonat klar, 8 mm dick mit UV-Schutz



## Überdachung – technische Details



**Langlebiges Polycarbonat**  
mit UV-Stabilisierung bietet ihrem Pool  
perfekten Schutz.

**Die Überdachungskonstruktion**  
besteht aus hochbeständigen  
Profilen. Die Profile sind elegant  
abgerundet und werden strengen  
Tests unterzogen.

**Die Arretierungen** sichern  
die Überdachung gegen  
ungewollte Bewegungen.  
Für noch mehr Sicherheit  
empfehlen wir eine  
abschließbare Variante.


**Dank Rollen** mit gekapselten  
Edelstahllagern ist die Bewegung der  
Überdachung ein Kinderspiel. Raffinierte  
Haken verhindern das Anheben des Moduls.

**Die vollständig begehbare  
Schienenanlage AIR** lässt sich leicht im  
Boden versenken und zeichnet sich durch  
versteckte Verankerungselemente aus.



### Kompaktes Polycarbonat

Die beliebteste Variante ist das 4 mm dicke kompakte Polycarbonat PC4. Sie werden das elegante Aussehen und die perfekte Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie aus 2 Farbvarianten.



### Hohlkammer-Polycarbonat

Das 8 oder 10 mm dicke Hohlkammer-Polycarbonat PC8 und PC10 ist eine Konstante. Es hat hervorragende Isolationseigenschaften und bietet viel Privatsphäre beim Schwimmen unter der Poolüberdachung. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wählen Sie eine von 2 Farbvarianten.




### Standard Styrol-Acrylnitril

Eine erschwingliche Option ist Styrol-Acrylnitril SAN mit einer Dicke von 4 mm. Sie werden es vor allem wegen seiner Preisattraktivität bei gleichzeitig angenehmer Optik und hoher Transparenz lieben. UV-Schutz ist eine Selbstverständlichkeit. Wir bieten es nur in klarer Ausführung an.



## Profilfarben

Die Überdachungskonstruktion lackieren wir für Sie mit einer dauerhaften Pulverfarbe in unserer eigenen spezialisierten und zertifizierten Pulverbeschichtungsanlage. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Dekors wählen. Bei Standardüberdachungen sind die Farben fest vorgegeben, bei kundenspezifischen Überdachungen haben Sie folgende Möglichkeiten:



Besuchen Sie uns und sehen Sie sich unser Farbmusterbuch an.



**ALBIXON**



A wide-angle photograph of a modern outdoor swimming pool. The pool is rectangular with a light-colored tiled deck. To the left of the pool, there are two lounge chairs on a grassy area. In the background, there is a wooden building with a covered patio area. The sky is blue with scattered white clouds. On the right side of the image, a curved shower head is visible. The overall scene is bright and sunny.

# ZUBEHÖR

## Wussten Sie, dass ...

In unserem Angebot finden Sie Wärmepumpen oder Filtration. Darüber hinaus Zubehör ohne Installation, wie Thermometer und Sauger. Am beliebtesten sind die Geräte, die Ihre Zeit im Pool angenehmer gestalten, Reflektoren und Gegenstromanlagen usw.

# MOOVER

## Elektroantrieb für Poolüberdachung

Wir haben Ihnen zugehört und in Zusammenarbeit mit Designern aus der Automobilindustrie einen Elektroantrieb entwickelt, der sich auf Serienüberdachungen von ALBIXON montieren lässt. Es kann mit Solarstrom oder mit einem Netzadapter aufgeladen werden und ist sehr einfach zu installieren.

Wir sind stolz zu verkünden, dass unser innovatives Produkt MOOVER den renommierten Red Dot Award 2023 für Produktdesign gewonnen hat.



MOOVER



### SPEZIFIKATION

 <b>ABMESSUNGEN</b>	Länge: 1 157   mm Breite: 80 mm (ohne Hebel und externe Steckverbinder)   Breite: 110 mm (mit Montagehebeln)   Höhe: 163 mm
 <b>GEWICHT</b>	Gewicht von MOOVER (inkl. Akku): 27 kg   Gewicht des Verkaufsverpackung: 30 kg
 <b>ANTRIEB</b>	Getriebetyp: Schneckengetriebe   Motorleistung: 150 W



reddot winner 2023

# ZUBEHÖR

Wir sorgen dafür, dass Sie alles für Ihren Pool aus einer Hand bekommen. Deshalb finden Sie hier das komplette Zubehör.



Poolroboter und Poolsauger



Umwälzpumpen



Wärmepumpen



Sandfilteranlagen



Salzanlagen



Beleuchtung

## Warum BRILIX-Zubehör?

- ➔ Hochwertige Markenkomponenten
- ➔ Kurze Lieferzeiten innerhalb der EU
- ➔ Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- ➔ Vollständiges Produktangebot
- ➔ Eine zuverlässige Lösung für Ihren Pool

BRILIX-Zubehör kann jetzt bequem über eine mobile App gesteuert werden.  
[APP.BRILIX.com](http://APP.BRILIX.com)



1990

**GRÜNDUNG DES UNTERNEHMENS**

Die erste Erwähnung unseres Unternehmens geht auf das Jahr 1990 zurück, als die Brüder Smetana das Unternehmen unter dem Namen ALBION gründeten. Damals ahnte noch niemand, dass das Unternehmen später zu einem so bedeutenden Akteur in der Poolbranche in ganz Europa werden würde.

1995

**POOLS IM AUFWIND**

ALBION ist voll in der Produktion von Pools engagiert und dank der ersten Serienpools wächst die Zahl der produzierten Stückzahlen schnell. Trotzdem übersteigt die Nachfrage das Angebot bei weitem, und in den Köpfen der Gründer entstehen ehrgeizige Pläne für die kommenden Jahre.

1998

**PRODUKTION VON POOLÜBERDACHUNGEN**

Wir hören auf die immer dringlicheren Anforderungen des Marktes und nehmen Poolüberdachungen in unsere Produktpalette auf. Diese haben sich innerhalb weniger Jahre zu einem Schlüsselprodukt entwickelt, und ihre Beliebtheit wächst von Jahr zu Jahr.

2001

**PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE**

Im Werk Hořovice wurde die erste Pulverbeschichtungsanlage von ALBION in Betrieb genommen, die die Produktion von Poolüberdachungen erheblich unterstützt und gleichzeitig die Nachfrage auf dem Beschichtungsmarkt befriedigt.

2002

**EXPORT**

Nach dem ersten Jahrzehnt unserer Tätigkeit haben wir uns auf dem tschechischen Markt sehr gut etabliert. Wir haben die Gelegenheit genutzt und beschlossen, unsere Produkte über offizielle B2B-Partner im Ausland zu vertreiben. Der erste Exportmarkt war das benachbarte Deutschland.

2012

**NEUE PULVERBESCHICHTUNGSANLAGE**

Wir eröffnen eine neue Pulverbeschichtungsanlage mit der modernen DECORAL-Linie, die es uns ermöglicht, Dutzende von Farben, Dekoren und Mustern nicht nur für unsere Poolüberdachungen, sondern auch für viele externe Kunden und deren verschiedene Projekte in der Tschechischen Republik und im Ausland zu verwenden.

2011

**ALBION → ALBIXON**

Anderung des Firmennamens. Und die Gründer erklären diese Veränderung ganz einfach: „Der Name Albion bezog sich auf England, und wir mochten die Geschäftskultur und die Freiheit dort. Aber die Leute verwechselten uns und deshalb haben wir ein „X“ hinzugefügt und so ist ALBIXON entstanden.“

2006

**BRILIX**

Die Kunden wollen nicht mehr nur einen Pool und eine Überdachung, sondern verlangen ein komplettes Pool-Set aus einer Hand. Die Komplexität ist für uns zu einer Herausforderung geworden und bietet Raum für weiteres Wachstum. Wir reagierten darauf mit der Gründung des Geschäftsbereichs BRILIX, der sich auf den Verkauf unseres eigenen Zubehörs spezialisiert.

2004

**POOLÜBERDACHUNG IN DER BOX**

Wir kommen mit der Poolüberdachung in einer BOX auf den Markt, deren wesentliche Vorteile die Einsparung von Transportkosten, die einfache Montage und die schnelle Lieferung sind. Für den Export dieser Poolüberdachungen ins Ausland entstand die Marke IDEALCOVER, die heutige ALBIXON BOX.

2014

**SKYTRIUM**

Wir haben auf die Wünsche unserer Kunden gehört und bieten eine Verbindung zwischen dem Garten und dem Familienhaus. So entstand die SKYTRIUM-Terrassenüberdachung - der Garten und das Haus.

2017

**QBIG POOLS**

Wir bringen eine Konstruktionslösung für die QBIG Poolserie auf den Markt, die durch ein Gebrauchsmuster geschützt ist. Dank der eingebauten verlorenen Schalung außerhalb des Pools können wir die Bauarbeiten beschleunigen und unseren Kunden Zeit und Geld sparen.

2019

**SYDNEY & X-FLOW**

2019 war ein Jahr voller neuer Entwicklungen, angeführt von unserem Entwicklungsteam. Wir erweitern unsere Produktpalette um die elegante serienmäßige SYDNEY-Poolüberdachung und die luxuriöse maßgefertigte MIAMI-Poolüberdachung. Wir fügen auch unser eigenes X-FLOW-Übertaufgitter hinzu, um uns auf dem Markt zu differenzieren.

2021

**3D-DRUCK**

Wir investieren in den 3D-Druck und stärken unsere Entwicklungsmöglichkeiten. Und dank professioneller Prototypen und der eigenen Produktion von Kunststoffen öffnen wir unseren Kunden die Tür zu weiteren Innovationen.

2025

**MINI QBIG**

Wir bringen kleine Pools in drei Größen auf den Markt, die eine ideale Lösung für kleinere Gärten bieten.

2024

**TERRASSEN & WHIRLPOOLS**

Wir führen Terrassenplatten der renommierten spanischen Marke EXTERPARK und finnische Premium-Whirlpools NOVITEK ein.

2023

**SKYTRIUM & BERGEN**

Im Einklang mit unserer neuen Mission und Vision bringen wir die bioklimatischen Pergolen SKYTRIUM und die Terrassen-Poolüberdachung BERGEN auf den Markt. Mit dem MOOVER-Elektroantrieb haben wir den prestigeträchtigen Red Dot Award 2023 für Produktdesign gewonnen.

2022

**MOOVER**

Wir stellen MOOVER vor - die universelle Lösung für die autonome Bewegung der Poolüberdachung. Wir haben auf unsere Kunden gehört und in Zusammenarbeit mit Ingenieuren aus der Automobilindustrie einen elektrischen Antrieb in elegantem Design entwickelt, der die Poolüberdachung per Knopfdruck bedient.

