

NEJVĚTŠÍ VÝROBCE BAZÉNU A ZASTŘEŠENÍ V EVROPĚ JIŽ OD ROKU 1990

EXPORTUJEME DO VÍCE NEŽ 70 ZEMÍ SVĚTA



ALBIXON a.s.

Zbraslavská 55/5a | Praha 5 | Malá Chuchle 159 00 | Česká republika

[f/albixon](#) | [@albixon](#) | [albixon.cz](#)

V katalogu jsou použity ilustrační fotografie. Společnost ALBIXON a.s. si s ohledem na vývoj a zdokonalení výrobků, balení i technologických postupů vyhrazuje právo na změny veškerých údajů uvedených v tomto katalogu, a to bez předchozího upozornění. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny. Vydáno v roce 2026.

BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ TECHNOLOGIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1



VYDÁNÍ 03/26
Stáhněte si
aktuální verzi
katalogu online



IMAGE KATALOG
Stáhněte si
aktuální verzi
katalogu online



BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
+420 477 070 711
podpora@albixon.cz



reddot winner

OBSAH

BAZÉNY A BAZÉNOVÉ SETY

Bazény řady ProfiPOOLS G3	10
Bazény řady QBIG BENEFIT G2	14
Přelivové bazény	18
Skimmerové bazény	22
Kvalitní materiál je základ	26
Bazénové schody	28
Fóliové bazény	30

TECHNOLOGIE

Technologické stěny	38
Technologické šachty	40
Bazénový set	42

ZASTŘEŠENÍ

Terasové zastřešení BERGEN	48
SYDNEY / SYDNEY CLEAR	50

ZASTŘEŠENÍ

SYDNEY MINI	52
CASABLANCA INFINITY	54
CASABLANCA INFINITY SKY	56
DALLAS / DALLAS CLEAR	58
DALLAS SKY CLEAR	60
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR	62
KLASIK / KLASIK CLEAR	64
KLASIK SKY CLEAR	66
MONACO FUTURE	68
CASABLANCA	70
DALLAS NA ZEĎ	72

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MOOVER	78
Bazénové příslušenství	80



BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1

10 DŮVODŮ, PROČ ALBIXON

Jsme společnost, která díky kvalitě a inovacím dlouhodobě posouvá svět bazénů

01

Giga Factory

180 000 m² skladovacích
a logistických ploch



02

Ověřená kvalita

Více než 50 000 vyrobených bazénů
a více jak 100 000 bazénových zastřešení



03

35 let na trhu

Zkušený tým s více jak 300 pracovníky



Technologický náskok

Největší prášková lakovna ve střední
Evropě (22 500 m²)

04

05



07



09



Patenty a inovace

Více než 30 vlastních patentově
chráněných řešení

Výrobní kapacity

58 000 m² výrobních ploch
a vývojových pracovišť

Servis a péče o zákazníky

Bezkonkurenční servisní a výrobní kapacity
zajišťují systém JUST IN TIME

Chytrá logistika

Kompletní řešení bazénu systémem 3-v-1
a unikátní koncept 30-v-1
(až 30 systémů v jednom kamionu)


Globální dosah

Export do více než 70 zemí světa
a síť 12 středisek v České republice

Evropský holding

ALBIXON je součástí skupiny
BBFH SE ve vlastnictví nadačního
fondu rodiny Smetanů

06



08



10



ALBIXON

1990

VZNIK SPOLEČNOSTI

První zmínky o naší společnosti sahají do roku 1990, kdy bratři Smetanovi založili firmu pod jménem ALBION. V té době nikdo neměl ani tušení, že se později stane tak významným hráčem na poli bazénového průmyslu v celé Evropě.

2011

ALBION → ALBIXON

Změna názvu firmy. A zakladatelé tuto změnu vysvětlují jednoduše: „Název Albion odkazoval na Anglii, líbila se nám tamní podnikatelská kultura a svoboda. Lidé si nás ale pletli, takže jsme přidali ‚X‘ a vznikl ALBIXON.“

2012

NOVÁ PRAŠKOVÁ LAKOVNA

Otevíráme novou práškovou lakovnu s moderní linkou DECORAL, která nám umožňuje použití desítek barev, dekorů a vzorů nejen pro naše zastřešení, ale i pro řadu externích zákazníkům a jejich různorodých projektů v ČR i zahraničí.

2025

VÍŘIVKY & SAUNY

Zahájení prodeje vířivek a saun jako součást dlouhodobého rozvoje produktového portfolia.

1995

BAZÉNY NA VZESTUPU

ALBION se naplno pouští do výroby bazénů a díky prvním sériovým bazénům počty vyráběných kusů rychle rostou. I přes to poptávka výrazně převyšuje nabídku a v hlavách zakladatelů se rodí ambiciózní plány do dalších let.

2006

BRILIX

Zákazníci už nechtějí jen bazén a zastřešení, ale poptávají kompletní bazénový set od jednoho dodavatele. Komplexnost se pro nás stala výzvou a prostor pro další růst. Reagujeme vytvořením divize BRILIX specializovanou na prodej vlastního bazénového příslušenství.

2014

SKYTRIUM

Vyslechli jsme přání našich zákazníků a nabízíme propojení zahrady s rodinným domem. Tak vzniklo zastřešení teras SKYTRIUM – zahrada i dům.

2023

BERGEN

V souladu s naší novou misí a vizí uvádíme na trh terasové zastřešení bazénu BERGEN. S elektropohonem MOOVER jsme získali prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.

1998

VÝROBA ZASTŘEŠENÍ

Nasloucháme stále naléhavějším poptávkám trhu a zařazujeme do sortimentu našich výrobků i bazénová zastřešení. Právě ta se během několika let stala klíčovým produktem a jejich obliba každým rokem stoupá.

2004

ZASTŘEŠENÍ V BOXU

Přicházíme na trh se zastřešením v BOXU, jehož významnými výhodami jsou úspora při nákladech na dopravu, jednoduchá montáž a rychlost dodání. Pro vývoz těchto zastřešení do zahraničí vznikla značka IDEALCOVER, dnešní ALBIXON BOX.

2017

BAZÉNY QBIG

Na trh uvádíme konstrukční řešení bazénů řady QBIG chráněné užitným vzorem. Díky zabudovanému ztracenému bednění vně bazénu, dokážeme urychlit stavební práce, a šetřit tak našim zákazníkům čas i peníze.

2022

MOOVER

Představujeme MOOVER – univerzální řešení pro autonomní posun zastřešení. Naslouchali jsme našim zákazníkům a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli elektroposuv v elegantním designu, který ovládá bazénové zastřešení na jediný stisk.

2001

PRAŠKOVÁ LAKOVNA

V areálu v Hořovicích byla spuštěna první prášková lakovna ALBIONU, která významně podporuje výrobu zastřešení a zároveň uspokojuje poptávku na trhu lakování.

2002

EXPORT

Na českém trhu jsme se po první dekádě působení velmi dobře etablovali. Využili jsme příležitosti a rozhodli se expandovat a prodávat naše produkty také v zahraničí prostřednictvím oficiálních B2B partnerů. Prvním exportním trhem se stalo sousední Německo.

2019

SYDNEY & X-FLOW

Rok 2019 byl plný novinek pod taktovkou našeho vývojového týmu. Rozšiřujeme sortiment o elegantní a svým designem ojedinělé sériové zastřešení SYDNEY a také luxusní zakázkové zastřešení MIAMI. Přidáváme i vlastní přelivovou mřížku X-FLOW, čímž se odlišujeme na trhu.

2021

3D TISK

Investujeme do 3D tisku a posilujeme naše vývojové možnosti. A díky profesionálním prototypům a také vlastní výrobě plastů otevíráme dveře dalším novinkám pro naše zákazníky.



BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1

BAZÉNY



BAZÉNY ŘADY ProfiPOOLS G3

Nová generace bazénů, která posouvá standardy celého odvětví

Spojují pokročilé technologie, precizní zpracování a nadčasový design v jeden celek, který obstojí nejen dnes, ale i za mnoho let.

Díky patentovaným řešením přináší dokonalé pravé úhly a konstrukční pevnost bez kompromisů. Každý detail je navržen s důrazem na estetiku, funkčnost i dlouhodobou odolnost.

Výsledkem je bazén, který nejen skvěle vypadá, ale zároveň splňuje nejvyšší nároky na kvalitu, komfort a životnost.

Kvalita a odolnost

Stejně jako u všech našich produktů prošel i tento bazén důkladným testováním – od zatížení vodou přes opakované mrazové cykly až po simulaci přepravy na nerovných komunikacích. Všechny zkoušky byly úspěšně splněny.

INOVACE | DESIGN | EVOLUCE



Zero**WELD**™

Zero**WELD**

Patentovaná technologie bazénů ProfiPOOLS G3 pro dokonalé linie, přesnost a prémiový design.



Step**SET**™

Step**SET**

Inovativní systém vyjímatelných schodů pro vyšší komfort a využití bazénu.



Resist**MAX**™

Resist**MAX**

Materiál ALBISTONE – 8mm homogenní síla materiálu a unikátní konstrukce zajišťuje maximální odolnost a extrémní životnost.

HLAVNÍ VÝHODY ProfiPOOLS G3

Pokročilé technologie, precizní zpracování a nadčasový design

Co vám bazény ProfiPOOLS G3 přinesou?

- ✔ ZeroWELD patentovaná technologie
- ✔ StepSET inovativní systém schodů
- ✔ ResistMAX – materiál ALBISTONE
- ✔ Stavební termokonstrukce 25 cm
- ✔ Úspora stavebních materiálů až 70 %
- ✔ Zkrácení času stavby o 50 %
- ✔ Unikátní spektrum rozměrů




BAZÉNY ŘADY QBIG BENEFIT G2

QBIG BENEFIT G2 přináší funkční a promyšlené řešení pro každodenní využití bazénu

Co vám bazény BENEFIT přinesou?

- ✓ Rychlejší a jednodušší stavební práce? Výrazně!
- ✓ Vypouštění vody? Není třeba!
- ✓ Zazimování? Hračka!
- ✓ Ekonomičtější provoz? Nepochybně!
- ✓ Snazší údržbu? Samozřejmě!
- ✓ Konstrukční řešení chráněné užitným vzorem. Ano!
- ✓ Úspora stavebních nákladů



Víte, že...

Bazény BENEFIT jsou z vnější strany opatřeny 25 cm silnou termokonstrukcí, která po vylití betonem slouží jako nosný a zároveň izolační prvek bazénu. Tímto je také možné urychlit stavební práce a užívat si pohody ve vlastním bazénu co nejdříve.



PROČ BAZÉN ALBIXON?

Naše bazény nabízejí komfort, promyšlené technologie, dlouhou životnost a řešení na míru


- ✓ Ovládání bazénu pomocí mobilní aplikace BRILIX (pH, teplota vody aj.)
- ✓ Váš průvodce od výběru bazénu až po zprovoznění
- ✓ Široký výběr variant bazénů
- ✓ Přelivové i skimmerové bazény
- ✓ Výroba v České republice
- ✓ Vysoce kvalitní materiály vyvinuté speciálně pro bazény
- ✓ Jednoduchá údržba, snadné zazimování a úspora energií
- ✓ Hospodárné zacházení s vodou
- ✓ Komplexní nabídka servisních služeb
- ✓ Moderní design



PŘELIVOVÉ BAZÉNY

Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné hladiny





Mřížka X-FLOW je standardní součástí všech našich přelivových bazénů QBIG BENEFIT.



X-FLOW Šedá



X-FLOW Bílá

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	modrá, bílá, šedá	modrá, bílá, šedá
 HLOUBKA	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem



Víte, že...

Naše bazény šetří vodu, při správné údržbě není nutné bazén vypouštět i několik let.



ALBIXON
BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1



SKIMMEROVÉ BAZÉNY

Roky prověřené bazény v novém designu





Nyní ještě lepší díky možnosti zakončení **elegantním lemem X-SHAPE**.



X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 x 5 m / 3 x 6 m / 3 x 7 m / 3,5 x 7 m / 3 x 8 m / 3,5 x 8 m / 4 x 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	modrá, bílá, šedá	modrá, bílá, šedá
 HLOUBKA	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem



Víte, že...

Optimalizované umístění trysek zabezpečuje lepší cirkulaci vody a výrazně snižuje spotřebu bazénové chemie.






ALBIXON
BAZÉNOVÝ SPECIALISTA 6.1

KVALITNÍ MATERIÁL JE ZÁKLAD

Na výrobu používáme pouze vysoce kvalitní materiály vyvinuté speciálně pro bazény



Bazény v modré a šedé barvě vyrábíme z materiálu prověřeného řadou laboratorních zkoušek a nakupovaného od renomovaných evropských výrobců.



Pro bazény v bílé barvě využíváme materiál POLYSTONE® P copolymer, který byl vyvinut německou společností Röchling Engineering Plastics speciálně pro výrobu bazénů.

Materiály se vyznačují především UV stabilizací, vysokou mechanickou odolností a pevností, houževnatostí a dlouhou životností.



BAZÉNOVÉ SCHODY

Nabídka schodů dle vašich preferencí

Bazén vám vyrobíme s hranatým rohem, díky čemuž nejlépe využijete vnitřní prostor bazénu libovolné velikosti.

Ať už plánujete kondiční plavání, vodní radovánky nebo odpočinek s rodinou, bazén ALBIXON se vám vždy přizpůsobí.

Schody rovné přes roh



Schody rovné přes roh s lavicí



Schody obdélníkové v rohu



Schody obdélníkové*




*Obdélníkové schody jsou k dispozici pouze pro zakázkové bazény.

FÓLIOVÉ BAZÉNY

Renovace stávajícího bazénu či nový fóliový bazén?
Pro obě tyto varianty pro vás máme řešení!

Zcela originálního designu bazénu docílíte kombinací betonového bazénu s vypláštěním těžkou fólií. Díky technologii vypláštění bazénu vám můžeme nabídnout širokou škálu dekorů a barev a zároveň umíme zrenovovat váš starý betonový či polypropylenový bazén.



Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – KAŽDÝ BAZÉN JE ORIGINÁL

 ROZMĚRY	dle přání zákazníka	 HLOUBKA	dle přání zákazníka (až 2 m, možnost proměnlivé hloubky)
 BARVA	přijďte si prohlédnout vzorník	 TVAR	jákykoliv dle přání zákazníka*

*Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.



Víte, že...

Vypláštění bazénů se používá nejen při realizaci nových bazénů, ale také pro rekonstrukci či modernější design bazénů.

PROČ VYPLÁŠTĚNÍ OD ALBIXONU?

- ➔ Dlouholeté zkušenosti v oblasti vypláštění
- ➔ Kvalitní fólie značky ALKORPLAN o síle 1,5–2 mm
- ➔ Do 2–3 dnů máte hotovo
- ➔ Vypláštíme bazén jakýchkoliv rozměrů a tvarů
- ➔ Široká škála dekorů a barev dle vaší libosti
- ➔ Stovky spokojených zákazníků
- ➔ Rekonstrukce starého bazénu bez zásahu do vnějšího okolí
- ➔ Bazén vám zaměříme po celé ČR



TECHNOLOGIE



Víte, že...

Polypropylenový bazén není samonosný, je tedy nutné dodržet všechny zásady bezpečného betonování uvedené ve stavebních přípravách.





Technologická stěna



Technologická šachta



Solnička



Filtrace



Čerpadlo



Tepelné čerpadlo



Protiproud

Pohodlí? Na prvním místě!

Abychom vám co nejvíce zpřijemnilí koupání, navrhujeme bazény i technologie s důrazem na snadné ovládání i údržbu. Obecně platí, čím vyspělejší technologii zvolíte, tím méně toho budete muset řešit. Zajímají vás konkrétní možnosti? Otočte na další strany.

Kam technologii umístit?

Pro snadný výběr jsme pro vás připravili nejoblíbenější kombinace bazénové technologie jako standardní řešení. První variantou je technologická stěna, kterou můžete umístit třeba do zahradního domku, sklepa či garáže. Druhou možností je technologická šachta v bezprostřední blízkosti bazénu. Je jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat.

Jakou úpravu vody?

Úprava vody pomáhá udržovat bazén průzračný a v dobré kondici, s důležitými parametry v rovnováze. Nejoblíbenější je slaná úprava vody pomocí solničky. Ze slané vody v bazénu se vyrábí potřebný chlor v přírodní koncentraci, který čistí bazénovou vodu. Obliba solniček roste i proto, že nabízejí bohaté možnosti rozšíření, jako například automatickou úpravu pH nebo inteligentní řízení bazénové technologie.

Bazénová technologie

Bazénové technologii se často přezdívá srdce bazénu. Není na první pohled vidět, ale zajišťuje vše v chodu. Oběhové čerpadlo zajišťuje koloběh vody. Dále je tu písková filtrace, ta vodu zbavuje hrubých nečistot. Následuje úprava vody, která udržuje vodu v bazénu v perfektní kondici.

Věděli jste, že na vývoji bazénového příslušenství BRILIX se podílejí naši produktoví specialisté? Za jeho kvalitu ručíme!

TECHNOLOGICKÉ STĚNY

S širokými možnostmi umístění

Nejkomfortnější přístup k bazénové technologii umožňuje umístění do technologické stěny. Tu lze usadit do garáže i zahradního domku. Veškerá bazénová technologie bude chráněna a v případě potřeby bez obtíží přístupná.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtrace	BRILIX P500 – 85 kg				
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m ³ /h				
Úprava vody	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Voda	Slaná 3 g/l	Slaná 3 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Sladká
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	X	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost kombinace s protiproudem	✓	✓	✓	✓	✓
Čerpadlo protiproudu ¹⁾	X	X	X	X	X
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměry (Š × H × V)	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm
Barva stěny	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá

¹⁾ Čerpadlo protiproudu je třeba instalovat do samostatné šachty umístěné vedle bazénu.

²⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídatné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.



Objevte zahradní přístřešky navržené pro bezpečné uschování bazénové technologie. Spojují funkčnost s estetickým designem, jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a vyžadují minimální údržbu. Prodlužují životnost vybavení, usnadňují údržbu bazénu a zachovávají čistý vzhled zahrady.

TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

K umístění v blízkosti bazénu

Technologická šachta je umístěna v blízkosti bazénu. Veškeré zařízení je v ní nenápadně skryto. Mimo bazénové technologie lze do šachty umístit i pohon protiproudu.

	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtrace	BRILIX P500 – 85 kg									
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m ³ /h									
Úprava vody	BRILIX NEOSAL		BRILIX HIDROLIFE		BRILIX OXILIFE		BRILIX UV SCENIC		BRILIX STATION	
Voda	Slaná 3 g/l		Slaná 3 g/l		Slaná 1,5 g/l		Slaná 1,5 g/l		Sladká	
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na protiproud	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
Čerpadlo protiproudu	X	X	X	✓ ¹⁾	X	✓ ¹⁾	X	✓ ¹⁾	X	✓ ¹⁾
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Průměr šachty	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Hloubka šachty	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Barva víka	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá

¹⁾ Standardní technologické šachty mají protiproud Elegance 70 se tří fázovým rozvaděčem. Protiproudy Elegance 80 a 95 jsou v zakázkové výrobě.

²⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.
Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.



BAZÉNOVÝ SET

Bazén, zastřešení a technologie v jednom!

Sestavte si bazénový set podle svých představ! Od nás získáte kompletní řešení – kvalitní bazén, padnoucí zastřešení a veškerou potřebnou bazénovou technologii.

Vybírat můžete z více než 400 různých variant!



BAZÉN	TECHNOLOGIE	ZASTŘEŠENÍ
Srdce vaší vodní zábavy	Motor, který pohání váš bazén	Kabát pro váš bazén
→ 7 standardních velikostí	→ různé úrovně výbavy	→ různé typy
→ 3 hloubky	→ podzemní i nadzemní varianta	→ desítky barev a dekorů
→ 3 barvy	→ inteligentní řízení bazénové technologie	→ 2 typy krytiny
→ skimmer nebo přeliv	→ různé varianty úpravy vody	→ možnost kolejového/bezkolejového provedení



ZASTŘEŠENÍ



Víte, že...

Zastřešení bazénu ALBIXON přináší nejen bezpečnost, úsporu a prodloužení sezóny, ale i mnohé další výhody. Přesvědčte se sami!



PROČ ZASTŘEŠENÍ ALBIXON?

Bezpečnostní i designový prvek vaší zahrady

Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem koupě od výběru vhodného modelu a velikosti až po instalaci zastřešení nad vaším bazénem. Vybírejte od ultra nízkých zastřešení až po podchozí zastřešení ideální pro pohodové posezení u bazénu.

- ➔ Většina zastřešení získala shodu s normou AFNOR NF P90-309 – konstrukce odolá větru o rychlosti 120 km/h, hmotnosti sněhu 60 kg/m² a splňuje bezpečnostní nároky pro ochranu uživatelů
- ➔ Mezinárodně uznávaná certifikace NSF, která garantuje kvalitu použitých materiálů a jejich nezávadnost
- ➔ Profily jsou lakované ve vlastní certifikované práškové lakovně
- ➔ Možnost volby krytiny:
 - kompaktní polykarbonát o síle 4 mm s UV ochranou
 - dutinkový polykarbonát o síle 8 mm s UV ochranou
 - styrenakrylnitril o síle 4 mm s UV ochranou

Výhody zastřešení



- ➔ Bezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky
- ➔ Vyšší teplota vody
- ➔ Čistota vody
- ➔ Úspora času při údržbě bazénu
- ➔ Snížení výdajů za chemii
- ➔ Prodloužení koupací sezóny
- ➔ Ochrana bazénu před vnějšími vlivy
- ➔ Zvýšení hodnoty bazénu
- ➔ Snížení nákladů za ohřev vody








TERASOVÉ ZASTŘEŠENÍ BERGEN

Ve dne plav, večer tančí!

Plnohodnotná pojízdná terasa, která nejen zastřeší bazén, ale díky své vysoké tuhosti a nosnosti se nabízí i k jiným aktivitám a relaxaci. Umožňuje tak plné využití vaší zahrady po celý rok.



	BERGEN ¹⁾
 ZASTŘEŠENÁ PLOCHA*	341,6 x 654 cm
 VÝŠKA STANDARD	16,5 cm
 NOSNOST NA M ²	250 kg/m ²
 KOLEJIŠTĚ	Jednostranná kolej, pochozí
 POČET MODULŮ	2

¹⁾ Možno zakoupit i bez krytiny.

²⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení.



SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled

Designové zastřešení, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři z automobilového průmyslu.

Antracit DB 703

	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
ZAS. PLOCHA¹⁾	352,8 × 565 cm		352,8 × 646 cm		352,8 × 860 cm		402,8 × 752 cm		402,8 × 860 cm		452,8 × 860 cm	
BARVA	Antracit DB 703											
KOLEJIŠTĚ	AIR jednostranné, pouze jedna kolej pro největší modul (ostatní moduly jsou bezkolejové)											
POČET MODULŮ	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
KRYTINA MODULŮ	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení.

²⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)

Vodící kolejnice se nezapouští do terénu a lze ji umístit vlevo nebo vpravo, vždy s prodloužením.








SYDNEY MINI

Zastřešení pro mini bazény

Designové zastřešení pro Minibazény, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři z automobilového průmyslu. Nejen znalci ocení ultra nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled.

Antracit DB 703

	SYDNEY CLEAR XS	SYDNEY XS	SYDNEY CLEAR MS	SYDNEY MS
 ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	352,8 x 379 cm		352,8 x 433 cm	
 BARVA	Antracit DB 703		Antracit DB 703	
 KOLEJIŠTĚ	AIR jednostranné, pouze 1 kolej		AIR jednostranné, pouze 1 kolej	
 POČET MODULŮ	2	2	2	2
 KRYTINA MODULŮ	PK4 ²⁾	PK8 ³⁾	PK4 ²⁾	PK8 ³⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení.

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

³⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou








CASABLANCA INFINITY

Decentní a rafinovaná zároveň, to je CASABLANCA INFINITY

Nízké zastřešení, které na první pohled působí nenápadně, skýtá mnohá překvapení, díky kterým zaujme každého.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	356,8 x 646 cm	452,8 x 860 cm
 BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾	AIR oboustranné / jednostranné ²⁾
 POČET MODULŮ	3	4
 KRYTINA MODULŮ	PK4 ³⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení.

²⁾ Poloha kolejiště vlevo/vpravo se určuje při čelním pohledu na největší modul. Kolejiště se nezapouští do terénu. Každý modul má svoji samostatnou kolej. Bez kolejivá strana je vybavena uzamykatelnými aretacemi.

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou. Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi.

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.








CASABLANCA INFINITY SKY

Vzdušná elegancie

Lomená čirá krytina, futuristický vzhled či nízké koleje AIR. Nyní ještě vzdušnější a elegantnější vzhled ve verzi SKY.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY SKY A	CASABLANCA INFINITY SKY B
 ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	356,8 x 642 cm	452,8 x 854 cm
 BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné
 POČET MODULŮ	3	4
 KRYTINA MODULŮ	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejiemi x vnější délka zastřešení.


²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou. Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi.



DALLAS / DALLAS CLEAR

Máte slabost pro oblé tvary a ladné křivky?

Pak si zastřešení DALLAS zamilujete. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů, který zapadne do každé zahrady.



* Barevné provedení Antracit RAL 7016 pouze pro variantu CLEAR

	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	373,8 x 646 cm	373,8 x 646 cm	472,8 x 860 cm	472,8 x 860 cm
BARVA	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit RAL 7016, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit RAL 7016, Antracit DB 703
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné	AIR oboustranné	AIR oboustranné
POČET MODULŮ	3	3	4	4
KRYTINA MODULŮ	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení.

²⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.








DALLAS SKY CLEAR

Rafinovaná elegance

Propojení rafinovaných elegantních oblouků se střízlivými rovinami dává zastřešení DALLAS punc špičkového modelu, ve kterém najde zálibení snad každý. Jeho zaoblené strany, přecházející v charakteristickou plochu středové části, společně modelují působivý vnitřní prostor při zachování minimálních vnějších rozměrů. Sofistikovaný DALLAS zkrátka bude vaší zahradě slušet, přičemž využití absence prostředního oblouku, typické pro model SKY, ještě více podtrhuje elegantnější vzhled a otevřenější pocit prostoru.

Silver

Antracit DB 703

	DALLAS SKY CLEAR A	DALLAS SKY CLEAR B
 ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	373,8 x 642 cm	472,8 x 854 cm
 BARVA	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné
 POČET MODULŮ	3	4
 KRYTINA MODULŮ	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimální výška a maximální odolnost vůči sněhové zátěži

Odolné zastřešení KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR jsme pro vás testovali v náročných severských podmínkách. Oproti standardnímu zastřešení KLASIK má nižší profil.

Antracit DB 703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	423,8 x 860 cm	423,8 x 860 cm
 BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné
 POČET MODULŮ	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ²⁾	PK4 ³⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení

²⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



KLASIK / KLASIK CLEAR

Středně vysoké zastřešení bazénu

Spojuje výhody nízkých i vysokých modelů. To je zastřešení KLASIK, které vám bude věrně sloužit po řadu let.

Silver

Antracit DB 703

	KLASIK S	KLAS. CLEAR S	KLASIK A	KLAS. CLEAR A	KLASIK B	KLAS. CLEAR B	KLASIK C	KLAS. CLEAR C	KLASIK D	KLAS. CLEAR D
 ZAS. PLOCHA¹⁾	341,8 x 433 cm		327,8 x 646 cm		423,8 x 860 cm		509,8 x 1073 cm		574,8 x 1286 cm	
 BARVA	Antracit DB 703				Silver, Antracit DB 703				Antracit DB 703	
 KOLEJIŠTĚ					AIR oboustranné					
 POČET MODULŮ	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ²⁾	SAN ³⁾	PK8 ²⁾	SAN ³⁾	PK8 ²⁾	SAN ³⁾	PK8 ²⁾	SAN ³⁾	PK8 ²⁾	SAN ³⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení

²⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

³⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.



KLASIK SKY CLEAR

Nadčasová oblá klasika

Zastřešení KLASIK vytvoří z vašeho bazénu nadčasový doplněk, který nikdy nevyjde z módy. Typický oblý tvar a cenová dostupnost z tohoto modelu právem činí jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších typů zastřešení nejen u nás, ale i v celé Evropě. Pro ty, kteří dávají přednost ještě vzdušnějšímu řešení, je tu model SKY, jenž využívá absenci prostředního oblouku k dosažení elegantnějšího vzhledu a otevřenějšího pocitu prostoru.

Silver

Antracit DB 703

	KLASIK SKY CLEAR A	KLASIK SKY CLEAR B	KLASIK SKY CLEAR C
 ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	327,8 x 642 cm	423,8 x 854 cm	509,8 x 1066 cm
 BARVA	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703	Silver, Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné	AIR oboustranné
 POČET MODULŮ	3	4	5
 KRYTINA MODULŮ	SAN ²⁾	SAN ²⁾	SAN ²⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení

²⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



MONACO FUTURE

Podchozí zastřešení umožňuje trávit čas u bazénu za každého počasí

Bavte se s přáteli u bazénu, dovádějte s dětmi ve vodě, utužujte fyziku kondičním plaváním nebo tiše relaxujte bez ohledu na venkovní počasí.

Zastřešení MONACO FUTURE je vhodné pro každou příležitost.



ZAKÁZKOVÉ MONACO FUTURE							
ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	Individuální rozměry zastřešení						
BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné						
POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
KRYTINA MODULŮ	PK8 ²⁾ , PK4 ³⁾ , SAN ⁴⁾						

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení

²⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

⁴⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA. Je nejen důstojným zastřešením bazénu, ale také prostorem pro multifunkční využití za každého počasí.



ZAKÁZKOVÁ CASABLANCA	
ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	Individuální rozměry zastřešení
BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu
KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / AIR XL oboustranné
POČET MODULŮ	1 2 3 4 5 6 7
KRYTINA MODULŮ	PK8 ²⁾ , PK4 ³⁾

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení

²⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

DALLAS NA ZEĎ

Jak nejlépe zastřešit bazén umístěný blízko stěny?

Řešením je zakázkový DALLAS na zeď, který vám na malé ploše nabídne nečekané množství prostoru.



ZAKÁZKOVÝ DALLAS NA ZEĎ							
ZASTŘEŠENÁ PLOCHA ¹⁾	Individuální rozměry zastřešení						
BARVA	Možnost volby druhu a barvy krytiny						
KOLEJIŠTĚ	AIR + kolej na zeď						
POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
KRYTINA MODULŮ	PK8 ²⁾ , PK4 ³⁾						

¹⁾ Zastřešená plocha je vnitřní rozměr mezi kolejemi x vnější délka zastřešení

²⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

³⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou



Zastřešení – technické detaily



Odolný polykarbonát
s UV stabilizací dokonale chrání váš bazén.

Konstrukce zastřešení je tvořena vysoce odolnými profily. Ty jsou ladně zaoblené a procházejí náročnými testováním.




Aretace zajišťují zastřešení proti nechtěnému pohybu. Pro ještě větší bezpečnost doporučujeme uzamykatelnou variantu.

Díky kolečkům s nerezovými zapouzdřenými ložisky je pohyb zastřešení hračkou. Důmyslné háčky brání zvednutí modulů.

Plně pochozí kolejiště AIR se snadno zapouští do úrovně terénu a vyniká skrytými kotvicími prvky.




Kompaktní polykarbonát

Nejoblíbenější variantou je kompaktní polykarbonát PK4 o síle 4 mm. Oblíbíte si jeho elegantní vzhled a dokonalou průhlednost. Samozřejmostí je UV ochrana. **Vyberte si ze 2 barevných variant.**



Dutinkový polykarbonát

Stálící je dutinkový polykarbonát PK8 a PK10 o síle 8 či 10 mm. Má vynikající izolační schopnosti a poskytuje dostatek soukromí při koupání pod zastřešením. Samozřejmostí je UV ochrana. **Zvolte si jednu ze 2 barevných variant.**




Standardní styrenakrylnitril

Ekonomickou variantou je styrenakrylnitril SAN o síle 4 mm. Oblíbíte si ho zejména pro jeho cenovou atraktivitu při zachování příjemného vzhledu a vysoké průhlednosti. Samozřejmostí je UV ochrana. **Nabízíme pouze v čirém provedení.**



Barvy profilů

Konstrukci zastřešení pro vás lakujeme odolnou práškovou barvou ve vlastní specializované a certifikované lakovně. Vybrat můžete ze široké škály barev a dekorů. U standardních zastřešení jsou barvy pevně dané, u zakázkových máte následující možnosti:



Přijďte si prohlédnout náš kompletní vzorník.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Víte, že...

V naší nabídce naleznete tepelná čerpadla, filtrace či bazénovou chemii. Dále doplňky bez nutnosti instalace, mezi něž patří například teploměry a vysavače. Nejoblíbenější jsou pak zařízení za účelem zpříjemnění vašeho pobytu v bazénu, tedy reflektory, protiproudy atd.



MOOVER

Elektrický posuv zastřešení bazénu

Naslouchali jsme vám a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli autonomní motorizovaný pojezd, který namontujete k našim standardním zastřešením ALBIXON. Nabíjí se solárně či pomocí napájecího adaptéru.




S hrdostí oznamujeme, že náš inovativní výrobek MOOVER získal prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.



MOOVER



SPECIFIKACE

 ROZMĚRY	Délka: 1157 mm Šířka: 80 mm (bez pák a externích konektorů) Šířka: 110 mm (s montážními pákami) Výška: 163 mm
 HMOTNOST	Hmotnost MOOVERU (vč. baterie): 27 kg Hmotnost prodejního balení: 30 kg
 POHON	Typ převodovky: šneková Výkon motoru: 150 W



reddot winner 2023

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Staráme se o to, abyste vše pro bazén pořídili na jednom místě. Proto u nás najdete kompletní bazénové příslušenství. Objednávejte z pohodlí domova na www.ALBIXON.cz, kde najdete vše pro bazén od A až do Z:



Bazénové roboty a vysavače



Pískové filtrace



Tepelná čerpadla



Bazénová chemie ALBIXON



Solníčky



Osvětlení



Filtrační čerpadla

Proč příslušenství BRILIX?



➔ Kvalitní značkové komponenty

➔ Krátké dodací lhůty v rámci EU

➔ Optimální poměr cena/kvalita

➔ Kompletní nabídka produktů

➔ Spolehlivé řešení pro váš bazén

Příslušenství značky BRILIX můžete nově pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace.

APP.BRILIX.com





—
INOVACE
DESIGN
EVOLUCE
—

Největší výrobce bazénů
a zastřešení v Evropě



Hodnocení důvěryhodnosti



RedDot Winner

