

BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ
TECHNOLOGIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



reddot winner



BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1

OBSAH

BAZÉNY A BAZÉNOVÉ SETY

Bazénový set	08
Přelivové bazény	16
Skimmerové bazény	20
Kvalitní materiál je základ	24
Bazénové schody	26
Fóliové bazény	28

TECHNOLOGIE

Technologické stěny	36
Technologické šachty	38

ZASTŘEŠENÍ

Terasové zastřešení BERGEN	44
SYDNEY / SYDNEY CLEAR	46
CASABLANCA INFINITY	48

ZASTŘEŠENÍ

DALLAS / DALLAS CLEAR	50
KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR	52
KLASIK / KLASIK CLEAR	54
MONACO FUTURE	56
CASABLANCA	58
DALLAS NA ZEĎ	60

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MOOVER	66
Bazénové příslušenství	68



POOL SOLUTIONS

KDO JSME?



red dot winner 2023

Významný výrobce bazénů a zastřešení v Evropě

- ➔ Tradiční česká rodinná firma na trhu od roku 1990
- ➔ Přes 35 000 instalovaných bazénů a 100 000 zastřešení
- ➔ Kompletní zákaznická podpora včetně servisu
- ➔ Výrobky dovážíme až do 72 zemí světa
- ➔ 250 vysoce kvalifikovaných pracovníků
- ➔ Spolupráce s profesionálními vývojáři a designéry
- ➔ Přes 99 000 m² výrobních a skladových ploch
- ➔ Pečlivá kontrola kvality
- ➔ Vlastní velkokapacitní prášková lakovna s moderní technologií Decoral
- ➔ Vybrané produkty a výrobní postupy chráněny užitnými vzory a oceněny mezinárodními certifikáty
- ➔ Na vybraná bazénová zastřešení jsme získali prohlášení o shodě s normou AFNOR NF P 90-309 vydané akreditovanou zkušebnou LNE ve Francii
- ➔ Bazény QBIG BENEFIT a zastřešení KLASIK, DALLAS, CASABLANCA INFINITY, MONACO FUTURE jsou certifikována společností NSF



BAZÉNOVÉ SETY





BAZÉNOVÝ SET

Bazén, zastřešení a technologie v jednom!

Sestavte si bazénový set podle svých představ! Od nás získáte kompletní řešení - kvalitní bazén, padnoucí zastřešení a veškerou potřebnou bazénovou technologii.

Vybírat můžete z více než 400 různých variant!



BAZÉN	TECHNOLOGIE	ZASTŘEŠENÍ
Srdce vaší vodní zábavy	Motor, který pohání váš bazén	Kabát pro váš bazén
➡ 7 standardních velikostí	➡ různé úrovně výbavy	➡ různé typy
➡ 3 hloubky	➡ podzemní i nadzemní varianta	➡ desítky barev a dekorů
➡ 3 barvy	➡ inteligentní řízení bazénové technologie	➡ 2 typy krytiny
➡ skimmer nebo přeliv	➡ různé varianty úpravy vody	➡ možnost kolejeového/bezkolejeového provedení
Který bude ten váš? Vybírat můžete na stranách 10–31.	Které provedení si vyberete? Podívejte se na strany 32–39.	Jaký střih zvolíte? Prohlédněte si strany 40–63.



BAZÉNY





PROČ BAZÉN ALBIXON?

- ➔ Ovládání bazénu pomocí mobilní aplikace BRILIX (pH, teplota vody aj.)
- ➔ Váš průvodce od výběru bazénu až po zprovoznění
- ➔ Široký výběr variant bazénů
- ➔ Přelivové i skimmerové bazény
- ➔ Výroba v České republice
- ➔ Vysoce kvalitní materiály vyvinuté speciálně pro bazény
- ➔ Jednoduchá údržba, snadné zazimování a úspora energií
- ➔ Hospodárné zacházení s vodou
- ➔ Komplexní nabídka servisních služeb
- ➔ Moderní design




BAZÉNY ŘADY QBIG BENEFIT

Seznamte se s naším unikátním řešením!

Co vám bazény BENEFIT přinesou?

-  Rychlejší a jednodušší stavební práce? Výrazně!
-  Vypouštění vody? Není třeba!
-  Zazimování? Hračka!
-  Ekonomičtější provoz? Nepochybně!
-  Snazší údržbu? Samozřejmě!
-  Konstrukční řešení chráněné užitným vzorem. Ano!
-  Úspora stavebních nákladů



Víte, že...


Bazény BENEFIT jsou z vnější strany opatřeny 25 cm silnou termokonstrukcí, která po vylití betonem slouží jako nosný a zároveň izolační prvek bazénu. Tímto je také možné urychlit stavební práce a užívat si pohody ve vlastním bazénu co nejdříve.



PŘELIVOVÉ BAZÉNY

Čistý design, voda až po okraj a pocit nekonečné hladiny

Mřížka X-FLOW je standardní součástí všech našich přelivových bazénů QBIG BENEFIT.



X-FLOW Šedá



X-FLOW Bílá

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 3,5 × 8 m / 4 × 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	modrá, bílá, šedá	modrá, bílá, šedá
 HLOUBKA	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem





Víte, že...

Naše bazény šetří vodou,
při správné údržbě není nutné
bazén vypouštět i několik let.





POOL SOLUTIONS



SKIMMEROVÉ BAZÉNY

Roky prověřené bazény v novém designu

Nyní ještě lepší díky možnosti zakončení **elegantním lemem X-SHAPE**.




X-SHAPE Antracit DB 703



X-SHAPE Silver

	STANDARDNÍ BAZÉNY – DO SETU I SAMOSTATNĚ	ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – STOPROCENTNĚ NA MÍRU
 ROZMĚRY	3 × 5 m / 3 × 6 m / 3 × 7 m / 3,5 × 7 m / 3 × 8 m / 3,5 × 8 m / 4 × 8 m	délka: 4–9 m / šířka: 2–4 m
 BARVA	modrá, bílá, šedá	modrá, bílá, šedá
 HLOUBKA	1,2 / 1,35 / 1,5 m	1,2 / 1,35 / 1,5 m
 TVAR	obdélník s hranatým rohem	obdélník s hranatým rohem





Víte, že...

Optimalizované umístění trysek
zabezpečuje lepší cirkulaci vody a výrazně
snižuje spotřebu bazénové chemie.





POOL SOLUTIONS




KVALITNÍ MATERIÁL JE ZÁKLAD

**Na výrobu používáme pouze vysoce kvalitní materiály
vyvinuté speciálně pro bazény**



Bazény v modré a šedé barvě vyrábíme z materiálu prověřeného řadou laboratorních zkoušek.



Pro bazény v bílé barvě využíváme materiál POLYSTONE® P copolymer, který byl vyvinut německou společností Röchling Engineering Plastics speciálně pro výrobu bazénů.

Materiály se vyznačují především UV stabilizací, vysokou mechanickou odolností a pevností, houževnatostí a dlouhou životností.



BAZÉNOVÉ SCHODY

Nabídka schodů dle vašich preferencí

Bazén vám vyrobíme s hranatým rohem, díky čemuž nejlépe využijete vnitřní prostor bazénu libovolné velikosti.

Ať už plánujete kondiční plavání, vodní radovánky nebo odpočinek s rodinou, bazén ALBIXON se vám vždy přizpůsobí.

Schody rovné přes roh



Schody rovné přes roh s lavicí




Schody obdélníkové v rohu



Schody obdélníkové*





*Obdélníkové schody jsou k dispozici pouze pro zakázkové bazény.



FÓLIOVÉ BAZÉNY

**Renovace stávajícího bazénu či nový fóliový bazén?
Pro obě tyto varianty pro vás máme řešení!**

Zcela originálního designu bazénu docílíte kombinací betonového bazénu s vypláštěním těžkou fólií. Díky technologii vypláštění bazénu vám můžeme nabídnout širokou škálu dekorů a barev dle vaší libosti.



Na výběr máme mnoho dalších vzorů a barev.

ZAKÁZKOVÉ BAZÉNY – KAŽDÝ BAZÉN JE ORIGINÁL			
 ROZMĚRY	dle přání zákazníka	 HLOUBKA	dle přání zákazníka (až 2 m, možnost proměnlivé hloubky)
 BARVA	přijďte si prohlédnout vzorník	 TVAR	jakýkoliv dle přání zákazníka*

*Na možná technická omezení vás samozřejmě upozorníme.





Víte, že...

Vypláštění bazénů se používá nejen při realizaci nových bazénů, ale také pro rekonstrukci či modernější design bazénů.

PROČ VYPLÁŠTĚNÍ OD ALBIXONU?

- ➔ Dlouholeté zkušenosti v oblasti vypláštění
- ➔ Kvalitní fólie značky ALKORPLAN o síle 1,5–2 mm
- ➔ Do 2–3 dnů máte hotovo
- ➔ Vypláštíme bazén jakýchkoliv rozměrů a tvarů
- ➔ Široká škála dekorů a barev dle vaší libosti
- ➔ Stovky spokojených zákazníků
- ➔ Rekonstrukce starého bazénu bez zásahu do vnějšího okolí
- ➔ Bazén vám zaměříme po celé ČR



TECHNOLOGIE

A photograph of a modern swimming pool with a blue overlay containing the word 'TECHNOLOGIE'. The pool is surrounded by a concrete deck and a wooden building with large windows. The water is clear and blue, with a circular light fixture visible underwater. The blue overlay is semi-transparent and covers the upper left portion of the image.



Víte, že...

Polypropylenový bazén není samonosný, je tedy nutné dodržet všechny zásady bezpečného betonování uvedené ve stavebních přípravách.





Technologická stěna



Technologická šachta

Pohodlí? Na prvním místě!

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili koupání, navrhujeme bazény i technologii s důrazem na snadné ovládání i údržbu. Obecně platí, čím vyspělejší technologii zvolíte, tím méně toho budete muset řešit. Zajímají vás konkrétní možnosti? Otočte na další strany.

Kam technologii umístít?

Pro snadný výběr jsme pro vás připravili nejoblíbenější kombinace bazénové technologie jako standardní řešení. První variantou je technologická stěna, kterou můžete umístit třeba do zahradního domku, sklepa či garáže. Druhou možností je technologická šachta v bezprostřední blízkosti bazénu. Je jen na vás, co vám bude lépe vyhovovat.



Solnička



Filtrace



Čerpadlo



Tepelné čerpadlo



Protiproud

Jakou úpravu vody?

Úprava vody pomáhá udržovat bazén průzračný a v dobré kondici, s důležitými parametry v rovnováze. Nejoblíbenější je slaná úprava vody pomocí solničky. Ze slané vody v bazénu se vyrábí potřebný chlor v přírodní koncentraci, který čistí bazénovou vodu. Obliba solniček roste i proto, že nabízejí bohaté možnosti rozšíření, jako například automatickou úpravu pH nebo inteligentní řízení bazénové technologie.

Bazénová technologie

Bazénové technologii se často přezdívá motor bazénu. Není na první pohled vidět, ale zajišťuje vše v chodu. Oběhové čerpadlo zajišťuje koloběh vody. Dále je tu písková filtrace, ta vodu zbavuje hrubých nečistot. Následuje úprava vody, která udržuje vodu v bazénu v perfektní kondici.

Věděli jste, že na vývoji bazénového příslušenství BRILIX se podílejí naši produktoví specialisté? Za jeho kvalitu ručíme!

TECHNOLOGICKÉ STĚNY

S širokými možnostmi umístění


Nejkomfortnější přístup k bazénové technologii umožňuje umístění do technologické stěny. Tu lze usadit do garáže i zahradního domku. Veškerá bazénová technologie bude chráněna a v případě potřeby bez obtíží přístupná.

	BASIC PLUS	ECONOMIC	OXY	UV	STATION
Filtrace	BRILIX P500 – 85 kg				
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m ³ /h				
Úprava vody	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Voda	Slaná 3 g/l	Slaná 3 g/l	Slaná 1,5 g/l	Slaná 1,5 g/l	Sladká
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	X	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓
Možnost kombinace s protiproudem	✓	✓	✓	✓	✓
Čerpadlo protiproudu ¹⁾	X	X	X	X	X
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Rozměry (Š × H × V)	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm	160 × 69 × 140 cm
Barva stěny	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá

¹⁾ Čerpadlo protiproudu je třeba instalovat do samostatné šachty umístěné vedle bazénu.

²⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídatné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.





Objevte zahradní přístřešky navržené pro bezpečné uschování bazénové technologie. Spojují funkčnost s estetickým designem, jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a vyžadují minimální údržbu. Prolužují životnost vybavení, usnadňují údržbu bazénu a zachovávají čistý vzhled zahrady.

TECHNOLOGICKÉ ŠACHTY

K umístění v blízkosti bazénu

Technologická šachta je umístěna v blízkosti bazénu. Veškeré zařízení je v ní nenápadně skryto. Mimo bazénové technologie lze do šachty umístit i pohon protiproudu.

	BASIC PLUS	COMFORT	ECONOMIC	COMFORT PLUS	OXY	OXY PLUS	UV	UV PLUS	STATION	STATION PLUS
Filtrace	BRILIX P500 – 85 kg									
Čerpadlo	PREVA 50 – průtok 9 m ³ /h									
Úprava vody	BRILIX NEOSAL		BRILIX HIDROLIFE		BRILIX OXILIFE		BRILIX UV SCENIC		BRILIX STATION	
Voda	Slaná 3 g/l		Slaná 3 g/l		Slaná 1,5 g/l		Slaná 1,5 g/l		Sladká	
Příprava na inteligentní řízení bazénové technologie	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na tepelné čerpadlo, příprava na odpad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Příprava na protiproud	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓	×	✓
Čerpadlo protiproudu	×	×	×	✓ ¹⁾	×	✓ ¹⁾	×	✓ ¹⁾	×	✓ ¹⁾
Dálkové ovládání bazénového světla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Potrubí fitinky, elektrický rozvaděč ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Průměr šachty	120 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
Hloubka šachty	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm	120 cm
Barva víka	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá	Šedá

¹⁾ Standardní technologické šachty mají protiproud Elegance 70 se tří fázovým rozvaděčem. Protiproudy Elegance 80 a 95 jsou v zakázkové výrobě.

²⁾ Rozvaděč je vybaven elektrickým vývodem pro dodatečnou montáž přídavné zásuvky.

Nevybrali jste si? Nevadí! Technologickou výbavu vám rádi navrhne také na míru.





ZASTŘEŠENÍ





Víte, že...

Zastřešení bazénu ALBIXON přináší nejen bezpečnost, úsporu a prodloužení sezóny, ale i mnohé další výhody. Přesvědčte se sami!



PROČ ZASTŘEŠENÍ ALBIXON?

Bezpečnostní i designový prvek vaší zahrady

Díky bohatým zkušenostem vás lehce provedeme procesem koupě od výběru vhodného modelu a velikosti až po instalaci zastřešení nad vaším bazénem. Vybírejte od ultra nízkých zastřešení až po podchozí zastřešení ideální pro pohodové posezení u bazénu.

- ➔ Většina zastřešení získala shodu s normou AFNOR NF P 30-309 – konstrukce odolá větru o rychlosti 120 km/h, hmotnosti sněhu 60 kg/m² a splňuje bezpečnostní nároky pro ochranu uživatelů
- ➔ Mezinárodně uznávaná certifikace NSF, která garantuje kvalitu použitých materiálů a jejich nezávadnost
- ➔ Profily jsou lakované ve vlastní certifikované práškové lakovně
- ➔ Možnost volby krytiny – kompaktní polykarbonát o síle 4 mm s UV ochranou či dutinkový polykarbonát o síle 8 mm s UV ochranou

Výhody zastřešení


- ➔ Bezpečí pro vaše děti a domácí mazlíčky
- ➔ Vyšší teplota vody
- ➔ Čistota vody
- ➔ Úspora času při údržbě bazénu
- ➔ Snížení výdajů za chemii
- ➔ Prodloužení koupací sezóny
- ➔ Ochrana bazénu před vnějšími vlivy
- ➔ Zvýšení hodnoty bazénu
- ➔ Snížení nákladů za ohřev vody



TERASOVÉ ZASTŘEŠENÍ BERGEN

Ve dne plav, večer tančí!

Plnohodnotná pojízdná terasa, která nejen zastřeší bazén, ale díky své vysoké tuhosti a nosnosti se nabízí i k jiným aktivitám a relaxaci. Umožňuje tak plné využití vaší zahrady po celý rok.



Teka



Ipe



Sand



Crema



Nieve



Plata

	BERGEN
 MAX. PLOCHA	342 x 642 cm
 VÝŠKA STANDARD	16,5 cm
 NOSNOST NA M²	250 kg/m ²
 KOLEJIŠTĚ	Jednostranná kolej, pochozí
 POČET MODULŮ	2
 KRYTINA MODULŮ	WPC prkna EXTERPARK (60 % směsi bambusu, 30 % HDPE a 10 % přísad) *

* Možno zakoupit i bez krytiny.






SYDNEY / SYDNEY CLEAR

Nízký profil, elegantní křivky a unikátní vzhled

Designové zastřešení, které jsme pro vás vyvinuli ve spolupráci s návrháři z automobilového průmyslu.




Antracit DB 703

	SYD. AS	SYD. CLEAR AS	SYDNEY A	SYD. CLEAR A	SYD. BD	SYD. CLEAR BD	SYD. BS	SYD. CLEAR BS	SYD. B	SYD. CLEAR B	SYD. C	SYD. CLEAR C
 MAX. PLOCHA	350 x 555 cm		350 x 635 cm		350 x 850 cm		400 x 740 cm		400 x 850 cm		450 x 850 cm	
 BARVA	Antracit DB 703											
 KOLEJIŠTĚ	AIR jednostranné, pouze jedna kolej pro největší modul (ostatní moduly jsou bezkolejové)											
 POČET MODULŮ	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou (Přední a zadní čelo vždy s výplní PK4)

Vodící kolejnice se nezapouští do terénu a lze ji umístit vlevo nebo vpravo, vždy s prodloužením.





CASABLANCA INFINITY

Decentní a rafinovaná zároveň, to je CASABLANCA INFINITY

Nízké zastřešení, které na první pohled působí nenápadně, skýtá mnohá překvapení, díky kterým zaujme každého.

Antracit DB 703

	CASABLANCA INFINITY A	CASABLANCA INFINITY B
 MAX. PLOCHA	346 x 635 cm	442 x 850 cm
 BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné / jednostranné ¹⁾	AIR oboustranné / jednostranné ¹⁾
 POČET MODULŮ	3	4
 KRYTINA MODULŮ	PK4 ²⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ Poloha kolejiště vlevo/vpravo se určuje při čelním pohledu na největší modul. Kolejiště se nezapouští do terénu.

Každý modul má svoji samostatnou kolej. Bez kolejová strana je vybavena uzamykatelnými aretacemi.

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou. Zastřešení vyrábíme jen s průhlednými výplněmi.

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrhne také na míru.







DALLAS / DALLAS CLEAR

Máte slabost pro oblé tvary a ladné křivky?

Pak si zastřešení DALLAS zamilujete. Jde o jeden z nejoblíbenějších modelů, který zapadne do každé zahrady.



	DALLAS A	DALLAS CLEAR A	DALLAS B	DALLAS CLEAR B
 MAX. PLOCHA	363 x 635 cm		462 x 850 cm	
 BARVA	Silver, Antracit DB 703		Silver, Antracit DB 703	
 KOLEJISŤE	AIR oboustranné		AIR oboustranné	
 POČET MODULŮ	3	3	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrheme také na míru.





KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR

Minimální výška a maximální odolnost vůči sněhové zátěži


Odolné zastřešení KLASIK PRO / KLASIK PRO CLEAR jsme pro vás testovali v náročných severských podmínkách. Oproti standardnímu zastřešení KLASIK má nižší profil.

Antracit DB 703

	KLASIK PRO B	KLASIK PRO CLEAR B
 MAX. PLOCHA	413 x 850 cm	413 x 850 cm
 BARVA	Antracit DB 703	Antracit DB 703
 KOLEJIŠTĚ	AIR oboustranné	AIR oboustranné
 POČET MODULŮ	4	4
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	PK4 ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou







KLASIK / KLASIK CLEAR

Středně vysoké zastřešení bazénu

Spojuje výhody nízkých i vysokých modelů. To je zastřešení KLASIK, které vám bude věrně sloužit po řadu let.



	KLASIK S	KLAS. CLEAR S	KLASIK A	KLAS. CLEAR A	KLASIK B	KLAS. CLEAR B	KLASIK C	KLAS. CLEAR C	KLASIK D	KLAS. CLEAR D
 MAX. PLOCHA	331 x 420 cm		317 x 635 cm		413 x 850 cm		499 x 1060 cm		564 x 1276 cm	
 BARVA	Antracit DB 703				Silver, Antracit DB 703				Antracit DB 703	
 KOLEJIŠTĚ					AIR oboustranné					
 POČET MODULŮ	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾	PK8 ¹⁾	SAN ²⁾

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

Nevybrali jste si? Nevadí! Zastřešení vám rádi navrheme také na míru.





MONACO FUTURE

Podchozí zastřešení umožňuje trávit čas u bazénu za každého počasí

Bavte se s přáteli u bazénu, dovádějte s dětmi ve vodě, utužujte fyzickou kondičním plaváním nebo tiše relaxujte bez ohledu na venkovní počasí.

Zastřešení MONACO FUTURE je vhodné pro každou příležitost.




	ZAKÁZKOVÉ MONACO FUTURE						
 MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
 BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
 KOLEJISŤE	AIR oboustranné						
 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾ , SAN ³⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou

³⁾ SAN = Styrenakrylnitril čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou





CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA

Dominanta vaší zahrady – to je zastřešení CASABLANCA. Je nejen důstojným zastřešením bazény, ale také prostorem pro multifunkční využití za každého počasí.



	ZAKÁZKOVÁ CASABLANCA						
 MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
 BARVA	Možnost volby druhu a barvy profilu						
 KOLEJISŤE	AIR oboustranné / AIR XL oboustranné						
 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou





DALLAS NA ZEĎ

Jak nejlépe zastřešit bazén umístěný blízko stěny?

Řešením je zakázkový DALLAS na zeď, který vám na malé ploše nabídne nečekané množství prostoru.



	ZAKÁZKOVÝ DALLAS NA ZEĎ						
 MAX. PLOCHA	Individuální rozměry zastřešení						
 BARVA	Možnost volby druhu a barvy krytiny						
 KOLEJISŤE	AIR + kolej na zeď						
 POČET MODULŮ	1	2	3	4	5	6	7
 KRYTINA MODULŮ	PK8 ¹⁾ , PK4 ²⁾						

¹⁾ PK8 = Dutinkový polykarbonát čirý, tloušťka 8 mm, s UV ochranou

²⁾ PK4 = Kompaktní polykarbonát čirý, tloušťka 4 mm, s UV ochranou





Zastřešení – technické detaily



Odolný polykarbonát
s UV stabilizací dokonale chrání váš bazén.

Konstrukce zastřešení je tvořena vysoce odolnými profily. Ty jsou ladně zaoblené a procházejí náročným testováním.


Aretace zajišťují zastřešení proti nechtěnému pohybu. Pro ještě větší bezpečnost doporučujeme uzamykatelnou variantu.

Díky kolečkům s nerezovými zapouzdřenými ložisky je pohyb zastřešení hračkou. Důmyslné háčky brání zvednutí modulů.

Plně pochozí kolejiště AIR se snadno zapouští do úrovně terénu a vyniká skrytými kotvicími prvky.

Kompaktní polykarbonát


Nejoblíbenější variantou je kompaktní polykarbonát PK4 o síle 4 mm. Oblíbíte si jeho elegantní vzhled a dokonalou průhlednost. Samozřejmostí je UV ochrana. **Vyberte si ze 2 barevných variant.**



Dutinkový polykarbonát

Stálící je dutinkový polykarbonát PK8 a PK10 o síle 8 či 10 mm. Má vynikající izolační schopnosti a poskytuje dostatek soukromí při koupání pod zastřešením. Samozřejmostí je UV ochrana.

Zvolte si jednu ze 2 barevných variant.




Standardní styrenakrylnitril

Ekonomickou variantou je styrenakrylnitril SAN o síle 4 mm. Oblíbíte si ho zejména pro jeho cenovou atraktivitu při zachování příjemného vzhledu a vysoké průhlednosti. Samozřejmostí je UV ochrana. **Nabízíme pouze v čirém provedení.**



Barvy profilů

Konstrukci zastřešení pro vás lakujeme odolnou práškovou barvou ve vlastní specializované a certifikované lakovně. Vybírat můžete ze široké škály barev a dekorů. U standardních zastřešení jsou barvy pevně dané, u zakázkových máte následující možnosti:



Přijďte si prohlédnout náš kompletní vzorník.

PŘÍSLUŠENSTVÍ





Víte, že...

V naší nabídce naleznete tepelná čerpadla, filtrace či bazénovou chemii. Dále doplňky bez nutnosti instalace, mezi něž patří například teploměry a vysavače. Nejoblíbenější jsou pak zařízení za účelem zpříjemnění vašeho pobytu v bazénu, tedy reflektory, protiproudy atd.



MOOVER

Elektrický posuv zastřešení bazénu

Naslouchali jsme vám a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli autonomní motorizovaný pojezd, který namontujete k našim standardním zastřešením ALBIXON. Nabíjí se solárně či pomocí napájecího adaptéru.

S hrdostí oznamujeme, že náš inovativní výrobek MOOVER získal prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.



MOOVER

SPECIFIKACE	
 ROZMĚRY	Délka: 1157 mm Šířka: 80 mm (bez pák a externích konektorů) Šířka: 110 mm (s montážními pákami) Výška: 163 mm
 HMOTNOST	Hmotnost MOOVERU (vč. baterie): 27 kg Hmotnost prodejního balení: 30 kg
 POHON	Typ převodovky: šneková Výkon motoru: 150 W



reddot winner 2023

BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Staráme se o to, abyste vše pro bazén pořídili na jednom místě. Proto u nás najdete kompletní bazénové příslušenství. Objednávejte z pohodlí domova na **www.ALBIXON.cz**, kde najdete vše pro bazén od A až do Z:



Bazénové roboty a vysavače



Tepelná čerpadla



Solníčky



Filtrační čerpadla



Pískové filtrace



Bazénová chemie



Osvětlení

Proč příslušenství BRILIX?



Kvalitní značkové komponenty



Krátké dodací lhůty v rámci EU



Optimální poměr cena/kvalita



Kompletní nabídka produktů



Spolehlivé řešení pro váš bazén

Příslušenství značky BRILIX můžete nově pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace.

APP.BRILIX.com





1990

VZNIK SPOLEČNOSTI

První zmínky o naší společnosti sahají do roku 1990, kdy bratři Smetanovi založili firmu pod jménem ALBION. V té době nikdo neměl ani tušení, že se později stane tak významným hráčem na poli bazénového průmyslu v celé Evropě.

1995

BAZÉNY NA VZESTUPU

ALBION se naplno pouští do výroby bazénů a díky prvním sériovým bazénům počty vyráběných kusů rychle rostou. I přes to poptávka výrazně převyšuje nabídku a v hlavách zakladatelů se rodí ambiciózní plány do dalších let.

1998

VÝROBA ZASTŘEŠENÍ

Nasloucháme stále naléhavějším poptávkám trhu a zařazujeme do sortimentu našich výrobků i bazénová zastřešení. Právě ta se během několika let stala klíčovým produktem a jejich obliba každým rokem stoupá.

2001

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

V areálu v Hořovicích byla spuštěna první prášková lakovna ALBIONU, která významně podporuje výrobu zastřešení a zároveň uspokojuje poptávku na trhu lakování.

2002

EXPORT

Na českém trhu jsme se po první dekádě působení velmi dobře etablovali. Využili jsme příležitosti a rozhodli se expandovat a prodávat naše produkty také v zahraničí prostřednictvím oficiálních B2B partnerů. Prvním exportním trhem se stalo sousední Německo.

2012

NOVÁ PRÁŠKOVÁ LAKOVNA

Otevíráme novou práškovou lakovnu s moderní linkou DECORAL, která nám umožňuje použití desítek barev, dekorů a vzorů nejen pro naše zastřešení, ale i pro řadu externích zákazníků a jejich různorodých projektů v ČR i zahraničí.

2011

ALBION → ALBIXON

Změna názvu firmy. A zakladatelé tuto změnu vysvětlují jednoduše: „Název Albion odkazoval na Anglii, líbila se nám tamní podnikatelská kultura a svoboda. Lidé si nás ale pletli, takže jsme přidali ‚X‘ a vznikl ALBIXON.“

2006

BRILIX

Zákazníci už nechtějí jen bazén a zastřešení, ale poptávají kompletní bazénový set od jednoho dodavatele. Komplexnost se pro nás stala výzvou a prostor pro další růst. Reagujeme vytvořením divize BRILIX specializovanou na prodej vlastního bazénového příslušenství.

2004

ZASTŘEŠENÍ V BOXU

Přicházíme na trh se zastřešením v BOXU, jehož významnými výhodami jsou úspora při nákladech na dopravu, jednoduchá montáž a rychlost dodání. Pro vývoz těchto zastřešení do zahraničí vznikla značka IDEALCOVER, dnešní ALBIXON BOX.

2014

SKYTRIUM

Vyslechli jsme přání našich zákazníků a nabízíme propojení zahrady s rodinným domem. Tak vzniklo zastřešení teras SKYTRIUM – zahrada i dům.

2017

BAZÉNY QBIG

Na trh uvádíme konstrukční řešení bazénů řady QBIG chráněné užitným vzorem. Díky zabudovanému ztracenému bednění vně bazénu, dokážeme urychlit stavební práce, a šetřit tak našim zákazníkům čas i peníze.

2019

SYDNEY & X-FLOW

Rok 2019 byl plný novinek pod taktovkou našeho vývojového týmu. Rozšiřujeme sortiment o elegantní a svým designem ojedinělé sériové zastřešení SYDNEY a také luxusní zakázkové zastřešení MIAMI. Přidáváme i vlastní přelivovou mřížku X-FLOW, čímž se odlišujeme na trhu.

2021

3D TISK

Investujeme do 3D tisku a posilujeme naše vývojové možnosti. A díky profesionálním prototypům a také vlastní výrobě plastů otevíráme dveře dalším novinkám pro naše zákazníky.

2025

MINI QBIG

Zavádíme na trh malé bazény ve třech rozměrech, které jsou ideálním řešením pro menší zahrady.

2024

TERASY & VÍŘIVKY

Na trh přicházíme s terasovými prkny od renomované španělské značky EXTERPARK a prémiovými finskými vířivkami NOVITEK.

2023

SKYTRIUM & BERGEN

V souladu s naší novou misí a vizí uvádíme na trh bioklimatické pergoly SKYTRIUM a terasové zastřešení bazénu BERGEN. S elektropohonem MOOVER jsme získali prestižní ocenění Red Dot Award 2023 za produktový design.

2022

MOOVER

Představujeme MOOVER – univerzální řešení pro autonomní posun zastřešení. Naslouchali jsme našim zákazníkům a ve spolupráci s konstruktéry z automobilového průmyslu jsme vyvinuli elektroposuv v elegantním designu, který ovládá bazénové zastřešení na jediný stisk.



POOL SOLUTIONS

EXPORTUJEME DO VÍCE NEŽ 72 ZEMÍ SVĚTA



ALBIXON a.s.

Zbraslavská 55/5a | Praha 5 | Malá Chuchle 159 00 | Česká republika

[f/albixon](#) | [@albixon](#) | [albixon.cz](#)

V katalogu jsou použity ilustrační fotografie. Společnost ALBIXON a.s. si s ohledem na vývoj a zdokonalení výrobků, balení i technologických postupů vyhrazuje právo na změny veškerých údajů uvedených v tomto katalogu, a to bez předchozího upozornění. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny. Vydáno v roce 2025.



VYDÁNÍ 09/25
Stáhněte si
aktuální verzi
katalogu online



IMAGE KATALOG
Stáhněte si
aktuální verzi
katalogu online



BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1

ZÁKAZNICKÁ PODPORA
+420 477 070 711
podpora@albixon.cz